

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Baugewerbe .....</b>	<b>2</b>
-------------------------	----------

# BAUGEWERBE

## HONEYWELL GRANIT ULTRA 2105I ROBUSTER HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9144



Neue Maßstäbe im Industriescanning.

- Lesesystem: Area Imager
- Scanengine: Standard / Extended
- Lesereichweite: bis 11 Meter
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Ausführung: kabellos
- Akkulaufzeit 14 h
- Gewicht: 425 g
- Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik,  
Baugewerbe  
Bluetooth  
2D Area Imager  
Keyboard Wedge, RS-232, USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur

[Produktlink](#)



## ZANASI Z408 DOD "DROP ON DEMAND"

**Artikelnummer:** BSR10007

Flexibilität die sich bezahlt macht. Der Zanasi Z408 Industrie Inkjet DOD unterstützt eine Fülle unterschiedlicher Druckköpfe und glänzt mit konkurrenzlosem Druckbereich von 190mm.

**Auflösung: niedrig**  
**Darstellung: groß**

- Bis zu 10 Drucklinien, maximale Höhe: 190mm
- Geschwindigkeit: bis zu 3m/s
- 10,1" TFT Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicerbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 3,5cm
- Schnittstellen: RS232, Ethernet
- Druckluftanschluß notwendig

am besten geeignet für  
Direktdruck auf

Industrie Inkjet  
Industrie Inkjet Verfahren  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Baugewerbe  
Umverpackung, auf Produkt: glatte  
Oberfläche, auf Produkt: raue  
Oberfläche  
große Darstellung, niedere Auflösung  
DoD Drop on Demand  
normale Temperatur



## ZANASI Z402 DOD "DROP ON DEMAND"

**Artikelnummer:** BSR10006

Die Revolution in Ihren Händen. Der Zanasi Z402 Industrie Inkjet DOD ist unsere Antwort im Bereich der großen Darstellung in der Direktmarkierung.

**Auflösung: niedrig**  
**Darstellung: groß**

- 1 oder 2 Drucklinien, maximale Höhe: 60mm
- Geschwindigkeit: bis zu 3m/s
- 7" TFT Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicerbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 3,5cm
- Schnittstellen: RS232, Ethernet

- Druckluftanschluß notwendig

am besten geeignet für  
Direktdruck auf

Industrie Inkjet  
Industrie Inkjet Verfahren  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Baugewerbe  
Umverpackung, auf Produkt: glatte  
Oberfläche, auf Produkt: raue  
Oberfläche  
große Darstellung, niedere Auflösung  
DoD Drop on Demand  
normale Temperatur



## OMNI-ID EXO 3000 - TRANSPONDER MIT HOHER REICHWEITE

**Artikelnummer:** BSR00105

Transponder für Containermanagement

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Transport & Logistik, Baugewerbe  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
normale Temperatur

## MOBILE STROMVERSORGUNG VARIOMATEK

Artikelnummer: BSR00059

Praktisch, benutzerfreundlich und elegant - Die mobile Lösung als Stromversorger.



CE

- CE Zertifizierung
- Akkulaufzeit - 1 Schicht ^ ca. 8 Stunden
- Stromversorgung - 110 Ah
- Anschluss - 230 V
- LCD - Display
- Gewicht: 45,5kg
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für

Industrie, Transport & Logistik,  
Baugewerbe

[Produktlink](#)

## ZEBRA ET80 / ET85 INDUSTRIETAUGLICHER TABLET-PC

Artikelnummer: BSR9059

erfolgskritische Mobilität für geschäftskritische Mitarbeiter.

- 12" Gorilla-Glas Display
- Betriebssystem: Windows 10 Professional, IoT Enterprise
- Kamera: 13 MP Autofokus
- Optional: 2D Scanner
- WLAN, WWAN, WPAN, GPS, NFC
- USB, HDMI, Ethernet
- SIM-Steckplatz
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Gesundheitswesen, Industrie,  
Transport & Logistik, Baugewerbe  
Industrie Tablet  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan

Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle



Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

2D Area Imager  
Ethernet, USB  
normale Temperatur

[Produktlink](#)

## ZEBRA ZQ500-SERIE ROBUSTE MOBILDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9122

Unschlagbare Langlebigkeit und Flexibilität.

- Maße ZQ511: 150 x 120 x 62 mm
- Maße ZQ521: 158 x 155 x 67 mm
- Gewicht: max. 1kg
- Druckauflösung : 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 127 mm/s
- max. Druckbreite ZQ511: 72 mm
- max. Druckbreite ZQ521: 104 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision 3250 mAh
- Modelle: ZQ511, ZQ511R, ZQ521, ZQ521R
- Option: RFID, trägerloses Drucken

am besten geeignet für

Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Handel, Industrie, Transport &  
Logistik, Baugewerbe  
Mobildrucker  
203dpi  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth, Wireless Lan  
Drucker  
USB

[Produktlink](#)



# INDEX

## H

Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Hands scanner 1

## M

Mobile Stromversorgung Variomatek 4

## O

Omni-ID Exo 3000 - Transponder mit hoher Reichweite 3

## Z

Zanasi Z402 DOD "Drop on Demand" 2

Zanasi Z408 DOD "Drop on Demand" 2

Zebra ET80 / ET85 industrietauglicher Tablet-PC 4

Zebra ZQ500-Serie robuste Mobil drucker 5