INHALTSVERZEICHNIS

Paugoworko	 7
Daugewerbe	 _

BAUGEWERBE



HONEYWELL GRANIT ULTRA 21051 ROBUSTER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9144

Neue Maßstäbe im Industriescanning.

• Lesesystem: Area Imager

Scanengine: Standard / ExtendedLesereichweite: bis 11 Meter

• Schutzklasse: IP68

• Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge

• Funkschnittstelle: Bluetooth

Ausführung: kabellosAkkulaufzeit 14 hGewicht: 425 g

• Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

am besten geeignet für

Funkschnittstelle Lesesystem Schnittstellen Temperaturbereiche Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe Bluetooth 2D Area Imager Keyboard Wedge, RS-232, USB hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



ZANASI Z408 DOD "DROP ON DEMAND"

Artikelnummer: BSR10007

Flexibilität die sich bezahlt macht. Der Zanasi Z408 Industie Inkjet DOD unterstützt eine Fülle unterschiedlicher Druckköpfe und glänzt mit konkurenzlosem Druckbereich von 190mm.

Auflösung: niedrig Darstellung: groß

• Bis zu 10 Drucklinien, maximale Höhe: 190mm

• Geschwindigkeit: bis zu 3m/s

• 10,1" TFT Display, Stainless Steel, IP65

• Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar

• Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 3,5cm

Schnittstellen: RS232, EthernetDruckluftanschluß notwendig

am besten geeignet für Direktdruck auf

Industrie Inkjet Industrie Inkjet Verfahren Temperaturbereiche

Produktlink

Industrie, Baugewerbe Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche große Darstellung, niedere Auflösung DoD Drop on Demand normale Temperatur



ZANASI Z402 DOD "DROP ON DEMAND"

Artikelnummer: BSR10006

Die Revolution in Ihren Händen. Der Zanasi Z402 Industie Inkjet DOD ist unsere Antwort im Bereich der großen Darstellung in der Direktmarkierung.

Auflösung: niedrig Darstellung: groß

• 1 oder 2 Drucklinien, maximale Höhe: 60mm

• Geschwindigkeit: bis zu 3m/s

• 7" TFT Display, Stainless Steel, IP65

• Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar

• Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 3,5cm

Schnittstellen: RS232, EthernetDruckluftanschluß notwendig

am besten geeignet für Direktdruck auf

Industrie Inkjet Industrie Inkjet Verfahren Temperaturbereiche

Produktlink

Industrie, Baugewerbe Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche große Darstellung, niedere Auflösung DoD Drop on Demand normale Temperatur



OMNI-ID EXO 3000 - TRANSPONDER MIT HOHER REICHWEITE

Artikelnummer: BSR00105

Transponder f\(\text{Y} r \) Containermanagement

am besten geeignet für Einsatzzweck

Frequenzbereich RFID-Geräte Temperaturbereiche

Produktlink

Transport & Logistik, Baugewerbe Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) UHF (Ultra High Frequency) Tags & Transponder normale Temperatur



MOBILE STROMVERSORGUNG VARIOMATEK

Artikelnummer: BSR00059

Praktisch, benutzerfreundlich und elegant - Die mobile Lösung als Stromversorger.

- CE Zertifizierung
- Akkulaufzeit 1 Schicht ^ ca. 8 Stunden
- Stromversorgung 110 Ah
- Anschluss 230 V
- LCD Display
- Gewicht: 45,5kg
- Garantie: 1 Jahr

Baugewerbe

Produktlink



ZEBRA ET80 / ET85 INDUSTRIETAUGLICHER TABLET-PC

Artikelnummer: BSR9059

erfolgskritische Mobilität für geschäftskritische Mitarbeiter.

- 12" Gorilla-Glas Display
- Betriebssystem: Windows 10 Professional, IoT Enterprise
- Kamera: 13 MP AutofokusOptional: 2D Scanner
- WLAN, WWAN, WPAN, GPS, NFC
- USB, HDMI, Ethernet
- SIM-Steckplatz
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer Funkschnittstelle Lesesystem Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe Industrie Tablet Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan 2D Area Imager Ethernet, USB normale Temperatur



ZEBRA ZQ500-SERIE ROBUSTE MOBILDRUCKER

Artikelnummer: BSR9122

Unschlagbare Langlebigkeit und Flexibilität.

- Maße ZQ511: 150 x 120 x 62 mm
 Maße ZQ521: 158 x 155 x 67 mm
- Gewicht: max. 1kg
- Druckauflösung: 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 127 mm/smax. Druckbreite ZQ511: 72 mm
- max. Druckbreite ZQ521: 104 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision 3250 mAh
- Modelle: ZQ511, ZQ511R, ZQ521, ZQ521R
- Option: RFID, trägerloses Drucken

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Frequenzbereich Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Handel, Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe Mobildrucker 203dpi UHF (Ultra High Frequency) Bluetooth, Wireless Lan Drucker USB

INDEX

Н	_	ı
н	г	ı

Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Handscanner 1

M

Mobile Stromversorgung Variomatek 3

O

Omni-ID Exo 3000 - Transponder mit hoher Reichweite 3

Z

Zanasi Z402 DOD "Drop on Demand" 2 Zanasi Z408 DOD "Drop on Demand" 2 Zebra ET80 / ET85 industrietauglicher Tablet-PC 4 Zebra ZQ500-Serie robuste Mobildrucker 4