INHALTSVERZEICHNIS

Handel 2

HANDEL



PROGLOVE MAI TRAGBARE INDUSTRIESCANNER


Artikelnummer: N / A

Datenerfassung trifft auf Bewegungsfreiheit.

- Display: 1,96 Zoll Farb-Touch
- Decodierung: 1D-/2D
- Lesereichweite: bis zu 6 Meter
- Gewicht: 65 g
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Schutzklasse: IP65
- Tragemöglichkeit: Handrückenmanschette, Reel
- Vier konfigurierbare Funktionstasten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager

Produktlink



PROGLOVE LANA PORTABLES ANDROID TERMINAL

Artikelnummer: BSR9164

Mobile Performance für intelligente und effiziente Arbeitsabläufe.

- Display: 3,54″ Farb-Touch
- Maße: 96,7 x 60,7 x 14,43 mm
- Gewicht: ca. 123 g
- Betriebssystem: Android 13
- Kamera: 16 Megapixel
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Schnittstelle: USB-C
- Akkulaufzeit: bis zu 11 Stunden
- Kompatibel mit ProGlove Wearable Scannern
- Trageoptionen: Handgelenkmanschette

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC201 KOMPAKTES BARCODETERMINAL

Artikelnummer: BSR9163

Kompakte Leistung für produktive Workflows.

- Maße: 165 × 77,95 × 12,5 mm
- Gewicht: max. 270 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D/2D
- Display: 6″ Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB-C
- Kamera: 16 MP / 5 MP
- Schutzklasse: IP68
- Optional: UHF RFID

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA WS301 WEARABLE ANDROID COMPUTER

Artikelnummer: BSR9162

Maximale Bewegungsfreiheit im kompaktesten Format.

- Maße: 56 x 48 x 15 mm
- Gewicht: 59 g
- Betriebssystem: Android 14
- Kamera: 13 MP Autofokus-Kamera / 5 MP 120° Sichtfeld
- Display: 2″ AMOLED
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, PTT
- Schnittstelle: USB 3.1
- Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden
- Schutzklasse: IP65
- Modelle: Handgelenk / Clip

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal

Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



EPSON COLORWORKS C8000 FARBLABELDRUCKER

Artikelnummer: BSR9161

- Druckgeschwindigkeit: max. 300 mm/s
- Druckbreite: max. 112 mm
- Auflösung – 600 dpi
- Druckart: Farbtinte
- Schnittstellen: USB, Ethernet
- Funkverbindungen: WLAN
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Druckauflösung	600dpi
Schnittstellen	Ethernet, USB
Funkschnittstelle	Wireless Lan

Produktlink



DATALOGIC MAGELLAN 3700HSI KASSENBANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9160

Zukunftssichere Barcode-Erfassung direkt am PoS.

- Maße: 15,2 x 15,2 x 8,7 cm
- Gewicht: 0,90 kg
- Lesesystem: 2D-Imager
- Leseabstand: 0 bis 26 cm
- Auflösung Scanner: 3 bis 6 mils
- Auflösung Kamera: 1280 x 800 Pixel
- Leserate: bis 60 Millionen Pixel/Sekunde
- Schnittstellen: OEM/IBM USB, RS-232, USB Keyboard, USB COM, Powered USB Type A
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



DATALOGIC MAGELLAN 3600VSI KASSENSCANNER

Artikelnummer: BSR9159

Schnelle und zuverlässige Barcodeerfassung im modernen Handel.

- Maße: 13,7 x 15,2 x 8,4 cm
- Gewicht: 0,60 kg
- Lesesystem: 2D-Area-Imager, RFID
- Leseabstand: 0–26 cm, abhängig vom Code
- Auflösung Scanner: zwischen 3 - 6 mils
- Auflösung Kamera: 1280 x 800 Pixel
- Leserate: bis zu 60 Mio. Pixel/Sekunde
- Schnittstellen: OEM / IBM USB, RS-232, USB-Tastatur, USB-COM
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	Keyboard Wedge, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC FALCON X60 / X65 INDUSTRIE-HANDHELD

Artikelnummer: BSR9158

Zuverlässige Datenerfassung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

- Lesesystem: 2D-Area Long Range / Extra Long Range
- Display: 4,3 Zoll Gorilla Glas
- Tastaturvarianten: numerisch / alphanumerisch / numerisch-Funktion
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB, Gigabit-Ethernet
- Schutzklasse: IP68
- Kamera: Front 8MP / Rück 13 MP
- Kontaktloses Laden
- Extra: Pistolengriff

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



DATALOGIC SKORPIO X40 / X45 HANDHELD TERMINAL

Artikelnummer: BSR9157

Flexible Dateneingabe und Anpassung im Einsatz.

- Lesesystem: 2D-Area Long Range
- Display: 4 Zoll Gorilla Glas
- Tastaturvarianten: numerisch / alphanumerisch / numerisch-Funktion
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstellen: USB, Gigabit-Ethernet
- Schutzklasse: IP67
- Kamera: 13 MP mit LED-Blitz
- Kontaktloses Laden
- Extra: Pistolengriff

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



ZEBRA TC501 BARCODEHANDHELD

Artikelnummer: BSR9156

Für datenintensive Workflows.

- Maße: 163,15 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 303 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll Amoled Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC701 MOBILE ANDROID-INDUSTRIECOMPUTER

Artikelnummer: BSR9155

Sichere Frontline-Prozesse.

- Maße: 165 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 284 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll Amoled Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC POWERSCAN 9600 RFID-SCANNER

Artikelnummer: BSR9147

Ein Gerät für alle Anwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Dekodierung: 1D / 2D Codes / RFID / Post- und Stapel-Codes / OCR
- Leseabstand: bis zu 1 m
- Option: Display / Tastatur
- Schnittstellen: RS232, USB, Ethernet
- Ausführung: kabellos
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse: IP67
- Ladesystem: induktiv

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC GRYPHON 4600-SERIE HANDHELD-SCANNER

Artikelnummer: BSR9154

Passt sich jedem Workflow an.

- Lesesystem: Linear Imager / Area Imager
- Modell: kabelgebunden GD4620 (HD) / GD4690 (HP)
- Modell: Bluetooth GBT4600
- Modell: Funk GM4600 (Datalogic STAR Cordless System)
- Schnittstellen: USB / RS-232
- Funkschnittstellen: Bluetooth / Datalogic STAR Funk
- Gewicht: 144 g (kabelgebunden) / 218 g (kabellos inkl. Akku)
- Maße: 18 x 6,5 x 7,9 cm
- Schutzklasse: IP52
- Farbe: Schwarz / Weiß

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, 433 MHz Funk
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	Keyboard Wedge, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ET401 INDUSTRIETABLET

Artikelnummer: BSR9153

Das Enterprise-Tablet für produktive Teams.

- Display: 8 Zoll / 10,1 Zoll
- Maße: max. 256,1 × 162,7 × 11,4 mm
- Gewicht: max. 680 g
- Betriebssystem: Android 15
- Schnittstelle: USB-C
- Funkschnittstelle: WLAN, WWAN, WPAN
- Kamera: Rückseite 16 MP / Front 8 MP
- Schutzklasse: IP68
- Scanner: 1D / 2D
- Option: Short-Range UHF-RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet, Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC GRYPHON 4500 FIXED SERIE SCAN-MODULE

Artikelnummer: BSR9152

Der neue Standard für integrierte Scantechnologie.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: 1 Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232, USB/RS-232
- Kompatibilität: 1D-, 2D-, Post-, gestapelte Codes, Composite Codes
- Schutzklasse: IP54
- Modelle: GFS4500 mit Gehäuse / GFE4500 ohne Gehäuse
- Garantie: 5 Jahre

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA TC22R HANDHELD RFID-LESER

Artikelnummer: BS9151

Ein Gerät. Viele Fähigkeiten.

- Lesesystem: RFID, Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- RFID-Standard: EPC Class 1 Gen 2, V2
- Lesegeschwindigkeit: 1.300 Tags pro Sekunde
- Lesereichweite: bis zu 12 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB
RFID-Geräte	Mobiler Computer

Produktlink



HONEYWELL CT32 HANDHELD MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9150

Effiziente Lösung für mobile Datenerfassung.

- Maße: 164 mm × 76 mm × 13,9 mm
- Eigengewicht: 269 g
- Lesesystem: Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- Display: 6 Zoll Full-HD
- Kamera: Rückkamera 13 MP, Frontkamera 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Schnittstelle: USB-C, Pogo-Pin
- Schutzklasse: IP65/IP68

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL VOYAGER XP CURVE 1400G ALLROUND SCANNER


Artikelnummer: BSR9149

Effizienz für jedes Unternehmen.

- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, Keyboard Wedge, RS232
- Gewicht: 119 g
- Maße: 180 x 66 x 43 mm
- Schutzklasse: IP42
- Sturzfestigkeit: bis 1,8 m Fallhöhe
- Farbe: Schwarz, Weiß

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Keyboard Wedge, RS-232, USB

Produktlink



CAEN SLATE3 RAIN RFID DESKTOP READER

Artikelnummer: BSR9146

Kompakt, sofort einsatzbereit und universell integrierbar.

Maße: 220 x 140 x 13 mm
Gewicht: max. 275 g
Lesesystem: RAIN RFID
Schnittstelle: USB 2.0
Integrierte Antenne
Temperatur: -10 Grad bis +55 Grad
Schutzklasse: IP30
USB-Kabellänge: 1,5 m

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Schnittstellen	USB
Lesesystem	RFID

Produktlink



DATALOGIC MEMOR K20 / K25 KOMPAKTES SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9145

Schnelle Barcode-Erfassung, sichere Dateneingabe.

- Abmessungen: 166 x 69 x 17 mm
- Gewicht: 265 g
- Betriebssystem: Android 13 (aufrüstbar auf Android 15)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP
- Akkulaufzeit: 10 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN
- Schutzklasse: IP64

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



CIPHERLAB 1500

Artikelnummer: BSR10012

Schnelle, genaue und zuverlässige Scans.

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP30
- Schnittstellen - USB / RS232

am besten geeignet für	Handel, KMU
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



CIPHERLAB 1000

Artikelnummer: BSR10011

Sehr preiswerter Handscanner!

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Hält stand - bei 0i-50i (Betrieb), Fallhöhe 1m (Beton)
- Schnittstellen - USB

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC QUICKSCAN 24XX

Artikelnummer: BSR005

Meistert mit Ihnen den Alltag!

- 1D Codes / 2D Codes (QM2400)
- CCD-Scanner / Laserscanner / Area Imager (QM2400)
- kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse - IP42
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



DATALOGIC TOUCH TD1100

Artikelnummer: BSR004

Robustes Design zum unschlagbaren Preis!

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP30
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



INTERMEC PC23D PC43D/T

Artikelnummer: BSR6011

Intuitiv, flexibel und intelligent - ideal für Um- und Einsteiger.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 203mm/s (203dpi) / 152mm/s (300dpi)
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 800- 1000Stk.

am besten geeignet für	Handel
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



CIPHERLAB SERIE 8400

Artikelnummer: BSR40404

Erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter.

- 170,6 x 72,1 x 40,6 mm
- Display 160 x 160 px
- Programmierung - CipherLab Power Suite: Compiler (BLAZE C / BASIC)
- 1D-CCD-Scanner / 1D-Laserscanner / 1D+2D Area Imager
- Schutzklasse - IP54

am besten geeignet für	Handel
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



CIPHERLAB SERIE 8200

Artikelnummer: BSR40402

Klein im Format, aber groß in der Leistung.

- 136 x 58 x 25 mm
- LED - 160 x 160 px
- Entwicklungssoftware - BLAZE C Compiler / BASIC Compiler
- 1D-CCD-Scanner / 1D+2D Area Imager
- Schutzklasse - IP54
- Option Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



CIPHERLAB SERIE 8000

Artikelnummer: BSR40401

Die mobilen Leichtgewichter.

- 122 x 56 x 26 mm
- LCD 100 x 64 px
- Programmierung - CipherLab Power Suite (Blaze + Basic Compiler)
- 1D-CCD-Scanner / 1D-Lasercanner
- Sturzfest auf Beton (mehrere Stürze aus 1,2m)

am besten geeignet für	Handel
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



KNOPF TAGS / HARD DISK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00014

Perfekt fŸr Produktion und Logistik!

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



HONEYWELL ORBIT

Artikelnummer: BSR00039

Sehr platzsparender Scanner!

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - USB, RS232, Keyboard-Wedge, IBM 468xx
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC TC1200

Artikelnummer: BSR00038

Der kosteneffiziente Einstieg in die Industrieautomation.

- Lesesystem / Codes - Linear Imager/CCD Scanner (1D)
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Gewerbe, Handel

am besten geeignet für	Handel, KMU
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC MAGELLAN 9300I / 9400I / 9800I

Artikelnummer: BSR00060

Der flotte Barcodescanner für den Kassenbereich!

- Lesesystem / Codes - Imager (1D+2D)
- Schnittstellen - USB, RS232, Tastatureinschleifung
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



REA SCANCHECK ER

Artikelnummer: BSR00050

Kompaktes & mobiles Barcode-Prüfgerät.

- Codes - 1D
- Abmaße - 222 x 85 x 95mm
- Gewicht - 660g
- Schnittstellen - RJ45 Ethernet-Buchse, USB

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



JEWELRY TAG / SCHMUCK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR89090

Ihre Ware sicher unterwegs und stets unter Kontrolle.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC RIDA DBT6400

Artikelnummer: BSR05036

Der vielseitige Handscanner im Hosentaschen-Format.

- 1D/ 2D Codes
- Area Imager
- kabellos
- Schutzklasse - IP50
- Schnittstellen - USB

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



CIPHERLAB RS31 OUTDOOR SMARTPHONE

Artikelnummer: BSR005053

Unterstützung für Ihre Außendienstmitarbeiter und Servicekräfte

- 159 x 80 x 17,3 mm
- 4,7" Display
- Betriebssystem - Android 6.0
- Area Imager-1D + 2D
- Schutzklasse - IP67
- RFID + NFC
- Option WWAN

am besten geeignet für	Handel, KMU, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, Linearer Imager (CCD), RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA DS2208 & DS2278


Artikelnummer: BSR05048

Der Basic-Handscanner für den Einzelhandel.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse - IP42
- Schnittstellen - USB / RS232 / RS485

am besten geeignet für	Handel
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, RS-485, USB

Produktlink



DATALOGIC MAGELLAN 3550HSI


Artikelnummer: BSR05068

Verlässlicher und schneller 2D-Einbauscanner.

- Lesesystem / Codes - 2D Imager, 1D Imager
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC MAGELLAN 3450VSI

Artikelnummer: BSR05067

Ihr Scanner für die Anbindung an die Kassa.

- Lesesystem / Codes - 2D Imager, 1D Laser
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA MC3300 LOGISTIK MOBIL COMPUTER

Artikelnummer: BSR60709

Variabilität vom Marktführer, mit drehbarem Scankopf.

- 223 x 74 x 34,5 mm
- 4" Display
- Betriebssystem - Android 7.0 Nougat
- Laserscanner (1D Codes) oder Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP54
- Option: Pistolengriff, drehbarer Scankopf

am besten geeignet für	Handel
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC SKORPIO X4

Artikelnummer: BSR05083

Noch effizienter im Lager und Verkauf.

- 193 x 76 x 42 mm
- 3,2" Display
- Betriebssystem - Windows CE oder Android
- 1D Imager (1D Codes) oder 2D Imager (1D+2D Codes)
- Schutzklasse - IP64
- Option Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



OMNI-ID PROX 450 - ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR000113

Der Optimale Transponder fŸr IT-Anlagenmanagement

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CAEN QIDMINI R1170I - RFID MINI LESER

Artikelnummer: BSR00110

Der kleine aber feine Scanner als Schlüsselanhänger!

- UHF RFID Leser, EPC Class1 Gen 2
- LED-Anzeige und Vibrationsfeedback
- Schnittstelle - USB & Bluetooth
- App für Android & Apple

am besten geeignet für	Handel, Industrie
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB

Produktlink



OMNI-ID EXO 600 - METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00030

Der leistungsstarke kleine RFID-Tag - optimal für Logistik, Einzelhandel und Automotive!

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA TC8300 - DAS NEUE BENUTZERERLEBNIS

Artikelnummer: BSR60729

Revolutionäres Benutzererlebnis durch neuartiges Produktdesign

- 223 x 76 x 64 mm
- 4,0" Display
- Betriebssystem - Android 11
- Laserscanner (1D Codes), Area Imager (1D / 2D Codes), DPM Area Imager
- Schutzklasse - IP65
- NFC

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC GRYPHON 4500 2D-BARCODESCANNER

Artikelnummer: BSR50201

Der handliche und anwenderfreundliche Handscanner im Datalogic Premiumbereich!

- Multi-Interface Schnittstellen: USB, RS232
- Funkschnittstellen: Bluetooth, Funk
- Bildsensor: 1 Megapixel:
- Lesesystem: Codes: 1D / 2D Codes (Area Imager)
- Erkennung von digitalen Wasserzeichen und Stapelcodes
- Abmessung: 16,6 x 6,8 x 10,9 cm
- Gewicht: 235 g

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



CIPHERLAB RK25 MOBILCOMPUTER FÜR DEN AUSSENDIENST

Artikelnummer: BSR60712

Benutzerfreundlicher Mobiler Computer mit Tasten Keyboard - optimal geeignet für die Verwendung im Industrie-, Handels-, Lager- und Außendienst-Bereich.

- 4" Zoll Display mit Gorilla Glas
- Betriebssystem - Android 9
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- W-LAN, WWAN, Bluetooth
- 168 x 73,8 x 26mm (L x B x H)
- Schutzklasse - IP65
- Option Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



CIPHERLAB RK25 LEISTUNGSSTARKES UHF RFID-HANDLESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9005

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer in einen leistungsstarken UHF RFID Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen. 2 V2
- Lesereichweite: bis 8 Meter
- 700 Tags / Sekunde
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Handel
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC MAGELLAN 1500I LEISTUNGSSTARKER PRÄSENTATIONSSCANNER


Artikelnummer: BSR09004

Der stilvolle und vielseitig einsetzbare Scanner von Datalogic.

- Lesesystem / Codes: 1D / 2D Codes und Wasserzeichencodes (Area Imager)
- Schnittstellen - USB, USB COM, OEM, RS232
- Optimales Anwendungsgebiet: Handel
- Leseabstand: 0 - 25 cm
- Auflösung: 5 mils
- Green Spot

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



CIPHERLAB RS35 ROBUSTES SCANPHONE

Artikelnummer: BSR9041

Das RS35 unterstütz Ihre Mitarbeiter entlang der Lieferkette.

- 165 x 76,8 x 17,9 mm
- 5,5" Multi Touch-Display
- Android 10
- Area Imager
- IP67
- HF-RFID, NFC

am besten geeignet für	Handel, KMU, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	HF (High Frequency)

Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



SATO PW2NX MOBILER THERMODIREKTDRUCKER

Artikelnummer: BSR9040

Herausragende Druckergebnisse in jeder Situation.

- Auflösung - 203dpi
- Thermodirektdruckverfahren
- 152 mm/s
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth / WLAN, NFC
- Elektroluminiszenz-Display
- Etiketten pro Tag - 10.000 Stk.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC MEMOR K MOBILER INDUSTRIESCANNER

Artikelnummer: BSR9037

Höchste Präzision, Strapazierfähigkeit und erstklassige Leistung verpackt in einem hosentaschengroßen Gerät.

- 4" Zoll Multitouch-Display
- Betriebssystem: Android 9
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- 8-MP Kamera
- W-LAN, NFC, Bluetooth, USB
- 160 x 71,0 x 17,0 mm (L x B x H)
- Schutzklasse - IP54

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA MC3300X ROBUSTES INDUSTRIETERMINAL

Artikelnummer: BSR9036

Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsprozesse in der Datenerfassung entlang des Warenflusses.

- Maße: Basismodell 202.22 x 74,4 x 34,5 mm
- 4" Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: 1D-, 2D-Barcodes
- 13-MP-Farbkamera optional
- Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, NFC, USB
- Schutzklasse: IP64
- Option: Pistolengriff, drehbarer Scankopf, 45-Grad Scanmodul, Wi-Fi 6
- Modelle: MC33X / MC33AX

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



EPSON COLORWORKS C6000-SERIE INDUSTRIE-FARBETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR9025

Optimieren Sie die Produktion Ihrer Farbetiketten.

- Auflösung: bis zu 1200 x 1200dpi
- Medienbreite: 112 mm (C6000Ae/Pe) - 216 mm (C6500Ae/Pe)
- Schnittstellen: USB, Ethernet
- Option: Peeler / Cutter

am besten geeignet für	Handel
Bauform Drucker	Farbdrucker
Druckauflösung	1200 x 1200dpi
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



ZEBRA CS60-SERIE KOMPAKTER BARCODESCANNER

Artikelnummer: BSR9062

Passt sich individuell an Ihre Workflows an.

- Lesesystem:1D / 2D Codes
- Maße: 2,3 x 4,6 x 10,9 cm
- Gewicht: 83 g / 56 g
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: NFC, WPAN, WLAN
- Farben: schwarz / weiß

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink




BEONTAG ECO MEAL

Artikelnummer: BSR9058

Umweltfreundliche, mikrowellengeeignete RFID-Tags für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink




BEONTAG ECO HANGER

Artikelnummer: BSR9057

Nachhaltiges RAIN-RFID-Etikett, optimiert für den Textileinzelhandel.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



BEONTAG ECO CAP

Artikelnummer: BSR9056

Nachhaltiges RAIN RFID-Etikett für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RFD40 LEISTUNGSFÄHIGE UHF RFID-HALTERUNG

Artikelnummer: BSR9053

Upgraden Sie Ihre Mobilcomputer um bahnbrechende RFID-Technologie.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 1.300 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: über 6 Meter
- Schnittstellen: Bluetooth, USB-C, 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RFD2000 HANDLICHE UHF RFID-SLED

Artikelnummer: BSR9052

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer im Handumdrehen in einen RFID-Reader.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2
- 700 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Schnittstelle: 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP52

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL IH25 HANDHELD RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9051

Erweitern Sie Ihre Mobilcomputer um einen UHF RFID-Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Handel
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC GRYPHON 4200-SERIE LEISTUNGSSTARKER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9050

Effizienz und Vielseitigkeit in robustem Design.

- Lesesytstem: Linear Imager
- Multi-Interface Schnittstellen: USB, RS232, Keyboard Wedge
- Funkschnittstellen: Bluetooth, Funk
- Abmessung: 16,6 x 6,8 x 10,9 cm
- Gewicht: 235 g
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, 433 MHz Funk
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



DATALOGIC QUICKSCAN 2500-SERIE UNIVERSALER BARCODESCANNER

Artikelnummer: BSR9049

Optimiert Ihren Point of Sales.

- Schnittstellen: RS-232 / USB / Tastatur Wedge / USB-C
- Lesesystem: Area Imager
- Abmessungen: 14,8 x 6,8 x 12,6 cm
- Gewicht: 145 g
- Farben: Schwarz / Weiß
- Variante: Kabelgebunden
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Dienstleister
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



ZEBRA TC21 / TC26 MOBILES DATENTERMINAL

Artikelnummer: BSR9048

Intuitive und anwenderfreundliche Bedienung mit benutzerdefiniertem Design.

- Maße: 158 x 79 x 17,3 mm
- 5 Zoll HD-Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WWAN.WPAN, NFC, GPS
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, KMU
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA ZD421 / ZD621 LEISTUNGSSTARKE DESKTOPDRUCKER

Artikelnummer: BSR9046

Etikettenlösung nach Maß.

- Thermodirekt, Thermotransfer
- 203 dpi, 300 dpi
- ZD421: 152mm/s (203dpi), 102mm/s (300dpi)
- ZD621: 203mm/s (203dpi), 152 mm/s (300dpi)
- Schnittstellen: USB 2.0, USB Host, Ethernet, RS232
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth
- Modell: Healtharce, RFID, Farbbandkassette
- Option: Display, Cutter, Peeler

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC SKORPIO X5 LEISTUNGSFÄHIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9045

Der Skorpio X5 meistert selbst die anspruchsvollsten Datenerfassungsaufgaben.

- Maße: 218 x 78,5 x 31,3 mm
- Display: 4,3 Zoll Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 10
- Imager: 1D-Linear / 2D-Area / 2D-Area Mid Range
- Schnittstelle: USB, Ethernet
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC
- Kamera: 13 MP mit LED-Blitz
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



DATALOGIC DSM04XX KOMPAKTES SCANMODUL

Artikelnummer: BSR9044

Ein Gerät für alle Scananwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: WVGA / Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232
- Schutzklasse IP54
- Abmessungen): 4,7 x 2,7 x 3,8 cm

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA MC2200 / MC2700 ROBUSTES MOBILTERMINAL

Artikelnummer: BSR9043

Maßgeschneiderte Mobilität für alle Anforderungsprofile.

- Abmessungen: 200,5 x 70 x 38,5 mm
- Display: 4" Multi Touch
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Hauptkamera: 13 MP
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Option WWAN, GPS: nur MC2700

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT60 XP KOMPAKTES HANDHELDTERMINAL

Artikelnummer: BSR9082

Höchste Scanleistung in kompaktem Format

- Display:4,7" HD Farb-LCD
- Gewicht: 360 g
- Betriebssystem: ab Android 9
- Lesesystem: Area Imager
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, WPAN, NFC
- Kamera: 13 MP
- Option: Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA EC50 / EC55 ROBUSTER SCAN PDA

Artikelnummer: BSR9080

Das Beste aus allen Welten.

- Maße: 154,4mm x 76mm x 9,8mm
- Gewicht: 183g
- Display: 5 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (EC55)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 13 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC22 / TC27 SCAN PDA


Artikelnummer: BSR9079

Der perfekte Begleiter für den Arbeitsalltag.

- Maße: 165 x 76,3 x 15,5 mm
- Gewicht: 236 g
- Display: 6 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem: Standard- / Fernbereich Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (TC27)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option: UHF RFID Sled

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA56 MOBILES BARCODETERMINAL

Artikelnummer: BSR9078

Brillante Scanleistung, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Maße: 159 x 75 x 14,4 mm
- Gewicht: 258 g
- Display 5,5" Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, 2/6 PIN
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 5 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: Imager, RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer, Handleser
Schnittstellen	USB

Produktlink



CIPHERLAB RS36 ROBUSTES SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9077


Moderne Unternehmensumgebungen erfordern intelligente Computing-Lösungen.

- Maße: 165 x 76,8 x 17,9 mm
- Display: 5,5" HD Multi Touch
- Android 12
- Lesesystem: Area Imager, OCR, HF-RFID
- Kamera: Front 5 MP / Rück 16 MP
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC, GPS
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Handel, KMU, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld

Frequenzbereich	HF (High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC MEMOR 11 HANDHELD SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9076

Der vielseitige Mobilcomputer optimiert Ihre Produktivität und Workflows.

- 155 x 78 x 18,7 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 11
- Display: 5 Zoll HD
- Kamera: 13 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / WWAN
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 285 g

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC73 / TC78 HANDHELDTERMINAL

Artikelnummer: BSR9075

Konzipiert für das neue Zeitalter der Mobilität.

- Maße: 176,8 x 85,8 x 28,4 mm
- Display: 6" Full-HD
- Betriebssystem: upgradefähig auf Android 16
- Lesesystem: Area Imager
- Kamera: 8 MP Front, 16 MP Rückkamera
- Schutzklasse - IP68
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Option WWAN (TC78), RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL PD43 / PD43C KOMPAKTE BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9074

Leistungsstarkes Drucken selbst auf kleinstem Raum.

- Auflösung: 203 / 300dpi
- Geschwindigkeit: 203 / 152 mm/s
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: Bluetooth / WLAN
- individuelle Klappenoptionen
- Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ZT231 SMARTER INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9072

Leistungsstarke Individualität.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 203 / 304 mm/s
- Druckbreite: 104 mm
- Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Applikator
- 4,3-Zoll Farbtouchscreen
- Option: Cutter / Peeler / RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ZT111 NACHHALTIGER BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9071

Maximale Produktivität bei minimalem Budget.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 152 / 254 mm/s
- Druckbreite: 104 mm
- Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Wlan
- 3-Tasten-Oberfläche mit 5 Statussymbolen
- Option: Cutter / Peeler

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ET40 / ET45 ROBUSTES TABLET

Artikelnummer: BSR9070

Robuste Effizienz.

- 8" oder 10" WXGA Farbdisplay
- Maße ET40: 213,9 x 134,8 11,4 mm
- Maße ET45: 257,9 x 162,9 11,4 mm
- Gewicht: bis 690 g
- Betriebssystem: Android 11
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, WWAN, NFC, GPS
- Kamera: 13 MP, 5 MP
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC53 / TC58 PERFORMANTE MOBILSCANNER

Artikelnummer: BSR9069

Mit dem TC53 / TC58 setzt Zebra einen neuen Meilenstein.

- 164,8 x 77,35 x 16,75 mm
- 6" Multi Touch HD-Display
- Betriebssystem TC53/TC58: Android 16
- Betriebssystem TC53e/TC58e/TC53eRFID: Android 17
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: WLAN, WPAN, USB
- Frontkamera: 8 MP
- Hauptkamera: 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option WWAN: nur TC58 / TC58e
- RFID: TC53e-RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA WS50 TRAGBARER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9068

Intelligente, freihändige Mobilität.

- Standard Maß: 62 x 59 x 18 mm
- Gewicht: 70 - 134 g
- 2" AMOLED Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, PPT
- Schnittstelle: USB
- Option: Kamera / Scanner
- Modell: Handrücken / Finger / Handgelenk

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA52 PERFORMANTES SCANPHONE

Artikelnummer: BSR9067

Brillante Scanleistung, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Maße: 159 x 75 x 14,4 mm
- Gewicht: 258 g
- Display 5,5" Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, PIN
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, NFC, GPS
- Hauptkamera: 13 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan

Lesesystem	2D Area Imager
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



IQ ON-METAL LABELS

Artikelnummer: BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PX45 / PX65 PERFORMANTE INDUSTRIEDRUCKER


Artikelnummer: BSR9098

Optimierte Druckprozesse.

- Auflösung: 203 / 300 /406 dpi
- Geschwindigkeit: max. 300 mm/s
- Druckbreite: 4" / 6"
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: WLAN
- LCD Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 406dpi
Funkschnittstelle	Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC MATRIX 320-SERIE STATIONÄRE BARCODELESER

Artikelnummer: BSR9095

Gestochen scharfe Auflösung für nahtlose Datenerfassung.

- Gewicht: max. 850 g
- Lesesystem: 1D / 2D
- Linsen: 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 25 / 50 mm
- Beleuchtung: 14 / 36 / 72 LED
- Auflösung: Megapixel
- Modelle: 2MP / 5MP
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, OPC UA, RS-232
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT30 XP PRAKTISCHER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9091

Innovation im Kleinformat, die Großes bewirkt.

- Maße: 154 x 76 x 12,6 mm
- Gewicht: 215 g
- Betriebssystem: Android 11
- Dekodierung: 1D- / 2D-Codes
- Display: 5,5" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, NFC, LTE
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



NEWLAND WD1 UNTERNEHMENSTAUGLICHE SMARTWATCH

Artikelnummer: BSR9088

Artikel scannen und gleichzeitig die Hände frei haben.

- Gewicht: 143 g
- Display: 2,8" Touchscreen
- Betriebssystem: Android 9
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, GPS
- Schnittstelle: USB-C

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT45 / CT45 XP WIDERSTANDSFÄHIGE MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9087

Innovation für unterwegs.

- Maße: 163 x 79 x 192 mm
- Gewicht: 282 g
- Display: 5-Zoll Display
- Schutzklasse: IP65, IP68
- Betriebssystem: ab Android 11
- Funkschnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, PPT, VPN, GSM
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA51K KOMPAKTER HANDHELD-COMPUTER

Artikelnummer: BSR9085

Der Alleskönner für effiziente Datenerfassung.

- 157 x 73 x 124,9 mm
- 4" Multi-Touch-Display
- Betriebssystem - Android 10
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT40 XP MOBILER TOUCH-COMPUTER

Artikelnummer: BSR9084

Ihr Schlüssel zum Erfolg in jeder Umgebung!

- Maße: 162 x 77 x 18,2 mm
- Gewicht: 289 g
- Lesesystem: Area Imager
- Display: 5" HD Multi-Touch
- Schutzklasse: IP65, IP67
- Betriebssystem: ab Android 9.1
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, LTE, VPN, GPS

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC TOUCH JOYA 22 - LEISTUNGSSTARKES BARCODETERMINAL

Artikelnummer: BSR9083

Einkaufen neu gedacht.

- Maße: 14,5 x 7,7 x 3,4 cm
- Display: 4,3 Zoll
- Lesesystem: Area Imager
- Betriebssystem: Android 11
- Funkverbindungen: W-LAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstellen: USB-C
- Gewicht: 285 g

am besten geeignet für	Handel, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ZQ500-SERIE ROBUSTE MOBILDRUCKER

Artikelnummer: BSR9122

Unschlagbare Langlebigkeit und Flexibilität.

- Maße ZQ511: 150 x 120 x 62 mm
- Maße ZQ521: 158 x 155 x 67 mm
- Gewicht: max. 1kg
- Druckauflösung : 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 127 mm/s
- max. Druckbreite ZQ511: 72 mm
- max. Druckbreite ZQ521: 104 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision 3250 mAh
- Modelle: ZQ511, ZQ511R, ZQ521, ZQ521R
- Option: RFID, trägerloses Drucken

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi

Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA ZD411 / ZD611 BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9120

Leistungsstarke und kompakte Drucklösungen.

- Thermodirekt, Thermotransfer
- Druckauflösung: 203 dpi, 300 dpi
- Drucktempo: ZD411 152mm/s (203dpi), 102mm/s (300dpi)
- Drucktempo: ZD611 203mm/s (203dpi), 152 mm/s (300dpi)
- Schnittstellen: USB, Ethernet, RS232
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth
- Modell: Standard, HealthCare, RFID
- 4,3 Zoll Farbtouchdisplay: ZD611

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



MAGELLAN 900I KOMPAKTER POS SCANNER


Artikelnummer: BSR9118

Optimieren Sie Ihren Point-of-Sales.

- Lesesystem: Area Imager
- Gewicht: max. 345 g
- Farbe: schwarz, weiß
- Schnittstellen - USB, OEM, RS232
- Leseabstand: 0 - 28 cm
- Sensor: 1 MP
- Auflösung: 4 mils
- Schutzklasse: IP52
- Option: Halterung

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



DATALOGIC MEMOR 30 / 35 LEISTUNGSSTARKES SCANPHONE

Artikelnummer: BSR9117

Revolution im mobilen Computing.

- Maße: 167,6 x 78,6 x 17,7 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 13
- Display: 6 Zoll Full HD
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, WWAN
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP68
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 314 g
- Modelle Standard / Long Range

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

Artikelnummer: BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

- Maße: 506 x 398,7 x 261 mm
- Gewicht: max. 23,5 kg
- Druckmetode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203 / 300 /600 dpi
- Geschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Druckbreite: max. 108 mm
- Drucklänge: max 4,8 m
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Display: 3,5" Farbdisplay
- Optional: WLAN
- Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



ZEBRA WT5400 / WT6400 TRAGBARE MOBILTERMINALS

Artikelnummer: BSR9114

Lückenlos vernetzte Mitarbeiter.

- Einzelhandelsmodell: WT5400
- Industriemodell: WT6400
- Maße: 132,5 x 93 x 13,97 mm
- Gewicht: max. 350 g
- 4,7" WVGA Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem Ringscanner: 1D / 2D
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstelle: USB
- 13 MB Kamera: nur WT6400
- Option: Tastatur

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

Artikelnummer: BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport &

	Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ET60 / ET65 RUGGED TABLETCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9112

Optimiert Ihren Arbeitsalltag.

- Display: 10,1 Zoll
- Maße: 275 x 199 x 18,3 mm
- Gewicht: bis 1.074 g
- Betriebssystem: Android 13, Windows 11
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, GPS / WWAN (ET65)
- Kamera: 16 MP Rückseite, 8 MP Front
- Schutzklasse: IP66
- Option: 2D-Imager
- Kühlhausgeeignet

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet, Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur

Produktlink



DATALOGIC CODISCAN FLEXIBLE WEARABLE-SCANNER

Artikelnummer: BSR9111

Zuverlässige und flexible Lösung.

- Maße: 53 x 44 x 19 mm
- Gewicht: 44g
- Area Imager
- Scan-Range: Standard / Mid
- Akku: 16h Betriebsdauer / 12.000 Scans
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WIFI
- Schutzklasse: IP54
- Tragevarianten: Hand / Hals / Gürtel

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA MC9400 / MC9450 ROBUSTE MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9110

Fortschrittliche Mobilitätstechnologie für die Industrie.

- Area Imager
- Display: 4,3" Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC9450)
- Kamera: 8 MP / 16 MP
- Schutzklasse: IP67
- Maße: 240 x 88 x 189 mm
- Gewicht: 734 g
- Modelle: Standard / Kühlhaus
- Option: Tastaturvarianten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB RK26 PERFORMANTES MOBILTERMINAL

Artikelnummer: BSR9109

Starke Leistung und Sicherheit für maximale Produktivität.

- Display: 4" Zoll WVGA
- Betriebssystem: Android 12
- Area Imager
- Funkschnittstelle: W-LAN, WWAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstelle: USB
- Kamera: 16MP
- Maße 168 x 73,8 x 26,5 mm
- Gewicht: 292 g
- Schutzklasse: IP65
- Option: RFID-Sled

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

Artikelnummer: BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser

Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

Artikelnummer: BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID-GATEREADER

Artikelnummer: BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP40
- Wand- & Deckenmontage

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik

Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 2400 UHF RAIN-RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9105

Für eine zuverlässige und benutzerfreundliche RFID-Lösung.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 60°-Antenne
- Antennenports: 3
- Antennenleistung: 30-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Rechenmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- KRAI Antennensupport
- Schutzklasse: IP40
- Regalmontage möglich

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC BLADE-SERIE KOMPAKTE 1D-FIXLESER

Artikelnummer: BSR9104

Beispiellose Leseleistung.

- Gewicht: 310 g
- Maße: 104 x 68,5 x 38,5 mm
- Lesesystem: 1D, Kamerasensor
- Auflösung: 2000 x 128 px
- Leseabstand: max. 600 mm
- innovative Beleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, RS-232, RS422, RS485
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC MEMOR 12 / 17 INDUSTRIE-PDA

Artikelnummer: BSR9142

Maximale Power im schlankem Design.

- Maße: 165 x 76,7 x 13,5 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 13
- Display: 6 Zoll Full HD
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (Memor 17)
- Schnittstelle: USB-C
- Schutzklasse: IP67
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 245 g
- Modelle: Memor 12 / Memor 17

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA10A INDUSTRIELLER TOUCH-PC

Artikelnummer: BSR9141

Mobile Power und Präzision.

- Display: 10" Full-HD
- Maße: 257 x 166,5 x 11,7 cm
- Gewicht: 674 g
- Betriebssystem: Android 12
- Area Imager
- Kamera: Front 8 MP / Rück 16 MP
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstelle: USB 3.0
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA MC3400 / MC3450 HANDHELD-TERMINAL

Artikelnummer: BSR9140

Mobile Effizienz auf höchstem Niveau.

- Area Imager
- Display: 4" WVGA Dual-Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB 2.0
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC3450)
- Kamera: 5 MP / 13 MP
- Schutzklasse: IP65, IP67
- Maße: 208,5 x 73,5 x 37,1 cm
- Gewicht: max. 528 g
- Modelle: Standard / Pistolengriff
- Option: Tastaturvarianten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport &

	Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ZQ600-PLUS SERIE MOBILE ALLROUNDDRUCKER

Artikelnummer: BSR9139

Vielseitige und mobile Drucklösung.

- Maße: max. 187 x 165,1 x 82,5 mm
- Gewicht: max. 1,1 kg
- Druckauflösung : 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: 115 mm/s
- Drucklänge: max. 813 mm
- Druckbreite; max. 104 mm
- Schnittstellen: USB, Ethernet, Seriell
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision+
- Schutzklasse: IP54
- Standard Modelle: ZQ610, ZQ620, ZQ630
- HealthCare Modelle: ZQ610-HC, ZQ620-HC
- RFID Modell: ZQ630-R

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



OPTICON OPN-6000 KOMPAKTER SCANNER

Artikelnummer: BSR9137

High-Performance im Taschenformat.

- Lesesystem:1D / 2D Codes
- Maße: 64.4 x 44 x 19.4 mm
- Gewicht: 52 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP54
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- individuelles Design

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



OPTICON OPN 2500 EFFIZIENTER DATENSAMMLER

Artikelnummer: BSR9136

Mobile Lösung für professionelle Barcodeerfassung.

- Lesesystem: 1D Codes
- Maße: 32 x 62 x 16 mm
- Gewicht: 29 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP42
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



NEWLAND WD5 INDUSTRIE-SMARTWATCH

Artikelnummer: BSR9135

Performance, die bleibt.

- Betriebssystem: Android 13
- Abmessungen: 265 x 58 x 19 mm
- Gewicht: 81 g
- Display: 2,06"-Multitouch-Display
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Kamera: 13 MP
- Betriebssystem: Android 13 GMS
- Funkschnittstellen: NFC, Bluetooth, WIFI, RFID
- Schutzklasse: IP67
- Garantie: 2 Jahre

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager

Produktlink



HONEYWELL PC45 SERIE FLEXIBLE DESKTOPDRUCKER

Artikelnummer: BSR9131

Kompakt und zuverlässig.

- Druckverfahren: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckauflösung: 203 dpi / 300 dpi
- Drucktempo: 108 mm/s (203dpi), 106 mm/s (300dpi)
- Gewicht: max.3 kg
- Maße: max. 179,6 x 212,9 x 285,5 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Statusanzeige: LED
- Druckersprachen: FP, DP, IPL, ZPL-II, XML, PDF
- Optional: RFID, Cutter, Dispenser

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9125

Effizient. Robust. Präzise.

- Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
- Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
- Auflösung: 203/300/406/600 dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Schnittstellen: Ethernet, USB, RS-232
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
- Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm
- Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche
- LCD Touch-Display
- Gewicht: 12,8 kg
- UHF-RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Mobilfunk, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



NEWLAND PT60 NARVALO ZUKUNFTSORIENTIERTER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9124

Für alle, die Wert auf Leistung und Komfort legen.

- Area Imager
- Display: 3,7" Touch
- Betriebssystem: Microsoft Windows CE
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Schutzklasse: IP54
- Abmessungen: 166 x 73 x 26 mm
- Gewicht: 303 g
- Akkulaufzeit: 10 Stunden

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld

Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ZQ300-PLUS SERIE TRAGBARE ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR9123

Optimieren Sie Ihre mobilen Druckanforderungen.

- Maße ZQ310: 130 x 93,5 x 49,5 mm
- Maße ZQ320: 130 x 117,7 x 49,5 mm
- Gewicht: max. 1kg
- Druckauflösung : 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 100 mm/s
- max. Druckbreite ZQ310: 58 mm
- max. Druckbreite ZQ320: 80 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision 2280 mAh
- Modelle: ZQ310 Indoor, ZQ320 Indoor, ZQ310 Outdoor, ZQ320 Outdoor

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA DS8100-SERIE LEISTUNGSSTARKE IMAGER

Artikelnummer: BSR9119

Zukunftssichere Scanlösung.

- Maße: 16,8 x 6,6 x 10,7 cm
- Gewicht: max. 235,3 g
- Lesesystem: Area Imager
- Modelle: Standard / HC
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden DS8108
- kabellos DS8178
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, RS-485, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



ZEBRA DS4600-SERIE VIELSEITIGE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9097

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

- Maße: 15,5 x 6,7 x 9,8 cm
- Gewicht:162 g
- Lesesystem: Area Imager, OCR
- Modelle: SR/HD, HC, DPE
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, RS-485, USB

Produktlink



EPSON COLORWORKS C7500


Artikelnummer: BSR9003

Revolutionär mit Tintenstrahl.

- Auflösung - 600 x 1200dpi
- max. 300mm/s
- Schnittstellen - USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - unbegrenzt (7Tage 24H)

am besten geeignet für	Handel, KMU
Bauform Drucker	Farbdrucker
Druckauflösung	600dpi
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT40 - MOBILCOMPUTER FÜR DEN HANDEL

Artikelnummer: BSR60719

Perfekt für die Herausforderungen im Handel.

- Maße: 162 x 77 x 18,2 mm
- Gewicht: 278 - 289 g
- Display: 5" HD Multi-Touch
- Schutzlasse: IP65
- Prozessor: 2.2 GHZ Octocore
- Betriebssystem: ab Android 7.1
- Kamera: 13 MP Autofokus
- Schnittstellen: USB, WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager

Produktlink



ZEBRA ZQ610 / ZQ620 / ZQ630 - MOBILER ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR7009

Ihr optimaler Begleiter für den Einzelhandel und die Lagerverwaltung.

- Auflösung : 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 115 mm/s
- max. Druckbreite ZQ 610: 48 mm
- max. Druckbreite ZQ 620: 72 mm
- max. Druckbreite ZQ 630: 101 mm
- Schnittstellen: USB, Ethernet (Docking-Station), RS232
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- 3250 mAh Akku
- voll kompatibel mit dem Zubehör der Vorgängermodelle

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



GODEX GE300 / GE330 KOMPAKTER ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR9013

Der kompakteste in seiner Klasse.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- Thermodirekt- / Thermotransferdruckverfahren
- 127 mm/s (203dpi) / 102 mm/s (300dpi)
- Schnittstellen - USB / Ethernet / Serieller Anschluss
- Etiketten pro Tag - 10.000 Stk.

am besten geeignet für	Handel
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



GODEX G500

Artikelnummer: BSR6003

Geballte Kraft zum schlanken Preis.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 127mm /s (203dpi) / 102mm/s (300dpi)
- Schnittstellen - USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 800-1000Stk.

am besten geeignet für	Handel, KMU
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



ZEBRA LS1203 / LS1203-HD HANDLICHER 1D-SCANNER

Artikelnummer: BSR9096

schnelle und präzise Datenerfassung.

- Lesesystem: Linear Imager
- Scanrate: 100 pro Sekunde
- Modelle: Kabelgebunden / Kabellos
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schnittstellen: RS232 / USB / Tastatureinschleifung
- Maße: 6,2 x 18 x 6 cm
- Gewicht: 122 g

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Dienstleister
Lesesystem	1D Laser, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



GODEX RT700I / RT730I

Artikelnummer: BSR6008

Moderne 4-Zoll Desktopdrucker für leichte bis mittlere Einsätze.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 177mm / Sekunde
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Farbbandaufnahme: 300m mit 1" Kerndurchmesser
- Etiketten pro Tag - 1500Stk.

am besten geeignet für	Handel, KMU
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



EPSON TM-C3500

Artikelnummer: BSR9001

Drucken Sie einfach nach Bedarf.

- Auflösung - 720 x 360 dpi
- 103mm/s
- Schnittstellen - USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 800-1000Stk.

am besten geeignet für	Handel, KMU
Bauform Drucker	Farbdrucker
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



ZEBRA ZQ110

Artikelnummer: BSR7007

Mobiler Kassendrucker für die Hosentasche.

- Auflösung - 203dpi
- 90mm/s
- Schnittstellen - USB / Bluetooth / WLAN

am besten geeignet für	Handel
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL HYPERION 1300G

Artikelnummer: BSR10021

Multitalent, robust, überzeugende Leseeigenschaften!

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP41
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



HONEYWELL VOYAGER 1450G

Artikelnummer: BSR10019

Ein flexibles Talent!

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP40
- Schnittstellen - USB / RS232

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



HONEYWELL XENON

Artikelnummer: BSR10018

Leistungsstark, kompakt und jetzt noch mehr Performance!

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse - IP41
- Schnittstellen - USB + RS232 (1900g) / Bluetooth (1952g-bf)

am besten geeignet für	Handel, KMU
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



HONEYWELL QUANTUMT 3580

Artikelnummer: BSR00044

Leistungsstarker Laserscanner!

- Lesesystem / Codes - Omnidirektionaler Laser (1D)
- Schnittstellen - USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485)
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	RS-232, RS-485, USB

Produktlink



DATALOGIC HERON HD3100 / HD3430

Artikelnummer: BSR30040

Der edle Neuzugang am Point-of-Sale!

- 1D Codes / 2D Codes (HD3430)
- CCD-Scanner / Area Imager (HD3430)
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP40
- Schnittstellen - USB / RS232

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA LS2208

Artikelnummer: BSR10017

Bestseller - Hochwertig, Preis und Leistung sind top.

- 1D Codes
- Laserscanner
- kabelgebunden
- Hält stand - 1,5m Fall auf Beton
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



GODEX DT4X / DT2X

Artikelnummer: BSR6004

Kompakter Thermodirektdrucker spart Kosten und Platz.

- Auflösung - 203dpi
- 102mm / Sekunde
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 800-1000Stk.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink

INDEX

B

Beontag ECO Cap 30
Beontag ECO Hanger 29
Beontag ECO Meal 29

C

CAEN qIDmini R1170I - RFID mini Leser 22
Caen Slate3 RAIN RFID Desktop Reader 10
CipherLab 1000 11
CipherLab 1500 11
CipherLab RK25 leistungsstarkes UHF RFID-Handlesegerät 24
CipherLab RK25 Mobilcomputer für den Aussendienst 24
CipherLab RK26 performantes Mobilterminal 55
CipherLab RS31 Outdoor Smartphone 18
CipherLab RS35 robustes Scanphone 25
CipherLab RS36 robustes Scanterminal 38
CipherLab Serie 8000 14
CipherLab Serie 8200 14
Cipherlab Serie 8400 13

D

Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 51
Datalogic Blade-Serie kompakte 1D-Fixleser 58
Datalogic CODiScan flexible Wearable-Scanner 54
Datalogic DSM04XX kompaktes Scanmodul 35
Datalogic Falcon X60 / X65 Industrie-Handheld 4
Datalogic Gryphon 4200-Serie leistungsstarker Handscanner 32
Datalogic Gryphon 4500 2D-Barcodescanner 23
Datalogic Gryphon 4500 Fixed Serie Scan-Module 8
Datalogic Gryphon 4600-Serie Handheld-Scanner 7
Datalogic Heron HD3100 / HD3430 72
Datalogic Magellan 1500I leistungsstarker Präsentationsscanner 25
Datalogic Magellan 3450VSi 20
Datalogic Magellan 3550HSi 19
Datalogic Magellan 3600VSi Kassenscanner 4
Datalogic Magellan 3700HSi Kassenbandscanner 3
Datalogic Magellan 9300i / 9400i / 9800i 16
Datalogic Matrix 320-Serie stationäre Barcodeleser 45
Datalogic Memor 11 handheld Scanterminal 39
Datalogic Memor 12 / 17 Industrie-PDA 58
Datalogic Memor 30 / 35 leistungsstarkes Scanphone 50
Datalogic Memor K mobiler Industriescanner 27
Datalogic Memor K20 / K25 kompaktes Scanterminal 10
Datalogic Powerscan 9600 RFID-Scanner 6
Datalogic QuickScan 24xx 12
Datalogic QuickScan 2500-Serie universaler Barcodescanner 33
Datalogic RIDA DBT6400 18
Datalogic Skorpio X4 21
Datalogic Skorpio X40 / X45 handheld Terminal 5
Datalogic Skorpio X5 leistungsfähiger Mobilcomputer 34
Datalogic TC1200 16

Datalogic Touch Joya 22 - leistungsstarkes Barcodeterminal 48
Datalogic Touch TD1100 12

E

Epson Colorworks C6000-Serie Industrie-Farbetikettendrucker 28
Epson ColorWorks C7500 66
Epson Colorworks C8000 Farblabeldrucker 3
Epson TM-C3500 69

G

Godex DT4x / DT2x 73
Godex G500 68
Godex GE300 / GE330 kompakter Etikettendrucker 67
Godex RT700i / RT730i 69

H

Honeywell CT32 handheld Mobilcomputer 9
Honeywell Dolphin CT30 XP praktischer Mobilcomputer 45
Honeywell Dolphin CT40 - Mobilcomputer für den Handel 66
Honeywell Dolphin CT40 XP mobiler Touch-Computer 47
Honeywell Dolphin CT45 / CT45 XP widerstandsfähige Mobilcomputer 46
Honeywell Dolphin CT60 XP kompaktes Handheldterminal 36
Honeywell Hyperion 1300g 70
Honeywell IH25 handheld RFID-Leser 31
Honeywell Orbit 15
Honeywell PC45 Serie flexible Desktopdrucker 62
Honeywell PD43 / PD43C kompakte Barcodedrucker 40
Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 63
Honeywell PX45 / PX65 performante Industriedrucker 44
Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 51
Honeywell QuantumT 3580 72
Honeywell ScanPal EDA10A industrieller Touch-PC 59
Honeywell ScanPal EDA51K kompakter Handheld-Computer 47
Honeywell ScanPal EDA52 performantes Scanphone 43
Honeywell ScanPal EDA56 mobiles Barcodeterminal 38
Honeywell Voyager 1450g 71
Honeywell Voyager XP Curve 1400g Allround Scanner 9
Honeywell Xenon 71

I

Intermec PC23d PC43d/t 13
IQ On-Metal Labels 44

J

Jewelry Tag / Schmuck Transponder 17

K

Kathrein ARU 2400 UHF Rain-RFID-Leser 57
Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 56
Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 56
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 55
Knopf Tags / Hard Disk Transponder 15

M

Magellan 900i kompakter POS Scanner 49

N

Newland PT60 Narvalo zukunftsorientierter Mobilcomputer 63
Newland WD1 unternehmenstaugliche Smartwatch 46

Newland WD5 Industrie-Smartwatch 62

O

Omni-ID Exo 600 - Metal Transponder 22
Omni-ID Prox 450 - on-Metal Transponder 21
Opticon OPN 2500 effizienter Datensammler 61
Opticon OPN-6000 kompakter Scanner 61

P

ProGlove LANA portables Android Terminal 1
ProGlove MAI tragbare Industriescanner 1

R

REA ScanCheck ER 17

S

SATO PW2NX mobiler Thermodirektdrucker 26

Z

Zebra CS60-Serie kompakter Barcodescanner 28
Zebra DS2208 & DS2278 19
Zebra DS4600-Serie vielseitige Handscanner 65
Zebra DS8100-Serie leistungsstarke Imager 65
Zebra EC50 / EC55 robuster Scan PDA 37
Zebra ET40 / ET45 robustes Tablet 42
Zebra ET401 Industrietablet 7
Zebra ET60 / ET65 rugged Tabletcomputer 53
Zebra LS1203 / LS1203-HD handlicher 1D-Scanner 68
Zebra LS2208 73
Zebra MC2200 / MC2700 robustes Mobilterminal 36
Zebra MC3300 Logistik Mobil Computer 20
Zebra MC3300X robustes Industrieterminal 27
Zebra MC3400 / MC3450 Handheld-Terminal 59
Zebra MC9400 / MC9450 robuste Mobilcomputer 54
Zebra RFD2000 handliche UHF RFID-Sled 31
Zebra RFD40 leistungsfähige UHF RFID-Halterung 30
Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 52
Zebra TC201 kompaktes Barcodeterminal 2
Zebra TC21 / TC26 mobiles Datenterminal 33
Zebra TC22 / TC27 Scan PDA 37
Zebra TC22R handheld RFID-Leser 8
Zebra TC501 Barcodehandheld 5
Zebra TC53 / TC58 performante Mobilscanner 42
Zebra TC701 mobile Android-Industriecomputer 6
Zebra TC73 / TC78 Handheldterminal 40
Zebra TC8300 - das neue Benutzererlebnis 23
Zebra WS301 wearable Android Computer 2
Zebra WS50 tragbarer Mobilcomputer 43
Zebra WT5400 / WT6400 tragbare Mobilterminals 52
Zebra ZD411 / ZD611 Barcodedrucker 49
Zebra ZD421 / ZD621 leistungsstarke Desktopdrucker 34
Zebra ZQ110 70
Zebra ZQ300-Plus Serie tragbare Etikettendrucker 64
Zebra ZQ500-Serie robuste Mobildrucker 48
Zebra ZQ600-Plus Serie mobile Allrounddrucker 60
Zebra ZQ610 / ZQ620 / ZQ630 - mobiler Etikettendrucker 67
Zebra ZT111 nachhaltiger Barcodedrucker 41
Zebra ZT231 smarter Industriedrucker 41