INHALTSVERZEICHNIS

Industrie 2

INDUSTRIE



PROGLOVE MAI TRAGBARE INDUSTRIESCANNER


Artikelnummer: N / A

Datenerfassung trifft auf Bewegungsfreiheit.

- Display: 1,96 Zoll Farb-Touch
- Decodierung: 1D-/2D
- Lesereichweite: bis zu 6 Meter
- Gewicht: 65 g
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Schutzklasse: IP65
- Tragemöglichkeit: Handrückenmanschette, Reel
- Vier konfigurierbare Funktionstasten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager

Produktlink



PROGLOVE LANA PORTABLES ANDROID TERMINAL

Artikelnummer: BSR9164

Mobile Performance für intelligente und effiziente Arbeitsabläufe.

- Display: 3,54″ Farb-Touch
- Maße: 96,7 x 60,7 x 14,43 mm
- Gewicht: ca. 123 g
- Betriebssystem: Android 13
- Kamera: 16 Megapixel
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Schnittstelle: USB-C
- Akkulaufzeit: bis zu 11 Stunden
- Kompatibel mit ProGlove Wearable Scannern
- Trageoptionen: Handgelenkmanschette

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



EPSON COLORWORKS C8000 FARBLABELDRUCKER

Artikelnummer: BSR9161

- Druckgeschwindigkeit: max. 300 mm/s
- Druckbreite: max. 112 mm
- Auflösung – 600 dpi
- Druckart: Farbtinte
- Schnittstellen: USB, Ethernet
- Funkverbindungen: WLAN
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Druckauflösung	600dpi
Schnittstellen	Ethernet, USB
Funkschnittstelle	Wireless Lan

Produktlink



DATALOGIC FALCON X60 / X65 INDUSTRIE-HANDHELD

Artikelnummer: BSR9158

Zuverlässige Datenerfassung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

- Lesesystem: 2D-Area Long Range / Extra Long Range
- Display: 4,3 Zoll Gorilla Glas
- Tastaturvarianten: numerisch / alphanumerisch / numerisch-Funktion
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB, Gigabit-Ethernet
- Schutzklasse: IP68
- Kamera: Front 8MP / Rück 13 MP
- Kontaktloses Laden
- Extra: Pistolengriff

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



DATALOGIC SKORPIO X40 / X45 HANDHELD TERMINAL

Artikelnummer: BSR9157

Flexible Dateneingabe und Anpassung im Einsatz.

- Lesesystem: 2D-Area Long Range
- Display: 4 Zoll Gorilla Glas
- Tastaturvarianten: numerisch / alphanumerisch / numerisch-Funktion
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstellen: USB, Gigabit-Ethernet
- Schutzklasse: IP67
- Kamera: 13 MP mit LED-Blitz
- Kontaktloses Laden
- Extra: Pistolengriff

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



ZEBRA TC501 BARCODEHANDHELD

Artikelnummer: BSR9156

Für datenintensive Workflows.

- Maße: 163,15 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 303 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll Amoled Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC701 MOBILE ANDROID-INDUSTRIECOMPUTER

Artikelnummer: BSR9155

Sichere Frontline-Prozesse.

- Maße: 165 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 284 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll Amoled Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC POWERSCAN 9600 INDUSTRIELLE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9073

Maximale Lese-Flexibilität.

- 1D Codes / 2D Codes / DPM
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Lesereichweite: bis 2 m
- Schutzklasse: IP67
- Schnittstellen: USB / RS232 / Ethernet
- Funkschnittstelle: Bluetooth / Funk

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, 433 MHz Funk
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC POWERSCAN 9600 RFID-SCANNER

Artikelnummer: BSR9147

Ein Gerät für alle Anwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Dekodierung: 1D / 2D Codes / RFID / Post- und Stapel-Codes / OCR
- Leseabstand: bis zu 1 m
- Option: Display / Tastatur
- Schnittstellen: RS232, USB, Ethernet
- Ausführung: kabellos
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse: IP67
- Ladesystem: induktiv

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ET401 INDUSTRIETABLET

Artikelnummer: BSR9153

Das Enterprise-Tablet für produktive Teams.

- Display: 8 Zoll / 10,1 Zoll
- Maße: max. 256,1 × 162,7 × 11,4 mm
- Gewicht: max. 680 g
- Betriebssystem: Android 15
- Schnittstelle: USB-C
- Funkschnittstelle: WLAN, WWAN, WPAN
- Kamera: Rückseite 16 MP / Front 8 MP
- Schutzklasse: IP68
- Scanner: 1D / 2D
- Option: Short-Range UHF-RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet, Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC GRYPHON 4500 FIXED SERIE SCAN-MODULE

Artikelnummer: BSR9152

Der neue Standard für integrierte Scantechnologie.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: 1 Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232, USB/RS-232
- Kompatibilität: 1D-, 2D-, Post-, gestapelte Codes, Composite Codes
- Schutzklasse: IP54
- Modelle: GFS4500 mit Gehäuse / GFE4500 ohne Gehäuse
- Garantie: 5 Jahre

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA TC22R HANDHELD RFID-LESER

Artikelnummer: BS9151

Ein Gerät. Viele Fähigkeiten.

- Lesesystem: RFID, Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- RFID-Standard: EPC Class 1 Gen 2, V2
- Lesegeschwindigkeit: 1.300 Tags pro Sekunde
- Lesereichweite: bis zu 12 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB
RFID-Geräte	Mobiler Computer

Produktlink



HONEYWELL CT32 HANDHELD MOBILCOMPUTER


Artikelnummer: BSR9150

Effiziente Lösung für mobile Datenerfassung.

- Maße: 164 mm × 76 mm × 13,9 mm
- Eigengewicht: 269 g
- Lesesystem: Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- Display: 6 Zoll Full-HD
- Kamera: Rückkamera 13 MP, Frontkamera 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Schnittstelle: USB-C, Pogo-Pin
- Schutzklasse: IP65/IP68

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



CAEN SLATE3 RAIN RFID DESKTOP READER

Artikelnummer: BSR9146

Kompakt, sofort einsatzbereit und universell integrierbar.

Maße: 220 x 140 x 13 mm
Gewicht: max. 275 g
Lesesystem: RAIN RFID
Schnittstelle: USB 2.0
Integrierte Antenne
Temperatur: -10 Grad bis +55 Grad
Schutzklasse: IP30
USB-Kabellänge: 1,5 m

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Schnittstellen	USB
Lesesystem	RFID

Produktlink



DATALOGIC MEMOR K20 / K25 KOMPAKTES SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9145

Schnelle Barcode-Erfassung, sichere Dateneingabe.

- Abmessungen: 166 x 69 x 17 mm
- Gewicht: 265 g
- Betriebssystem: Android 13 (aufrüstbar auf Android 15)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP
- Akkulaufzeit: 10 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN
- Schutzklasse: IP64

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL GRANIT ULTRA 2105I ROBUSTER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9144

Neue Maßstäbe im Industriescanning.

- Lesesystem: Area Imager
- Scanengine: Standard / Extended
- Lesereichweite: bis 11 Meter
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Ausführung: kabellos
- Akkulaufzeit 14 h
- Gewicht: 425 g
- Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Keyboard Wedge, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



ZEBRA QLN220 / QLN320

Artikelnummer: BSR7003

Perfekter mobiler Druck - auch die Westbahn fährt damit ab.

- Auflösung - 203dpi
- 100mm/s
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet (Docking-Station) / Bluetooth / WLAN

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



OMNI-ID MAX - DURA 1500

Artikelnummer: BSR00018

Ausgezeichnete Leseseistung!

am besten geeignet für Einsatzzweck	Industrie Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink




TEXTAG GEWEBTER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00015

Der gewebte Transponder ist vielfŠltig einsetzbar!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



ETIKETTEN-TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette fŸr noch einfacheres Erfassen.

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



GLASS TAG / GLAS TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00012

VielfŠltig einsetzbare Glas Transponder!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



EAR TAG / OHRENMARKEN TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00010

Erfassen Sie schnell und unkompliziert Ihre Tiere!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC DS4800

Artikelnummer: BSR00034

Der flexible Industriescanner mit variabler Fokuseinstellung.

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS485
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	RS-232, RS-485

Produktlink



DATALOGIC MATRIX 410N

Artikelnummer: BSR00031

Imager mit extremer Leseleistung.

- Lesesystem / Codes - Area Imager (1D+2D)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet IO, EtherNet/IP, Modbus TCP
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink



OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00028

Perfekt konzipiert fŸr die Schwerindustrie.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID GRIP - POWER 400

Artikelnummer: BSR00027

Bestens fŸr hochwertige GŸter!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID CURV - DURA 600

Artikelnummer: BSR00026

Der richtige Transponder fŸr gebogene Oberfl§chen!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P

Artikelnummer: BSR00024

Orten Sie zuverl§ssig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



MOBILER DRUCKERWAGEN VARIOMATEK

Artikelnummer: BSR00057

Individuell anpassbarer mobiler Druckerwagen

- Abmaße Korpus - ganz nach Ihren Wünschen
- Betriebsdauer 10h
- Laden mit Vollauszug und rutschfester Einlage
- Integrierbare Geräte: Etikettendrucker, A4-Drucker, Scanner, RFID-Gerät
- PC oder Laptopvorbereitung mit Bildschirm / Tastaturhalterung
- WLAN Anbindung - optional
- Standardfarben & Wunschfarbe möglich
- CE Zertifizierung
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KOMMISSIONIERWAGEN H

Artikelnummer: BSR00054

Maßgefertigter Kommissionierwagen!

- Abmaße - 1190 x 600 x 931 mm (L x B x H)
- Abmaße - 1130 x 624 x 1013 mm (L x B x H)
- Betriebsdauer - 8h oder 10h
- Integrierbare Geräte - Etikettendrucker, A4-Drucker, Scanner, RFID-Gerät
- PC oder Laptopvorbereitung mit Bildschirm / Tastaturhalterung
- WLAN Anbindung - optional
- Abschließbar

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Wireless Lan

Produktlink



REA PC-SCAN/LD3

Artikelnummer: BSR00053

Barcode-Prüfgerät mit höchster Präzison.

- Codes - 1D
- Abmaße - 215 x 84 x 92mm
- Gewicht - 1.340g
- Schnittstellen - RJ45, Ethernet-Buchse, TCP/IP

am besten geeignet für	Industrie
Schnittstellen	Ethernet

Produktlink



REA VERICUBE

Artikelnummer: BSR00051

Das High-End Barcode Prüfgerät zum TOP-Preis.

- Codes - 1D + 2D
- Abmaße - 200 x 150 x 150mm
- Gewicht - 2.600g
- Schnittstellen - RJ45 Ethernet-Buchse, USB

am besten geeignet für	Industrie
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



ZEBRA DS3608 & DS3678

Artikelnummer: BSR5007

Ultra robust, mit hervorragenden Leistungen.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



DATALOGIC MATRIX 120

Artikelnummer: BSR5018

Der kleinste superkompakte 2D-Industriescanner.

- Lesesystem / Codes - Area Imager
- Schnittstellen - RS232, USB, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Industrie

am besten geeignet für	Industrie
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC VOLUMENMESSSYSTEM DM3610

Artikelnummer: BSR05040

Der Laderaum ist perfekt genutzt.

- Laserdiode mit sichtbarem Laserlicht
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422, RS485
- Bestes Anwendungsgebiet - Industrie

am besten geeignet für	Industrie
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, RS-485

Produktlink



HONEYWELL GRANIT 1911I

Artikelnummer: BSR05066

Kabelloser ultra robuster Industrie-Scanner

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabellos
- als Long-Range Variante verfügbar
- Schutzklasse - IP65
- Schnittstellen - Bluetooth

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager

Produktlink



DATALOGIC POWERSCAN 9100

Artikelnummer: BSR05058

Innovative Leistung smart verpackt.

- 1D Codes
- Linear Imager
- kabellos
- Schutzklasse - IP65
- Schnittstellen - USB / RS232 / Ethernet (optional)

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



HONEYWELL GRANIT 1920I

Artikelnummer: BSR05065

Der perfekt ausgeleuchtete Code.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP65
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



DATALOGIC DS2400N

Artikelnummer: BSR05054

Best-Performance auf kurzer Distanz

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS422, RS485, Profinet, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Warenlager, Produktion

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink



DATALOGIC DS5100 VARIABLER FÖRDERBANDSCANNER

Artikelnummer: BSR05100

Der Datalogic DS5100 bietet überragenden Leseeigenschaften. Verfügbar mit Schwingspiegel und schwenkbaren Anschlüssen für die variable Förderbandmontage.

- Lesesystem: Laser für 1D Strichcodes
- Auflösung: bis zu 0,20 mm (8 mils)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet, ID-Net, RS232, RS485
- Leseabstand: bis zu 1400 mm
- Leserate: bis zu 800 Scans/s
- Kühlhausvariante erhältlich: -35i Celsius
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink



ZANASI Z408 DOD "DROP ON DEMAND"

Artikelnummer: BSR10007

Flexibilität die sich bezahlt macht. Der Zanasi Z408 Industie Inkjet DOD unterstützt eine Fülle unterschiedlicher Druckköpfe und glänzt mit konkurenzlosem Druckbereich von 190mm.

Auflösung: niedrig
Darstellung: groß

- Bis zu 10 Drucklinien, maximale Höhe: 190mm
- Geschwindigkeit: bis zu 3m/s
- 10,1" TFT Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 3,5cm
- Schnittstellen: RS232, Ethernet
- Druckluftanschluß notwendig

am besten geeignet für	Industrie, Baugewerbe
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche
Industrie Inkjet	große Darstellung, niedere Auflösung
Industrie Inkjet Verfahren	DoD Drop on Demand
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z402 DOD "DROP ON DEMAND"

Artikelnummer: BSR10006

Die Revolution in Ihren Händen. Der Zanasi Z402 Industie Inkjet DOD ist unsere Antwort im Bereich der großen Darstellung in der Direktmarkierung.

Auflösung: niedrig
Darstellung: groß

- 1 oder 2 Drucklinien, maximale Höhe: 60mm
- Geschwindigkeit: bis zu 3m/s
- 7" TFT Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 3,5cm
- Schnittstellen: RS232, Ethernet

- Druckluftanschluß notwendig

am besten geeignet für	Industrie, Baugewerbe
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche
Industrie Inkjet	große Darstellung, niedere Auflösung
Industrie Inkjet Verfahren	DoD Drop on Demand
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z640 PLUS GRAPHJET

Artikelnummer: BSR10005

Die zuverlässige und kostengünstige Lösung für Ihre industriellen Anwendungen.

Auflösung: hoch
Darstellung: groß

- Druckhöhe: 50 / 102 mm
- Geschwindigkeit: 1,5 m/s
- 12,1" SVGA Monitor
- IP54 Stainless Steel
- Druckkopf: Reinigungsfunktion
- Leseabstand zum Produkt: 1 cm
- Schnittstelle: USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: raue Oberfläche, Primärverpackung
Industrie Inkjet	große Darstellung, hohe Auflösung
Industrie Inkjet Verfahren	TIJ Thermal Inkjet
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z101 DOD "DROP ON DEMAND"

Artikelnummer: BSR10004

Das Einstiegsmodel für Inkjetdruck auf Basis von "Drop On Demand". Der Zanasi 101 Industie Inkjet DOD macht es Ihnen leicht - äußerst kompakt, aber widerstandsfähig.

Auflösung: niedrig
Darstellung: groß

- 1 Drucklinie, maximale Höhe: 20mm
- Geschwindigkeit: bis zu 1m/s
- 5,7" LCD Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 2,5cm
- "All in one" inkl. Druckluftpumpe integriert

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche
Industrie Inkjet	große Darstellung, niedere Auflösung
Industrie Inkjet Verfahren	DoD Drop on Demand
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z5700 INDUSTRIE INKJET - DAS FLAGGSCHIFF

Artikelnummer: BSR10003

Höchste Anforderungen während der Produktion umsetzen. Der Z5700 ist der Coninous Inkjet Drucker mit größter Variabilität bei herausragender Leistung.

Auflösung: hoch
Darstellung: klein

- bis zu 5 Zeilen druckbar, bei gesamter Druckhöhe von 15mm
- Geschwindigkeit: bis zu 6,6m/s
- 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Micro Nozzle mit Reinigungsfunktion
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 9cm

- Schnittstelle USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface
- Output für Zustands-Signalsäule (Lamp-Stack)
- Orkestra Gestaltungssoftware

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung
Industrie Inkjet	hohe Auflösung, kleine Darstellung
Industrie Inkjet Verfahren	CIJ Continuous Inkjet
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z4700 CONTINUOUS INKJET - DIE BENCHMARK

Artikelnummer: BSR10002

Höhere Auflösung, tiefe Schärfe. Der Z4700 ist die neue Benchmark im Bereich des Continuous Inkjet Druckers.

Auflösung: hoch
Darstellung: klein

- bis zu 4 Zeilen druckbar bei gesamter Druckhöhe von 15mm
- Geschwindigkeit: bis zu 6,6m/s
- 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP55
- Druckkopf: Micro Nozzle mit Reinigungsfunktion
- Schnittstelle USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface
- Orkestra Gestaltungssoftware

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche, Primärverpackung
Industrie Inkjet	hohe Auflösung, kleine Darstellung
Industrie Inkjet Verfahren	CIJ Continuous Inkjet
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z1 THERMAL INKJET - DER "KLEINE PRINZ"

Artikelnummer: BSR10001

Machen Sie sich nicht die Hände schmutzig. Der Z1 bringt Präzission, Verlässlichkeit und Sauberkeit in eine kompakte, robuste Einheit. Die perfekte Kombination aus hoher Qualität gänzlich wartungsfrei.

Auflösung: hoch
Darstellung: klein

- Auflösung: 900dpi x 600dpi, maximale Höhe: 12,5mm
- Geschwindigkeit: bis zu 1,5m/s
- Tintentank einfach wechselbar
- Produktsensor integriert
- Schnittstelle USB, Ethernet on board
- Wartungsfrei

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung
Industrie Inkjet	hohe Auflösung, kleine Darstellung
Industrie Inkjet Verfahren	TIJ Thermal Inkjet
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CAEN QIDMINI R1170I - RFID MINI LESER

Artikelnummer: BSR00110

Der kleine aber feine Scanner als Schlüsselanhänger!

- UHF RFID Leser, EPC Class1 Gen 2
- LED-Anzeige und Vibrationsfeedback
- Schnittstelle - USB & Bluetooth
- App für Android & Apple

am besten geeignet für	Handel, Industrie
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser

Schnittstellen	USB

Produktlink



OMNI-ID EXO 2000 - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00104

optimal fŸr Cargo-Tracking

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 800 - LOGISTIK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00103

Der robuste UHF-RFID-Tag - optimal geeignet für Außen- und Industrieumgebungen

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 750 - KOMPAKTER TAG FÜR METALL

Artikelnummer: BSR00102

Der langlebige RFID-Tag! - Optimal für Outdoor- und Industrieanwendungen mit einem breiten Lesewinkel

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA TC8300 - DAS NEUE BENUTZERERLEBNIS

Artikelnummer: BSR60729

Revolutionäres Benutzererlebnis durch neuartiges Produktdesign

- 223 x 76 x 64 mm
- 4,0" Display
- Betriebssystem - Android 11
- Laserscanner (1D Codes), Area Imager (1D / 2D Codes), DPM Area Imager
- Schutzklasse - IP65
- NFC

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA MC9300 - HOCHROBUSTER MOBILSCANNER

Artikelnummer: BSR60730

Bewährte Technik - optimiert und hochrobust verpackt!

- 240 x 88 x 189 mm
- 4,3" Display
- Betriebssystem - Android 8.1 (inkl. Updatemöglichkeit)
- Laserscanner (1D Codes), Area Imager (1D / 2D Codes) & DPM Area Imager (2D Codes)
- Schutzklasse - IP67
- Pistolengriff

am besten geeignet für	Industrie
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager

Produktlink



FIXSCANNER DATALOGIC MATRIX 220

Artikelnummer: BSR60728

Direkt markierte Codes souverän erfassen

- Lesesystem / Codes - Area Imager (1D+2D Barcodes)
- Auflösung: 1,2Megapixel (1280 x 960 pixel)
- Schnittstellen - Ethernet, EtherNet/IP, Profinet, RS-232, RS485
- Schutzklasse IP67
- Abmessungen (Anschluß Stellung 0i): 78mm x 47mm x 38mm
- Abmessungen (Anschluß Stellung 90i): 57mm x 47mm x 58mm
- Spannungsversorgung über Power over Ethernet

am besten geeignet für	Industrie
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232

Produktlink



SCANHANDSCHUH PROGLOVE MARK 2

Artikelnummer: BSR60727

Öffnen Sie sich den Weg zu IoT Anwendungen und Industrie 4.0

- 50 x 45 x 16 mm
- Gewicht: nur 40g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6000 Scans
- W-LAN & Bluetooth LowEnergy
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



HONEYWELL 8680I - KOMPAKTER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR60725

Der starke Mini-Scanner für die Industrie.

- 81 x 56 x 31.3 mm
- 151g Eigengewicht
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schnittstellen - Bluetooth
- Schutzklasse - IP54
- Garantie: 2 Jahre

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager

Produktlink



CIPHERLAB RK25 MOBILCOMPUTER FÜR DEN AUSSENDIENST

Artikelnummer: BSR60712

Benutzerfreundlicher Mobiler Computer mit Tasten Keyboard - optimal geeignet für die Verwendung im Industrie-, Handels-, Lager- und Außendienst-Bereich.

- 4" Zoll Display mit Gorilla Glas
- Betriebssystem - Android 9
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- W-LAN, WWAN, Bluetooth
- 168 x 73,8 x 26mm (L x B x H)
- Schutzklasse - IP65
- Option Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



MOBILE STROMVERSORGUNG VARIOMATEK

Artikelnummer: BSR00059

Praktisch, benutzerfreundlich und elegant - Die mobile Lösung als Stromversorger.

- CE Zertifizierung
- Akkulaufzeit - 1 Schicht ˆ ca. 8 Stunden
- Stromversorgung - 110 Ah
- Anschluss - 230 V
- LCD - Display
- Gewicht: 45,5kg
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe

Produktlink



ZEBRA ZT411 / ZT421 ETIKETTENDRUCKER FÜR INDUSTRIEANWENDUNG

Artikelnummer: BSR9020

Der Allrounder im Midrange-Bereich.

- Auflösung: 203 - 600dpi
- Drucktempo: 356 mm/s (ZT411) / 305 mm/s (ZT421)
- Druckbreite: 104 mm (ZT411) / 168 mm (ZT421)
- Schnittstellen: RS232 / USB / Ethernet / Seriell / Bluetooth
- 4.3 Zoll Farb-Touch-Display
- Etiketten pro Tag - 5.000 Stk.

am besten geeignet für	Industrie
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 600dpi
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



SATO CL4NX / CL6NX INDUSTRIE ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR9018

Kompaktes Design, komplexe Anwendungsmöglichkeiten!

- Ausführung - CL4NX / CL6NX
- Druckgeschwindigkeit - max. 254 mm/s
- Druckbreite - max. 104 mm / 167,5 mm
- Auflösung - max. 305 dpi / 609 dpi
- Bildschirm - LCD-Vollfarbdisplay

am besten geeignet für	Industrie
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	300dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	RS-232, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



PROGLOVE MARK BASIC BLUETOOTH-HANDSCHUHSCANNER

Artikelnummer: BSR9006

Der kleine aber leistungsstarke Handschuhscanner.

- 1D Codes / 2D Codes / Postal Codes
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Mid Range
- kabellos
- Schutzklasse: IP43
- Schnittstellen: Bluetooth / USB

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB 1862 RFID HOCHLEISTUNGSHANDLESER

Artikelnummer: BSR60731

Damit wird Ihr Mobilcomputer zum leistungsfähigen RFID Scanner

- UHF RFID Leser
- Funkverbindung: Bluetooth
- Schnitstelle: USB 2.0
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Schutzklasse IP64

am besten geeignet für	Industrie
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



PROGLOVE MARK DISPLAY HANDRÜCKENSCANNER

Artikelnummer: BSR9038

Der ProGlove MARK Display verleiht Ihren Mitarbeitern maximale Flexibilität.

- 50 x 45 x 18 mm
- Gewicht: 48g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D / Postal-Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6.000 Scans
- Schnittstellen: USB, Bluetooth

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC MEMOR K MOBILER INDUSTRIESCANNER

Artikelnummer: BSR9037

Höchste Präzision, Strapazierfähigkeit und erstklassige Leistung verpackt in einem hosentaschengroßen Gerät.

- 4" Zoll Multitouch-Display
- Betriebssystem: Android 9
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- 8-MP Kamera
- W-LAN, NFC, Bluetooth, USB
- 160 x 71,0 x 17,0 mm (L x B x H)
- Schutzklasse - IP54

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA MC3300X ROBUSTES INDUSTRIETERMINAL

Artikelnummer: BSR9036

Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsprozesse in der Datenerfassung entlang des Warenflusses.

- Maße: Basismodell 202.22 x 74,4 x 34,5 mm
- 4" Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: 1D-, 2D-Barcodes
- 13-MP-Farbkamera optional
- Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, NFC, USB
- Schutzklasse: IP64
- Option: Pistolengriff, drehbarer Scankopf, 45-Grad Scanmodul, Wi-Fi 6
- Modelle: MC33X / MC33AX

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager

Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL RT10 INDUSTRIE TOUCH-COMPUTER

Artikelnummer: BSR9035

Gestallten Sie die Vorgänge im Unternehmensalltag intelligenter und effizienter.

- 10,1" Display
- Betriebssystem: Windows 10 IoT / Android P
- 1D-, 2D-Barcodes
- Hauptkamera: RT10W - 8MP / RT10A - 13 MP
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC
- Schutzklasse: IP65
- Abmessungen: 271.9 mm x 198.3 mm x 19.5 mm

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



HD INKJET FÜR GLATTE OBERFLÄCHEN - ZANASI Z640 PLUS E-JET UV

Artikelnummer: BSR9034

Hochauflösender Industrie Inkjet Druck für Glas und Kunststoffe

Auflösung: hoch
Darstellung: groß

- Druckhöhe: 50 / 102 mm
- Geschwindigkeit: 1,5 m/s
- 12,1" SVGA Monitor
- IP54 Stainless Steel
- Druckkopf: Reinigungsfunktion
- Druckkopf mit UV-Licht
- Leseabstand zum Produkt: 1 cm
- Schnittstelle: USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung
Industrie Inkjet	große Darstellung, hohe Auflösung
Industrie Inkjet Verfahren	TIJ Thermal Inkjet
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA61K LEICHTINDUSTRIE-TERMINAL

Artikelnummer: BSR9033

Das ScanPal EDA61K beschleunigt die Datenerfassung in der Leichtindustrie

- 206 x 78 x 41,9 mm
- 4" kapazitives Multi-Touchdisplay
- Betriebssystem: Android 9.0
- 1D-, 2D-Barcodes
- Schutzklasse - IP65

am besten geeignet für	Industrie
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA RS5100 BLUETOOTH-RINGSCANNER

Artikelnummer: BSR9031

Der RS5100 garantiert maximale Flexibilität, Funktionalität und Performance.

- 1D Codes / 2D Codes
- Lesesystem: Area Imager
- Mid Range
- kabellos
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: Bluetooth

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB RK95 MOBILER INDUSTRIECOMPUTER

Artikelnummer: BSR9030

Das RK95 optimiert Produktivität und Effizienz.

- 216 x 80 x 30 mm
- 4,3" kapazitives Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 9.0
- Laser-, 2D-, Mid-/Extended-Range-2D-Imager
- Schutzklasse - IP65
- Für Kühlhausanwendungen geeignet

am besten geeignet für	Industrie
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur

Produktlink



GODEX ZX420 / ZX430 LEICHTINDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9029

Ein Zusammenspiel aus Leistung, Funktionalität und Ausstattung.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 102 / 152 mm/s
- Druckbreite: 105,7 / 108 mm
- Schnittstelle: USB 2.0, RS-232, Ethernet
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WLAN
- LCD-Funktionstasten
- Etiketten pro Tag - 5.000 Stk.

am besten geeignet für	Industrie
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



HUR 120 UHF RFID HANDHELD LESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9027

Die optimale Lösung für RFID-Anwendungen im Nahbereich.

- UHF RFID Leser
- Schreib- & Leseeinheit
- als kabelgebundene oder kabellose Variante verfügbar
- Schnitstelle: USB oder Bluetooth

am besten geeignet für	Industrie
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA XSLATE L10 INDUSTRIE TABLET

Artikelnummer: BSR9023

Mit dem XSLATE L10 ist das Arbeiten in rauen Umgebungen kein Problem.

- 10,1" Display
- Betriebssystem - Windows 10 Pro, Android 8.1 Oreo
- WLAN, LTE Dual SIM, Bluetooth
- USB, Ethernet
- Schutzklasse - IP65
- ATEX Variante
- Modell: L10 / L10AX

am besten geeignet für	Industrie
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA ET80 / ET85 INDUSTRIETAUGLICHER TABLET-PC

Artikelnummer: BSR9059

erfolgskritische Mobilität für geschäftskritische Mitarbeiter.


- 12" Gorilla-Glas Display
- Betriebssystem: Windows 10 Professional, IoT Enterprise
- Kamera: 13 MP Autofokus
- Optional: 2D Scanner
- WLAN, WWAN, WPAN, GPS, NFC
- USB, HDMI, Ethernet
- SIM-Steckplatz
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink

BEONTAG ECO BUMPER

Artikelnummer: BSR9055



Nachhaltiges RAIN UHF RFID-Etikett für industrielle Anwendungen.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA MC3300XR ROBUSTER UHF RFID MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9054

Erstklassige RFID-Leseperformance in gewohnt leistungsstarker Plattform.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 900 Tags / Sekunde
- RFID Lesereichweite: 6 m / 18,2 m
- 2D Lesereichweite: 7,62 cm / 21,4 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL GRANIT XP 1991IXR WIDERSTANDSFÄHIGER INDUSTRIESCANNER

Artikelnummer: BSR9047

Fortschrittliche Barcodeerfassung in ultrarobustem Design.

- Modelle: 1991iXR , 1991iSR , 1990iSR, 1990iXR
- Lesesystem: Area Imager
- Lesereichweite: bis zu 10 m
- Variante: kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schnittstelle: RS232 / USB

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC DSM04XX KOMPAKTES SCANMODUL

Artikelnummer: BSR9044

Ein Gerät für alle Scananwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: WVGA / Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232
- Schutzklasse IP54
- Abmessungen): 4,7 x 2,7 x 3,8 cm

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA MC2200 / MC2700 ROBUSTES MOBILTERMINAL

Artikelnummer: BSR9043

Maßgeschneiderte Mobilität für alle Anforderungsprofile.

- Abmessungen: 200,5 x 70 x 38,5 mm
- Display: 4" Multi Touch
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Hauptkamera: 13 MP
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Option WWAN, GPS: nur MC2700

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT60 XP KOMPAKTES HANDHELDTERMINAL

Artikelnummer: BSR9082

Höchste Scanleistung in kompaktem Format

- Display:4,7" HD Farb-LCD
- Gewicht: 360 g
- Betriebssystem: ab Android 9
- Lesesystem: Area Imager
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, WPAN, NFC
- Kamera: 13 MP
- Option: Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA VC8300 ROBUSTER FAHRZEUGCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9081

Zebra VC8300 - Ihr Partner für Effizienz und Leistung am Stapler

- Betriebssystem: Android 11
- Display: 8-Zoll / 10-Zoll
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth,
- Schnittstelle: USB, RS232, Audiobuchse
- Gewicht: 3,7kg
- Abmessungen: 276 x 238 x 90 mm
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



ZEBRA EC50 / EC55 ROBUSTER SCAN PDA

Artikelnummer: BSR9080

Das Beste aus allen Welten.

- Maße: 154,4mm x 76mm x 9,8mm
- Gewicht: 183g
- Display: 5 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (EC55)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 13 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC22 / TC27 SCAN PDA

Artikelnummer: BSR9079

Der perfekte Begleiter für den Arbeitsalltag.

- Maße: 165 x 76,3 x 15,5 mm
- Gewicht: 236 g
- Display: 6 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem: Standard- / Fernbereich Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (TC27)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option: UHF RFID Sled

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA56 MOBILES BARCODETERMINAL

Artikelnummer: BSR9078

Brillante Scanleistung, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Maße: 159 x 75 x 14,4 mm
- Gewicht: 258 g
- Display 5,5" Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, 2/6 PIN
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 5 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: Imager, RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan

Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer, Handleser
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC MEMOR 11 HANDHELD SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9076

Der vielseitige Mobilcomputer optimiert Ihre Produktivität und Workflows.

- 155 x 78 x 18,7 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 11
- Display: 5 Zoll HD
- Kamera: 13 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / WWAN
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 285 g

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC73 / TC78 HANDHELDTERMINAL

Artikelnummer: BSR9075

Konzipiert für das neue Zeitalter der Mobilität.

- Maße: 176,8 x 85,8 x 28,4 mm
- Display: 6" Full-HD
- Betriebssystem: upgradefähig auf Android 16
- Lesesystem: Area Imager
- Kamera: 8 MP Front, 16 MP Rückkamera
- Schutzklasse - IP68
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Option WWAN (TC78), RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL PD43 / PD43C KOMPAKTE BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9074

Leistungsstarkes Drucken selbst auf kleinstem Raum.

- Auflösung: 203 / 300dpi
- Geschwindigkeit: 203 / 152 mm/s
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: Bluetooth / WLAN
- individuelle Klappenoptionen
- Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ZT231 SMARTER INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9072

Leistungsstarke Individualität.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 203 / 304 mm/s
- Druckbreite: 104 mm
- Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Applikator
- 4,3-Zoll Farbtouchscreen
- Option: Cutter / Peeler / RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA TC53 / TC58 PERFORMANTE MOBILSCANNER

Artikelnummer: BSR9069

Mit dem TC53 / TC58 setzt Zebra einen neuen Meilenstein.

- 164,8 x 77,35 x 16,75 mm
- 6" Multi Touch HD-Display
- Betriebssystem TC53/TC58: Android 16
- Betriebssystem TC53e/TC58e/TC53eRFID: Android 17
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: WLAN, WPAN, USB
- Frontkamera: 8 MP
- Hauptkamera: 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option WWAN: nur TC58 / TC58e
- RFID: TC53e-RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA WS50 TRAGBARER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9068

Intelligente, freihändige Mobilität.

- Standard Maß: 62 x 59 x 18 mm
- Gewicht: 70 - 134 g
- 2" AMOLED Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, PPT
- Schnittstelle: USB
- Option: Kamera / Scanner
- Modell: Handrücken / Finger / Handgelenk

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA52 PERFORMANTES SCANPHONE

Artikelnummer: BSR9067

Brillante Scanleistung, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Maße: 159 x 75 x 14,4 mm
- Gewicht: 258 g
- Display 5,5" Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, PIN
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, NFC, GPS
- Hauptkamera: 13 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
RFID-Geräte	Mobiler Computer

Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA ZE511 / ZE521 INTELLIGENTES DRUCKMODUL

Artikelnummer: BSR9063

Kompromisslose Produktivität.

- Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi
- max. Drucktempo: 457 mm/s / 356 mm/s
- max. Druckbreite: 104 mm / 168 mm
- Etiketten pro Tag: 10.000
- Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet, NFC, WPAN
- 4,3 Zoll Farbtouchdisplay
- Optional: RFID / WLAN / Parallelanschluss

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 600dpi
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



KATHREIN ARU 3500 UHF RAIN RFID ANTENNEN-READER

Artikelnummer: BSR9102

Nahtlose und präzise Datenerfassung auch unter widrigen Bedingungen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Antennenport: 3
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



IQ ON-METAL LABELS

Artikelnummer: BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PX45 / PX65 PERFORMANTE INDUSTRIEDRUCKER


Artikelnummer: BSR9098

Optimierte Druckprozesse.

- Auflösung: 203 / 300 /406 dpi
- Geschwindigkeit: max. 300 mm/s
- Druckbreite: 4" / 6"
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: WLAN
- LCD Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 406dpi
Funkschnittstelle	Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC MATRIX 320-SERIE STATIONÄRE BARCODELESER

Artikelnummer: BSR9095

Gestochen scharfe Auflösung für nahtlose Datenerfassung.

- Gewicht: max. 850 g
- Lesesystem: 1D / 2D
- Linsen: 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 25 / 50 mm
- Beleuchtung: 14 / 36 / 72 LED
- Auflösung: Megapixel
- Modelle: 2MP / 5MP
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, OPC UA, RS-232
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232

Produktlink



HONEYWELL THOR VM3A ROBUSTER STAPLERCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9093

Power am Stapler.

- Display: 12,1-Zoll
- Betriebssystem: Android 11
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, Ethernet, Audiobuchse
- Gewicht: 3 kg
- Abmessungen: 318 x 260 x 62 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Schutzklasse: IP66

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



HONEYWELL THOR VM1A STRAPAZIERFÄHIGES STAPLERTERMINAL

Artikelnummer: BSR9092

Der Produktivitätsboost für Ihre Stapler.

- Display: 8-Zoll
- Betriebssystem: Android Oreo (8)
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, CAN-Bus, Audiobuchse
- Gewicht: 1,2 kg
- Abmessungen: 268 x 214 x 43 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Schutzklasse: IP66

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



NEWLAND WD1 UNTERNEHMENSTAUGLICHE SMARTWATCH

Artikelnummer: BSR9088

Artikel scannen und gleichzeitig die Hände frei haben.

- Gewicht: 143 g
- Display: 2,8" Touchscreen
- Betriebssystem: Android 9
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, GPS
- Schnittstelle: USB-C

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT45 / CT45 XP WIDERSTANDSFÄHIGE MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9087

Innovation für unterwegs.

- Maße: 163 x 79 x 192 mm
- Gewicht: 282 g
- Display: 5-Zoll Display
- Schutzklasse: IP65, IP68
- Betriebssystem: ab Android 11
- Funkschnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, PPT, VPN, GSM
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA51K KOMPAKTER HANDHELD-COMPUTER

Artikelnummer: BSR9085

Der Alleskönner für effiziente Datenerfassung.

- 157 x 73 x 124,9 mm
- 4" Multi-Touch-Display
- Betriebssystem - Android 10
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT40 XP MOBILER TOUCH-COMPUTER

Artikelnummer: BSR9084

Ihr Schlüssel zum Erfolg in jeder Umgebung!

- Maße: 162 x 77 x 18,2 mm
- Gewicht: 289 g
- Lesesystem: Area Imager
- Display: 5" HD Multi-Touch
- Schutzklasse: IP65, IP67
- Betriebssystem: ab Android 9.1
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, LTE, VPN, GPS

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ZQ500-SERIE ROBUSTE MOBILDRUCKER


Artikelnummer: BSR9122

Unschlagbare Langlebigkeit und Flexibilität.

- Maße ZQ511: 150 x 120 x 62 mm
- Maße ZQ521: 158 x 155 x 67 mm
- Gewicht: max. 1kg
- Druckauflösung : 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 127 mm/s
- max. Druckbreite ZQ511: 72 mm
- max. Druckbreite ZQ521: 104 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision 3250 mAh
- Modelle: ZQ511, ZQ511R, ZQ521, ZQ521R
- Option: RFID, trägerloses Drucken

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC MEMOR 30 / 35 LEISTUNGSSTARKES SCANPHONE

Artikelnummer: BSR9117

Revolution im mobilen Computing.

- Maße: 167,6 x 78,6 x 17,7 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 13
- Display: 6 Zoll Full HD
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, WWAN
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP68
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 314 g
- Modelle Standard / Long Range

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

Artikelnummer: BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

- Maße: 506 x 398,7 x 261 mm
- Gewicht: max. 23,5 kg
- Druckmetode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203 / 300 /600 dpi
- Geschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Druckbreite: max. 108 mm
- Drucklänge: max 4,8 m
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Display: 3,5" Farbdisplay
- Optional: WLAN
- Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



ZEBRA WT5400 / WT6400 TRAGBARE MOBILTERMINALS

Artikelnummer: BSR9114

Lückenlos vernetzte Mitarbeiter.

- Einzelhandelsmodell: WT5400
- Industriemodell: WT6400
- Maße: 132,5 x 93 x 13,97 mm
- Gewicht: max. 350 g
- 4,7" WVGA Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem Ringscanner: 1D / 2D
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstelle: USB
- 13 MB Kamera: nur WT6400
- Option: Tastatur

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

Artikelnummer: BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ET60 / ET65 RUGGED TABLETCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9112

Optimiert Ihren Arbeitsalltag.

- Display: 10,1 Zoll
- Maße: 275 x 199 x 18,3 mm
- Gewicht: bis 1.074 g
- Betriebssystem: Android 13, Windows 11
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, GPS / WWAN (ET65)
- Kamera: 16 MP Rückseite, 8 MP Front
- Schutzklasse: IP66
- Option: 2D-Imager
- Kühlhausgeeignet

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet, Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur

Produktlink



DATALOGIC CODISCAN FLEXIBLE WEARABLE-SCANNER

Artikelnummer: BSR9111

Zuverlässige und flexible Lösung.

- Maße: 53 x 44 x 19 mm
- Gewicht: 44g
- Area Imager
- Scan-Range: Standard / Mid
- Akku: 16h Betriebsdauer / 12.000 Scans
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WIFI
- Schutzklasse: IP54
- Tragevarianten: Hand / Hals / Gürtel

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA MC9400 / MC9450 ROBUSTE MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9110

Fortschrittliche Mobilitätstechnologie für die Industrie.

- Area Imager
- Display: 4,3" Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC9450)
- Kamera: 8 MP / 16 MP
- Schutzklasse: IP67
- Maße: 240 x 88 x 189 mm
- Gewicht: 734 g
- Modelle: Standard / Kühlhaus
- Option: Tastaturvarianten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB RK26 PERFORMANTES MOBILTERMINAL

Artikelnummer: BSR9109

Starke Leistung und Sicherheit für maximale Produktivität.

- Display: 4" Zoll WVGA
- Betriebssystem: Android 12
- Area Imager
- Funkschnittstelle: W-LAN, WWAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstelle: USB
- Kamera: 16MP
- Maße 168 x 73,8 x 26,5 mm
- Gewicht: 292 g
- Schutzklasse: IP65
- Option: RFID-Sled

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

Artikelnummer: BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

Artikelnummer: BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC BLADE-SERIE KOMPAKTE 1D-FIXLESER

Artikelnummer: BSR9104

Beispiellose Leseleistung.

- Gewicht: 310 g
- Maße: 104 x 68,5 x 38,5 mm
- Lesesystem: 1D, Kamerasensor
- Auflösung: 2000 x 128 px
- Leseabstand: max. 600 mm
- innovative Beleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, RS-232, RS422, RS485
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN RRU 4500 UHF RAIN RFID READER

Artikelnummer: BSR9103

Beeindruckende Leistung und umfangreiche Funktionen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Betriebssystem: Linux
- Antennenports: 4
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Funkschnittstellen: Wi-Fi, BLE
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC MEMOR 12 / 17 INDUSTRIE-PDA

Artikelnummer: BSR9142

Maximale Power im schlankem Design.

- Maße: 165 x 76,7 x 13,5 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 13
- Display: 6 Zoll Full HD
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (Memor 17)
- Schnittstelle: USB-C
- Schutzklasse: IP67
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 245 g
- Modelle: Memor 12 / Memor 17

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan

Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA10A INDUSTRIELLER TOUCH-PC

Artikelnummer: BSR9141

Mobile Power und Präzision.

- Display: 10" Full-HD
- Maße: 257 x 166,5 x 11,7 cm
- Gewicht: 674 g
- Betriebssystem: Android 12
- Area Imager
- Kamera: Front 8 MP / Rück 16 MP
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstelle: USB 3.0
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA MC3400 / MC3450 HANDHELD-TERMINAL

Artikelnummer: BSR9140

Mobile Effizienz auf höchstem Niveau.

- Area Imager
- Display: 4" WVGA Dual-Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB 2.0
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC3450)
- Kamera: 5 MP / 13 MP
- Schutzklasse: IP65, IP67
- Maße: 208,5 x 73,5 x 37,1 cm
- Gewicht: max. 528 g
- Modelle: Standard / Pistolengriff
- Option: Tastaturvarianten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



NEWLAND WD5 INDUSTRIE-SMARTWATCH

Artikelnummer: BSR9135

Performance, die bleibt.

- Betriebssystem: Android 13
- Abmessungen: 265 x 58 x 19 mm
- Gewicht: 81 g
- Display: 2,06"-Multitouch-Display
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Kamera: 13 MP
- Betriebssystem: Android 13 GMS
- Funkschnittstellen: NFC, Bluetooth, WIFI, RFID
- Schutzklasse: IP67
- Garantie: 2 Jahre

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager

Produktlink



HONEYWELL HF811 EFFIZIENTER FIXSCANNER

Artikelnummer: BSR9134

Maximale Performance für grenzenlose Datenerfassung.

- Maße: 70 x 55 x 45 mm
- Gewicht: 180g
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstellen: Ethernet, RS232, RS485
- Netzanschluss-Typ: M12
- Formfaktor: Slot-Scanner
- Garantie: 3 Jahre

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, RS-485

Produktlink



HONEYWELL CK67 PERFORMANTES SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9133

Reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe.

- Abmessungen: 232 x 84 x 46 mm
- Gewicht: 516g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4,3 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Rück- / 8 MP Frontkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB RS38 HOCHLEISTUNGSFÄHIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9132

Präzision und Power im Taschenformat.

- Maße: 78 x 165 x 15 mm
- Gewicht: 268 g
- Betriebssystem: Android
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 16 MP
- Display: 6" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CT37 FLEXIBLES DATENTERMINAL

Artikelnummer: BSR9130

Revolutionieren Sie Ihren Arbeitsalltag.

- Maße: 167,4 x 76 x 12,6 mm
- Gewicht: 275 g
- Betriebssystem: Android 14
- Dekodierung: 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 13 MP
- Display: 6" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68
- Trageoption

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



PROGLOVE MARK 3 WEARABLE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9129

Effizienz neu definiert.

- Abmessungen: 50 x 45 x 17 mm
- Gewicht: 39 g
- Dekodierung: 1D, 2D, Post
- Betriebssystem: Android, IOS und Windows kompatibel
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP65
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CT47 LEISTUNGSSTARKER MDE

Artikelnummer: BSR9128

Robust, zuverlässig und zukunftssicher.

- Maße: 170 x 79 x 19,2 mm
- Gewicht: 314 g
- Betriebssystem: Android 12
- Dekodierung: 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 13 MP
- Display: 5,5" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld

Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CK62 ZUVERLÄSSIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9127

Präzise Datenerfassung in jeder Umgebung.

- Abmessungen: 206 x 78 x 27 mm
- Gewicht: 440 g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18[1])
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Farbkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RS2100 ZUKUNFTSSICHERER BLUETOOTH WEARABLE SCANNER

Artikelnummer: BSR9126

Der komfortabelste Wearable-Scanner, der Produktivität neu erfindet.

- Abmessungen: 52 x 35,5 x 14,6 mm
- Gewicht: 31g
- Dekodierung: 1D/2D
- Funkschnittstellen: Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1,8 m
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9125

Effizient. Robust. Präzise.

- Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
- Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
- Auflösung: 203/300/406/600 dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Schnittstellen: Ethernet, USB, RS-232
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
- Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm
- Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche
- LCD Touch-Display
- Gewicht: 12,8 kg
- UHF-RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Mobilfunk, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



ZEBRA DS8100-SERIE LEISTUNGSSTARKE IMAGER

Artikelnummer: BSR9119

Zukunftssichere Scanlösung.

- Maße: 16,8 x 6,6 x 10,7 cm
- Gewicht: max. 235,3 g
- Lesesystem: Area Imager
- Modelle: Standard / HC
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden DS8108
- kabellos DS8178
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, RS-485, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



ZEBRA DS4600-SERIE VIELSEITIGE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9097

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

- Maße: 15,5 x 6,7 x 9,8 cm
- Gewicht:162 g
- Lesesystem: Area Imager, OCR
- Modelle: SR/HD, HC, DPE
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, RS-485, USB

Produktlink



ZEBRA ZT610 / ZT620

Artikelnummer: BSR05060

Höchstleistung und Intelligenz in einfacher Anwendung.

- Max. Auflösung: 300dpi (ZT620) / 600dpi (ZT610)
- Max. Geschwindigkeit: 356 mm/s (ZT610) / 305 mm/s (ZT620)
- Max. Medienbreite: 104 mm (ZT610) / 168 mm (ZT620)
- Schnittstellen: USB, RS-232, Ethernet, Bluetooth
- Etiketten pro Tag - unbegrenzt (7Tage 24h)

am besten geeignet für	Industrie
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



GODEX ZX1200I ZX1300I ZX1600I

Artikelnummer: BSR05050

Superleichte Handhabung und höchste Druckanforderungen.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi / 600dpi
- Druckgeschwindigkeit - 101.6 mm/s (bis zu 4 IPS)
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 7000 Stk.

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker, Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 600dpi
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



GODEX HD 830I DRUCKER FÜR BREITE ETIKETTEN

Artikelnummer: BSR3019

Der passende Drucker für breite Etiketten!

- Druckgeschwindigkeit - 4 ips (102 mm/s)
- Druckgröße - max. Etikettenbreite 10" Zoll
- Druckbreite 8.57" Zoll
- Sensor - justierbarer Reflektor/Durchlicht-Sensor
- Bildschirm - 3.2" Zoll Touch-Display
- Auflösung - 300 dpi (12 Punkte/mm)

am besten geeignet für	Industrie
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC RHINO II

Artikelnummer: BSR05062

Robustes High-Tech Staplerterminal

- Abmessung je nach Ausführung
- 10" 12" Display
- Betriebssysteme - WEC 7, Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise
- Schutzklasse - IP65 / IP67

am besten geeignet für	Industrie
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



SOREDI SH BLACKLINE

Artikelnummer: BSR5022

Die Luxusausführung der Soredi SH Serie.

- Abmessung je nach Ausführung
- 10" 12" 15" 21" Display
- Betriebssysteme - Win 7/10, Emb. Standard 7, Win 10 IoT, WEC7, Linux
- Schutzklasse - IP65 / IP67
- RFID-Gerät anschließbar

am besten geeignet für	Industrie
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet, Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink

INDEX

B
Beontag ECO Bumper 40

C
CAEN qIDmini R1170I - RFID mini Leser 25
Caen Slate3 RAIN RFID Desktop Reader 7
Cipherlab 1862 RFID Hochleistungshandleser 33
CipherLab RK25 Mobilcomputer für den Aussendienst 30
CipherLab RK26 performantes Mobilterminal 61
CipherLab RK95 mobiler Industriecomputer 38
CipherLab RS38 hochleistungsfähiger Mobilcomputer 68

D
Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 57
Datalogic Blade-Serie kompakte 1D-Fixleser 63
Datalogic CODiScan flexible Wearable-Scanner 60
Datalogic DS2400N 20
Datalogic DS4800 12
Datalogic DS5100 variabler Förderbandscanner 20
Datalogic DSM04XX kompaktes Scanmodul 42
Datalogic Falcon X60 / X65 Industrie-Handheld 2
Datalogic Gryphon 4500 Fixed Serie Scan-Module 6
Datalogic Matrix 120 17
Datalogic Matrix 320-Serie stationäre Barcodeleser 52
Datalogic Matrix 410N 12
Datalogic Memor 11 handheld Scanterminal 46
Datalogic Memor 12 / 17 Industrie-PDA 64
Datalogic Memor 30 / 35 leistungsstarkes Scanphone 56
Datalogic Memor K mobiler Industriescanner 34
Datalogic Memor K20 / K25 kompaktes Scanterminal 8
Datalogic PowerScan 9100 19
Datalogic PowerScan 9600 industrielle Handscanner 4
Datalogic Powerscan 9600 RFID-Scanner 5
Datalogic Rhino II 74
Datalogic Skorpio X40 / X45 handheld Terminal 3
Datalogic Volumenmesssystem DM3610 18

E
Ear Tag / Ohrenmarken Transponder 11
Epson Colorworks C8000 Farblabeldrucker 2
Etiketten-Transponder 10
EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 51

F
Fixscanner Datalogic Matrix 220 28

G
Glass Tag / Glas Transponder 11
Godex HD 830i Drucker für breite Etiketten 74
Godex ZX1200i ZX1300i ZX1600i 73
Godex ZX420 / ZX430 Leichtindustriedrucker 38

H

HD Inkjet für glatte Oberflächen - Zanasi Z640 Plus e-Jet UV 36
Honeywell 8680i - kompakter Handscanner 29
Honeywell CK62 zuverlässiger Mobilcomputer 70
Honeywell CK67 performantes Scanterminal 67
Honeywell CT32 handheld Mobilcomputer 7
Honeywell CT37 flexibles Datenterminal 68
Honeywell CT47 leistungsstarker MDE 69
Honeywell Dolphin CT40 XP mobiler Touch-Computer 55
Honeywell Dolphin CT45 / CT45 XP widerstandsfähige Mobilcomputer 54
Honeywell Dolphin CT60 XP kompaktes Handheldterminal 43
Honeywell Granit 1911i 18
Honeywell Granit 1920i 19
Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Handscanner 8
Honeywell Granit XP 1991iXR widerstandsfähiger Industriescanner 42
Honeywell HF811 effizienter Fixscanner 67
Honeywell PD43 / PD43C kompakte Barcodedrucker 47
Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 71
Honeywell PX45 / PX65 performante Industriedrucker 52
Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 58
Honeywell RT10 Industrie Touch-Computer 35
Honeywell ScanPal EDA10A industrieller Touch-PC 65
Honeywell ScanPal EDA51K kompakter Handheld-Computer 55
Honeywell ScanPal EDA52 performantes Scanphone 49
Honeywell ScanPal EDA56 mobiles Barcodeterminal 45
Honeywell ScanPal EDA61K Leichtindustrie-Terminal 37
Honeywell Thor VM1A strapazierfähiges Staplerterminal 53
Honeywell Thor VM3A robuster Staplercomputer 53
HUR 120 UHF RFID Handheld Lesegerät 39

I

IQ On-Metal Labels 51

K

Kathrein ARU 3500 UHF Rain RFID Antennen-Reader 50
Kathrein RRU 4500 UHF Rain RFID Reader 64
Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 63
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 62
Kommissionierwagen H 15

M

Mobile Stromversorgung Variomatek 30
Mobiler Druckerwagen Variomatek 15

N

Newland WD1 unternehmenstaugliche Smartwatch 54
Newland WD5 Industrie-Smartwatch 66

O

Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 13
Omni-ID Curv - Dura 600 14
Omni-ID Exo 2000 - Transponder für Schwerindustrie 26
Omni-ID Exo 750 - Kompakter Tag für Metall 27
Omni-ID Exo 800 - Logistik Transponder 26
Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 14
Omni-ID Grip - Power 400 13
Omni-ID Max - Dura 1500 9

P

ProGlove LANA portables Android Terminal 1
ProGlove MAI tragbare Industriescanner 1
Proglove MARK 3 Wearable Handscanner 69
ProGlove MARK Basic Bluetooth-Handschuhscanner 32
ProGlove MARK Display Handrückenscanner 33

R

REA PC-Scan/LD3 16
REA VeriCube 16

S

SATO CL4NX / CL6NX Industrie Etikettendrucker 32
Scanhandschuh ProGlove Mark 2 29
Soredi SH Blackline 75

T

Textag gewebter Transponder 10

Z

Zanasi Z1 Thermal Inkjet - der "kleine Prinz" 25
Zanasi Z101 DOD "Drop on Demand" 23
Zanasi Z402 DOD "Drop on Demand" 21
Zanasi Z408 DOD "Drop on Demand" 21
Zanasi Z4700 Continuous Inkjet - die Benchmark 24
Zanasi Z5700 Industrie Inkjet - das Flaggschiff 23
Zanasi Z640 Plus GraphJet 22
Zebra DS3608 & DS3678 17
Zebra DS4600-Serie vielseitige Handscanner 72
Zebra DS8100-Serie leistungsstarke Imager 72
Zebra EC50 / EC55 robuster Scan PDA 44
Zebra ET401 Industrietablet 5
Zebra ET60 / ET65 rugged Tabletcomputer 60
Zebra ET80 / ET85 industrietauglicher Tablet-PC 40
Zebra MC2200 / MC2700 robustes Mobilterminal 43
Zebra MC3300X robustes Industrieterminal 34
Zebra MC3300xR robuster UHF RFID Mobilcomputer 41
Zebra MC3400 / MC3450 Handheld-Terminal 65
Zebra MC9300 - hochrobuster Mobilscanner 28
Zebra MC9400 / MC9450 robuste Mobilcomputer 61
Zebra QLn220 / QLn320 9
Zebra RS2100 zukunftssicherer Bluetooth Wearable Scanner 71
Zebra RS5100 Bluetooth-Ringscanner 37
Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 59
Zebra TC22 / TC27 Scan PDA 45
Zebra TC22R handheld RFID-Leser 6
Zebra TC501 Barcodehandheld 3
Zebra TC53 / TC58 performante Mobilscanner 48
Zebra TC701 mobile Android-Industriecomputer 4
Zebra TC73 / TC78 Handheldterminal 47
Zebra TC8300 - das neue Benutzererlebnis 27
Zebra VC8300 robuster Fahrzeugcomputer 44
Zebra WS50 tragbarer Mobilcomputer 49
Zebra WT5400 / WT6400 tragbare Mobilterminals 58
Zebra XSlate L10 Industrie Tablet 39
Zebra ZE511 / ZE521 intelligentes Druckmodul 50
Zebra ZQ500-Serie robuste Mobildrucker 56

Zebra ZT231 smarter Industriedrucker 48
Zebra ZT411 / ZT421 Etikettendrucker für Industrieanwendung 31
Zebra ZT610 / ZT620 73