# INHALTSVERZEICHNIS

**Industrie** ..... 2

# INDUSTRIE




## PROGLOVE MAI TRAGBARE INDUSTRIESCANNER


**Artikelnummer:** N / A

Datenerfassung trifft auf Bewegungsfreiheit.

- Display: 1,96 Zoll Farb-Touch
- Decodierung: 1D-/2D
- Lesereichweite: bis zu 6 Meter
- Gewicht: 65 g
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Schutzklasse: IP65
- Tragemöglichkeit: Handrückenmanschette, Reel
- Vier konfigurierbare Funktionstasten

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |

Produktlink




## PROGLOVE LANA PORTABLES ANDROID TERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9164

Mobile Performance für intelligente und effiziente Arbeitsabläufe.

- Display: 3,54″ Farb-Touch
- Maße: 96,7 x 60,7 x 14,43 mm
- Gewicht: ca. 123 g
- Betriebssystem: Android 13
- Kamera: 16 Megapixel
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Schnittstelle: USB-C
- Akkulaufzeit: bis zu 11 Stunden
- Kompatibel mit ProGlove Wearable Scannern
- Trageoptionen: Handgelenkmanschette

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Wearable Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




## EPSON COLORWORKS C8000 FARBLABELDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9161

- Druckgeschwindigkeit: max. 300 mm/s
- Druckbreite: max. 112 mm
- Auflösung – 600 dpi
- Druckart: Farbtinte
- Schnittstellen: USB, Ethernet
- Funkverbindungen: WLAN
- Garantie: 1 Jahr

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Druckauflösung | 600dpi |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Funkschnittstelle | Wireless Lan |

Produktlink



## DATALOGIC FALCON X60 / X65 INDUSTRIE-HANDHELD

**Artikelnummer:** BSR9158

Zuverlässige Datenerfassung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

- Lesesystem: 2D-Area Long Range / Extra Long Range
- Display: 4,3 Zoll Gorilla Glas
- Tastaturvarianten: numerisch / alphanumerisch / numerisch-Funktion
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB, Gigabit-Ethernet
- Schutzklasse: IP68
- Kamera: Front 8MP / Rück 13 MP
- Kontaktloses Laden
- Extra: Pistolengriff

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |

Produktlink



# DATALOGIC SKORPIO X40 / X45 HANDHELD TERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9157

Flexible Dateneingabe und Anpassung im Einsatz.

- Lesesystem: 2D-Area Long Range
- Display: 4 Zoll Gorilla Glas
- Tastaturvarianten: numerisch / alphanumerisch / numerisch-Funktion
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstellen: USB, Gigabit-Ethernet
- Schutzklasse: IP67
- Kamera: 13 MP mit LED-Blitz
- Kontaktloses Laden
- Extra: Pistolengriff

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |

Produktlink



# ZEBRA TC501 BARCODEHANDHELD

**Artikelnummer:** BSR9156

Für datenintensive Workflows.

- Maße: 163,15 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 303 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll Amoled Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager, RFID |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




## ZEBRA TC701 MOBILE ANDROID-INDUSTRIECOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9155

Sichere Frontline-Prozesse.

- Maße: 165 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 284 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll Amoled Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager, RFID |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## DATALOGIC POWERSCAN 9600 INDUSTRIELLE HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9073

Maximale Lese-Flexibilität.

- 1D Codes / 2D Codes / DPM
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Lesereichweite: bis 2 m
- Schutzklasse: IP67
- Schnittstellen: USB / RS232 / Ethernet
- Funkschnittstelle: Bluetooth / Funk

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, 433 MHz Funk |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink



## DATALOGIC POWERSCAN 9600 RFID-SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9147

Ein Gerät für alle Anwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Dekodierung: 1D / 2D Codes / RFID / Post- und Stapel-Codes / OCR
- Leseabstand: bis zu 1 m
- Option: Display / Tastatur
- Schnittstellen: RS232, USB, Ethernet
- Ausführung: kabellos
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse: IP67
- Ladesystem: induktiv

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink




## ZEBRA ET401 INDUSTRIETABLET

**Artikelnummer:** BSR9153

Das Enterprise-Tablet für produktive Teams.

- Display: 8 Zoll / 10,1 Zoll
- Maße: max. 256,1 × 162,7 × 11,4 mm
- Gewicht: max. 680 g
- Betriebssystem: Android 15
- Schnittstelle: USB-C
- Funkschnittstelle: WLAN, WWAN, WPAN
- Kamera: Rückseite 16 MP / Front 8 MP
- Schutzklasse: IP68
- Scanner: 1D / 2D
- Option: Short-Range UHF-RFID

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister |
| Bauform mobiler Computer | Industrie Tablet, Stapler Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager, RFID |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




## DATALOGIC GRYPHON 4500 FIXED SERIE SCAN-MODULE

**Artikelnummer:** BSR9152

Der neue Standard für integrierte Scantechnologie.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: 1 Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232, USB/RS-232
- Kompatibilität: 1D-, 2D-, Post-, gestapelte Codes, Composite Codes
- Schutzklasse: IP54
- Modelle: GFS4500 mit Gehäuse / GFE4500 ohne Gehäuse
- Garantie: 5 Jahre

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | RS-232, USB |

Produktlink



## ZEBRA TC22R HANDHELD RFID-LESER

**Artikelnummer:** BS9151

Ein Gerät. Viele Fähigkeiten.

- Lesesystem: RFID, Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- RFID-Standard: EPC Class 1 Gen 2, V2
- Lesegeschwindigkeit: 1.300 Tags pro Sekunde
- Lesereichweite: bis zu 12 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse: IP65

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| Schnittstellen | USB |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer |

Produktlink



# HONEYWELL CT32 HANDHELD MOBILCOMPUTER


**Artikelnummer:** BSR9150

Effiziente Lösung für mobile Datenerfassung.

- Maße: 164 mm × 76 mm × 13,9 mm
- Eigengewicht: 269 g
- Lesesystem: Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- Display: 6 Zoll Full-HD
- Kamera: Rückkamera 13 MP, Frontkamera 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Schnittstelle: USB-C, Pogo-Pin
- Schutzklasse: IP65/IP68

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




# CAEN SLATE3 RAIN RFID DESKTOP READER

**Artikelnummer:** BSR9146

Kompakt, sofort einsatzbereit und universell integrierbar.

Maße: 220 x 140 x 13 mm
Gewicht: max. 275 g
Lesesystem: RAIN RFID
Schnittstelle: USB 2.0
Integrierte Antenne
Temperatur: -10 Grad bis +55 Grad
Schutzklasse: IP30
USB-Kabellänge: 1,5 m

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Schnittstellen | USB |
| Lesesystem | RFID |

Produktlink




# DATALOGIC MEMOR K20 / K25 KOMPAKTES SCANTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9145

Schnelle Barcode-Erfassung, sichere Dateneingabe.

- Abmessungen: 166 x 69 x 17 mm
- Gewicht: 265 g
- Betriebssystem: Android 13 (aufrüstbar auf Android 15)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP
- Akkulaufzeit: 10 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN
- Schutzklasse: IP64

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



# HONEYWELL GRANIT ULTRA 2105I ROBUSTER HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9144

Neue Maßstäbe im Industriescanning.

- Lesesystem: Area Imager
- Scanengine: Standard / Extended
- Lesereichweite: bis 11 Meter
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Ausführung: kabellos
- Akkulaufzeit 14 h
- Gewicht: 425 g
- Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | Keyboard Wedge, RS-232, USB |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur |

Produktlink



## ZEBRA QLN220 / QLN320

**Artikelnummer:** BSR7003

Perfekter mobiler Druck - auch die Westbahn fährt damit ab.

- Auflösung - 203dpi
- 100mm/s
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet (Docking-Station) / Bluetooth / WLAN

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform Drucker | Mobildrucker |
| Druckauflösung | 203dpi |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink



## OMNI-ID MAX - DURA 1500

**Artikelnummer:** BSR00018

Ausgezeichnete Leseseistung!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für Einsatzzweck | Industrie<br>Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## TEXTAG GEWEBTER TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00015

Der gewebte Transponder ist vielfŠltig einsetzbar!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur |

Produktlink




## ETIKETTEN-TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette fŸr noch einfacheres Erfassen.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## GLASS TAG / GLAS TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00012

VielfŠltig einsetzbare Glas Transponder!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | HF (High Frequency), LF (Low Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## EAR TAG / OHRENMARKEN TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00010

Erfassen Sie schnell und unkompliziert Ihre Tiere!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | HF (High Frequency), LF (Low Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




## DATALOGIC DS4800

**Artikelnummer:** BSR00034

Der flexible Industriescanner mit variabler Fokuseinstellung.

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS485
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Lesesystem | 1D Laser |
| Schnittstellen | RS-232, RS-485 |

Produktlink




## DATALOGIC MATRIX 410N

**Artikelnummer:** BSR00031

Imager mit extremer Leseleistung.

- Lesesystem / Codes - Area Imager (1D+2D)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet IO, EtherNet/IP, Modbus TCP
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485 |

Produktlink



## OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

**Artikelnummer:** BSR00028

Perfekt konzipiert fŸr die Schwerindustrie.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID GRIP - POWER 400

**Artikelnummer:** BSR00027

Bestens fŸr hochwertige GŸter!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID CURV - DURA 600

**Artikelnummer:** BSR00026

Der richtige Transponder fŸr gebogene Oberfl§chen!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




## OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P

**Artikelnummer:** BSR00024

Orten Sie zuverl§ssig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




# MOBILER DRUCKERWAGEN VARIOMATEK

**Artikelnummer:** BSR00057

Individuell anpassbarer mobiler Druckerwagen

- Abmaße Korpus - ganz nach Ihren Wünschen
- Betriebsdauer 10h
- Laden mit Vollauszug und rutschfester Einlage
- Integrierbare Geräte:  Etikettendrucker, A4-Drucker, Scanner, RFID-Gerät
- PC oder Laptopvorbereitung mit Bildschirm / Tastaturhalterung
- WLAN Anbindung - optional
- Standardfarben & Wunschfarbe möglich
- CE Zertifizierung
- Garantie: 1 Jahr

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform Drucker | Mobildrucker |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



# KOMMISSIONIERWAGEN H

**Artikelnummer:** BSR00054

Maßgefertigter Kommissionierwagen!

- Abmaße - 1190 x 600 x 931 mm (L x B x H)
- Abmaße - 1130 x 624 x 1013 mm (L x B x H)
- Betriebsdauer - 8h oder 10h
- Integrierbare Geräte - Etikettendrucker, A4-Drucker, Scanner, RFID-Gerät
- PC oder Laptopvorbereitung mit Bildschirm / Tastaturhalterung
- WLAN Anbindung - optional
- Abschließbar

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Funkschnittstelle | Wireless Lan |

Produktlink




## REA PC-SCAN/LD3

**Artikelnummer:** BSR00053

Barcode-Prüfgerät mit höchster Präzison.

- Codes - 1D
- Abmaße - 215 x 84 x 92mm
- Gewicht - 1.340g
- Schnittstellen - RJ45, Ethernet-Buchse, TCP/IP

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Schnittstellen | Ethernet |

Produktlink



## REA VERICUBE

**Artikelnummer:** BSR00051

Das High-End Barcode Prüfgerät zum TOP-Preis.

- Codes - 1D + 2D
- Abmaße - 200 x 150 x 150mm
- Gewicht - 2.600g
- Schnittstellen - RJ45 Ethernet-Buchse, USB

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |

Produktlink



## ZEBRA DS3608 & DS3678

**Artikelnummer:** BSR5007

Ultra robust, mit hervorragenden Leistungen.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| Schnittstellen | RS-232, Tastatureinschleifung, USB |

Produktlink



## DATALOGIC MATRIX 120

**Artikelnummer:** BSR5018

Der kleinste superkompakte 2D-Industriescanner.

- Lesesystem / Codes - Area Imager
- Schnittstellen - RS232, USB,  Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Industrie

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | RS-232, USB |

Produktlink



## DATALOGIC VOLUMENMESSSYSTEM DM3610

**Artikelnummer:** BSR05040

Der Laderaum ist perfekt genutzt.

- Laserdiode mit sichtbarem Laserlicht
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422, RS485
- Bestes Anwendungsgebiet - Industrie

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, RS-485 |

Produktlink



## HONEYWELL GRANIT 1911I

**Artikelnummer:** BSR05066

Kabelloser ultra robuster Industrie-Scanner

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabellos
- als Long-Range Variante verfügbar
- Schutzklasse - IP65
- Schnittstellen - Bluetooth

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager |

Produktlink



## DATALOGIC POWERSCAN 9100

**Artikelnummer:** BSR05058

Innovative Leistung smart verpackt.

- 1D Codes
- Linear Imager
- kabellos
- Schutzklasse - IP65
- Schnittstellen - USB / RS232 / Ethernet (optional)

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | Linearer Imager (CCD) |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, Tastatureinschleifung, USB |

Produktlink



## HONEYWELL GRANIT 1920I

**Artikelnummer:** BSR05065

Der perfekt ausgeleuchtete Code.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP65
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | RS-232, Tastatureinschleifung, USB |

Produktlink




# DATALOGIC DS2400N

**Artikelnummer:** BSR05054

Best-Performance auf kurzer Distanz

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS422, RS485, Profinet, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Warenlager, Produktion

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Lesesystem | 1D Laser |
| Schnittstellen | Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485 |

Produktlink




# DATALOGIC DS5100 VARIABLER FÖRDERBANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR05100

Der Datalogic DS5100 bietet überragenden Leseeigenschaften. Verfügbar mit Schwingspiegel und schwenkbaren Anschlüssen für die variable Förderbandmontage.

- Lesesystem: Laser für 1D Strichcodes
- Auflösung: bis zu 0,20 mm (8 mils)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet, ID-Net, RS232, RS485
- Leseabstand: bis zu 1400 mm
- Leserate: bis zu 800 Scans/s
- Kühlhausvariante erhältlich: -35i Celsius
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Lesesystem | 1D Laser |
| Schnittstellen | Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485 |

Produktlink




# ZANASI Z408 DOD "DROP ON DEMAND"

**Artikelnummer:** BSR10007

Flexibilität die sich bezahlt macht. Der Zanasi Z408 Industie Inkjet DOD unterstützt eine Fülle unterschiedlicher Druckköpfe und glänzt mit konkurenzlosem Druckbereich von 190mm.

**Auflösung: niedrig**
**Darstellung: groß**

- Bis zu 10 Drucklinien, maximale Höhe: 190mm
- Geschwindigkeit: bis zu 3m/s
- 10,1" TFT Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 3,5cm
- Schnittstellen: RS232, Ethernet
- Druckluftanschluß notwendig

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Baugewerbe |
| Direktdruck auf | Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche |
| Industrie Inkjet | große Darstellung, niedere Auflösung |
| Industrie Inkjet Verfahren | DoD Drop on Demand |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# ZANASI Z402 DOD "DROP ON DEMAND"

**Artikelnummer:** BSR10006

Die Revolution in Ihren Händen. Der Zanasi Z402 Industie Inkjet DOD ist unsere Antwort im Bereich der großen Darstellung in der Direktmarkierung.

**Auflösung: niedrig**
**Darstellung: groß**

- 1 oder 2 Drucklinien, maximale Höhe: 60mm
- Geschwindigkeit: bis zu 3m/s
- 7" TFT Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 3,5cm
- Schnittstellen: RS232, Ethernet

- Druckluftanschluß notwendig

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Baugewerbe |
| Direktdruck auf | Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche |
| Industrie Inkjet | große Darstellung, niedere Auflösung |
| Industrie Inkjet Verfahren | DoD Drop on Demand |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## ZANASI Z640 PLUS GRAPHJET

**Artikelnummer:** BSR10005

Die zuverlässige und kostengünstige Lösung für Ihre industriellen Anwendungen.

**Auflösung: hoch**
**Darstellung: groß**

- Druckhöhe: 50 / 102 mm
- Geschwindigkeit:  1,5 m/s
- 12,1" SVGA Monitor
- IP54 Stainless Steel
- Druckkopf: Reinigungsfunktion
- Leseabstand zum Produkt: 1 cm
- Schnittstelle: USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU |
| Direktdruck auf | Umverpackung, auf Produkt: raue Oberfläche, Primärverpackung |
| Industrie Inkjet | große Darstellung, hohe Auflösung |
| Industrie Inkjet Verfahren | TIJ Thermal Inkjet |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## ZANASI Z101 DOD "DROP ON DEMAND"

**Artikelnummer:** BSR10004

Das Einstiegsmodel für Inkjetdruck auf Basis von "Drop On Demand". Der Zanasi 101 Industie Inkjet DOD macht es Ihnen leicht - äußerst kompakt, aber widerstandsfähig.

**Auflösung: niedrig**
**Darstellung: groß**

- 1 Drucklinie, maximale Höhe: 20mm
- Geschwindigkeit: bis zu 1m/s
- 5,7" LCD Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 2,5cm
- "All in one" inkl. Druckluftpumpe integriert

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU |
| Direktdruck auf | Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche |
| Industrie Inkjet | große Darstellung, niedere Auflösung |
| Industrie Inkjet Verfahren | DoD Drop on Demand |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## ZANASI Z5700 INDUSTRIE INKJET - DAS FLAGGSCHIFF

**Artikelnummer:** BSR10003

Höchste Anforderungen während der Produktion umsetzen. Der Z5700 ist der Coninous Inkjet Drucker mit größter Variabilität bei herausragender Leistung.

**Auflösung: hoch**
**Darstellung: klein**

- bis zu 5 Zeilen druckbar, bei gesamter Druckhöhe von 15mm
- Geschwindigkeit: bis zu 6,6m/s
- 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Micro Nozzle mit Reinigungsfunktion
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 9cm

- Schnittstelle USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface
- Output für Zustands-Signalsäule (Lamp-Stack)
- Orkestra Gestaltungssoftware

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU |
| Direktdruck auf | Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung |
| Industrie Inkjet | hohe Auflösung, kleine Darstellung |
| Industrie Inkjet Verfahren | CIJ Continuous Inkjet |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## ZANASI Z4700 CONTINUOUS INKJET - DIE BENCHMARK

**Artikelnummer:** BSR10002

Höhere Auflösung, tiefe Schärfe. Der Z4700 ist die neue Benchmark im Bereich des Continuous Inkjet Druckers.

**Auflösung: hoch**
**Darstellung: klein**

- bis zu 4 Zeilen druckbar bei gesamter Druckhöhe von 15mm
- Geschwindigkeit: bis zu 6,6m/s
- 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP55
- Druckkopf: Micro Nozzle mit Reinigungsfunktion
- Schnittstelle USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface
- Orkestra Gestaltungssoftware

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU |
| Direktdruck auf | auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche, Primärverpackung |
| Industrie Inkjet | hohe Auflösung, kleine Darstellung |
| Industrie Inkjet Verfahren | CIJ Continuous Inkjet |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## ZANASI Z1 THERMAL INKJET - DER "KLEINE PRINZ"

**Artikelnummer:** BSR10001

Machen Sie sich nicht die Hände schmutzig. Der Z1 bringt Präzission, Verlässlichkeit und Sauberkeit in eine kompakte, robuste Einheit. Die perfekte Kombination aus hoher Qualität gänzlich wartungsfrei.

**Auflösung: hoch**
**Darstellung: klein**

- Auflösung: 900dpi x 600dpi, maximale Höhe: 12,5mm
- Geschwindigkeit: bis zu 1,5m/s
- Tintentank einfach wechselbar
- Produktsensor integriert
- Schnittstelle USB, Ethernet on board
- Wartungsfrei

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU |
| Direktdruck auf | Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung |
| Industrie Inkjet | hohe Auflösung, kleine Darstellung |
| Industrie Inkjet Verfahren | TIJ Thermal Inkjet |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## CAEN QIDMINI R1170I - RFID MINI LESER

**Artikelnummer:** BSR00110

Der kleine aber feine Scanner als Schlüsselanhänger!

- UHF RFID Leser, EPC Class1 Gen 2
- LED-Anzeige und Vibrationsfeedback
- Schnittstelle - USB & Bluetooth
- App für Android & Apple

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## OMNI-ID EXO 2000 - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

**Artikelnummer:** BSR00104

optimal fŸr Cargo-Tracking

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID EXO 800 - LOGISTIK TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00103

Der robuste UHF-RFID-Tag - optimal geeignet für Außen- und Industrieumgebungen

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID EXO 750 - KOMPAKTER TAG FÜR METALL

**Artikelnummer:** BSR00102

Der langlebige RFID-Tag! - Optimal für Outdoor- und Industrieanwendungen mit einem breiten Lesewinkel

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## ZEBRA TC8300 - DAS NEUE BENUTZERERLEBNIS

**Artikelnummer:** BSR60729

Revolutionäres Benutzererlebnis durch neuartiges Produktdesign

- 223 x 76 x 64 mm
- 4,0" Display
- Betriebssystem - Android 11
- Laserscanner (1D Codes), Area Imager (1D / 2D Codes), DPM Area Imager
- Schutzklasse - IP65
- NFC

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



# ZEBRA MC9300 - HOCHROBUSTER MOBILSCANNER

**Artikelnummer:** BSR60730

Bewährte Technik - optimiert und hochrobust verpackt!

- 240 x 88 x 189 mm
- 4,3" Display
- Betriebssystem - Android 8.1 (inkl. Updatemöglichkeit)
- Laserscanner (1D Codes), Area Imager (1D / 2D Codes) & DPM Area Imager (2D Codes)
- Schutzklasse - IP67
- Pistolengriff

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |

Produktlink




# FIXSCANNER DATALOGIC MATRIX 220

**Artikelnummer:** BSR60728

Direkt markierte Codes souverän erfassen

- Lesesystem / Codes - Area Imager (1D+2D Barcodes)
- Auflösung: 1,2Megapixel (1280 x 960 pixel)
- Schnittstellen - Ethernet, EtherNet/IP, Profinet, RS-232, RS485
- Schutzklasse IP67
- Abmessungen (Anschluß Stellung 0i): 78mm x 47mm x 38mm
- Abmessungen (Anschluß Stellung 90i): 57mm x 47mm x 58mm
- Spannungsversorgung über Power over Ethernet

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | Ethernet, Profibus /-net, RS-232 |

Produktlink



## SCANHANDSCHUH PROGLOVE MARK 2

**Artikelnummer:** BSR60727

Öffnen Sie sich den Weg zu IoT Anwendungen und Industrie 4.0

- 50 x 45 x 16 mm
- Gewicht: nur 40g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6000 Scans
- W-LAN & Bluetooth LowEnergy
- Garantie: 1 Jahr

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Wearable Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | RS-232, USB |

Produktlink



## HONEYWELL 8680I - KOMPAKTER HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR60725

Der starke Mini-Scanner für die Industrie.

- 81 x 56 x 31.3 mm
- 151g Eigengewicht
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schnittstellen - Bluetooth
- Schutzklasse - IP54
- Garantie: 2 Jahre

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager |

Produktlink



# CIPHERLAB RK25 MOBILCOMPUTER FÜR DEN AUSSENDIENST

**Artikelnummer:** BSR60712

Benutzerfreundlicher Mobiler Computer mit Tasten Keyboard - optimal geeignet für die Verwendung im Industrie-, Handels-, Lager- und Außendienst-Bereich.

- 4" Zoll Display mit Gorilla Glas
- Betriebssystem - Android 9
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- W-LAN, WWAN, Bluetooth
- 168 x 73,8 x 26mm (L x B x H)
- Schutzklasse - IP65
- Option Pistolengriff

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Dienstleister |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager, Linearer Imager (CCD) |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |

Produktlink



# MOBILE STROMVERSORGUNG VARIOMATEK

**Artikelnummer:** BSR00059

Praktisch, benutzerfreundlich und elegant - Die mobile Lösung als Stromversorger.

- CE Zertifizierung
- Akkulaufzeit - 1 Schicht ˆ ca. 8 Stunden
- Stromversorgung - 110 Ah
- Anschluss - 230 V
- LCD - Display
- Gewicht: 45,5kg
- Garantie: 1 Jahr

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe |

Produktlink



# ZEBRA ZT411 / ZT421 ETIKETTENDRUCKER FÜR INDUSTRIEANWENDUNG

**Artikelnummer:** BSR9020

Der Allrounder im Midrange-Bereich.

- Auflösung: 203 - 600dpi
- Drucktempo: 356 mm/s (ZT411) / 305 mm/s (ZT421)
- Druckbreite: 104 mm (ZT411) / 168 mm (ZT421)
- Schnittstellen: RS232 / USB / Ethernet / Seriell / Bluetooth
- 4.3 Zoll Farb-Touch-Display
- Etiketten pro Tag - 5.000 Stk.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 203dpi, 300dpi, 600dpi |
| RFID-Geräte | Drucker |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink



## SATO CL4NX / CL6NX INDUSTRIE ETIKETTENDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9018

Kompaktes Design, komplexe Anwendungsmöglichkeiten!

- Ausführung - CL4NX / CL6NX
- Druckgeschwindigkeit - max. 254 mm/s
- Druckbreite - max. 104 mm / 167,5 mm
- Auflösung - max. 305 dpi / 609 dpi
- Bildschirm - LCD-Vollfarbdisplay

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 300dpi, 600dpi |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| RFID-Geräte | Drucker |
| Schnittstellen | RS-232, USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## PROGLOVE MARK BASIC BLUETOOTH-HANDSCHUHSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9006

Der kleine aber leistungsstarke Handschuhscanner.

- 1D Codes / 2D Codes /  Postal Codes
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Mid Range
- kabellos
- Schutzklasse: IP43
- Schnittstellen: Bluetooth / USB

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## CIPHERLAB 1862 RFID HOCHLEISTUNGSHANDLESER

**Artikelnummer:** BSR60731

Damit wird Ihr Mobilcomputer zum leistungsfähigen RFID Scanner

- UHF RFID Leser
- Funkverbindung: Bluetooth
- Schnitstelle: USB 2.0
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Schutzklasse IP64

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## PROGLOVE MARK DISPLAY HANDRÜCKENSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9038

Der ProGlove MARK Display verleiht Ihren Mitarbeitern maximale Flexibilität.

- 50 x 45 x 18 mm
- Gewicht: 48g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D / Postal-Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6.000 Scans
- Schnittstellen: USB, Bluetooth

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Wearable Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## DATALOGIC MEMOR K MOBILER INDUSTRIESCANNER

**Artikelnummer:** BSR9037

Höchste Präzision, Strapazierfähigkeit und erstklassige Leistung verpackt in einem hosentaschengroßen Gerät.

- 4" Zoll Multitouch-Display
- Betriebssystem: Android 9
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- 8-MP Kamera
- W-LAN, NFC, Bluetooth, USB
- 160 x 71,0 x 17,0 mm (L x B x H)
- Schutzklasse - IP54

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




## ZEBRA MC3300X ROBUSTES INDUSTRIETERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9036

Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsprozesse in der Datenerfassung entlang des Warenflusses.

- Maße: Basismodell 202.22 x 74,4 x 34,5 mm
- 4" Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: 1D-, 2D-Barcodes
- 13-MP-Farbkamera optional
- Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, NFC, USB
- Schutzklasse: IP64
- Option: Pistolengriff, drehbarer Scankopf, 45-Grad Scanmodul, Wi-Fi 6
- Modelle: MC33X / MC33AX

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



# HONEYWELL RT10 INDUSTRIE TOUCH-COMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9035

Gestallten Sie die Vorgänge im Unternehmensalltag intelligenter und effizienter.

- 10,1" Display
- Betriebssystem: Windows 10 IoT / Android P
- 1D-, 2D-Barcodes
- Hauptkamera: RT10W - 8MP / RT10A - 13 MP
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC
- Schutzklasse: IP65
- Abmessungen: 271.9 mm x 198.3 mm x 19.5 mm

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU |
| Bauform mobiler Computer | Industrie Tablet |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




# HD INKJET FÜR GLATTE OBERFLÄCHEN - ZANASI Z640 PLUS E-JET UV

**Artikelnummer:** BSR9034

Hochauflösender Industrie Inkjet Druck für Glas und Kunststoffe

**Auflösung: hoch**
**Darstellung: groß**

- Druckhöhe: 50 / 102 mm
- Geschwindigkeit:  1,5 m/s
- 12,1" SVGA Monitor
- IP54 Stainless Steel
- Druckkopf: Reinigungsfunktion
- Druckkopf mit UV-Licht
- Leseabstand zum Produkt: 1 cm
- Schnittstelle: USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU |
| Direktdruck auf | Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung |
| Industrie Inkjet | große Darstellung, hohe Auflösung |
| Industrie Inkjet Verfahren | TIJ Thermal Inkjet |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# HONEYWELL SCANPAL EDA61K LEICHTINDUSTRIE-TERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9033

Das ScanPal EDA61K beschleunigt die Datenerfassung in der Leichtindustrie

- 206 x 78 x 41,9 mm
- 4" kapazitives Multi-Touchdisplay
- Betriebssystem: Android 9.0
- 1D-, 2D-Barcodes
- Schutzklasse - IP65

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



# ZEBRA RS5100 BLUETOOTH-RINGSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9031

Der RS5100 garantiert maximale Flexibilität, Funktionalität und Performance.

- 1D Codes / 2D Codes
- Lesesystem: Area Imager
- Mid Range
- kabellos
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: Bluetooth

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# CIPHERLAB RK95 MOBILER INDUSTRIECOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9030

Das RK95 optimiert Produktivität und Effizienz.

- 216 x 80 x 30 mm
- 4,3" kapazitives Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 9.0
- Laser-, 2D-, Mid-/Extended-Range-2D-Imager
- Schutzklasse - IP65
- Für Kühlhausanwendungen geeignet

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | niedrige Temperatur |

Produktlink




# GODEX ZX420 / ZX430 LEICHTINDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9029

Ein Zusammenspiel aus Leistung, Funktionalität und Ausstattung.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo:  102 / 152 mm/s
- Druckbreite: 105,7 / 108 mm
- Schnittstelle: USB 2.0, RS-232, Ethernet
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WLAN
- LCD-Funktionstasten
- Etiketten pro Tag - 5.000 Stk.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 203dpi, 300dpi |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink



## HUR 120 UHF RFID HANDHELD LESEGERÄT

**Artikelnummer:** BSR9027

Die optimale Lösung für RFID-Anwendungen im Nahbereich.

- UHF RFID Leser
- Schreib- & Leseeinheit
- als kabelgebundene oder kabellose Variante verfügbar
- Schnitstelle: USB oder Bluetooth

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## ZEBRA XSLATE L10 INDUSTRIE TABLET

**Artikelnummer:** BSR9023

Mit dem XSLATE L10 ist das Arbeiten in rauen Umgebungen kein Problem.

- 10,1" Display
- Betriebssystem - Windows 10 Pro, Android 8.1 Oreo
- WLAN, LTE Dual SIM, Bluetooth
- USB, Ethernet
- Schutzklasse - IP65
- ATEX Variante
- Modell: L10 / L10AX

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform mobiler Computer | Industrie Tablet |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## ZEBRA ET80 / ET85 INDUSTRIETAUGLICHER TABLET-PC

**Artikelnummer:** BSR9059

erfolgskritische Mobilität für geschäftskritische Mitarbeiter.


- 12" Gorilla-Glas Display
- Betriebssystem: Windows 10 Professional, IoT Enterprise
- Kamera: 13 MP Autofokus
- Optional: 2D Scanner
- WLAN, WWAN, WPAN, GPS, NFC
- USB, HDMI, Ethernet
- SIM-Steckplatz
- Schutzklasse: IP65

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe |
| Bauform mobiler Computer | Industrie Tablet |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink

## BEONTAG ECO BUMPER

**Artikelnummer:** BSR9055



Nachhaltiges RAIN UHF RFID-Etikett für industrielle Anwendungen.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



# ZEBRA MC3300XR ROBUSTER UHF RFID MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9054

Erstklassige RFID-Leseperformance in gewohnt leistungsstarker Plattform.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 900 Tags / Sekunde
- RFID Lesereichweite: 6 m / 18,2 m
- 2D Lesereichweite: 7,62 cm / 21,4 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse IP54

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## HONEYWELL GRANIT XP 1991IXR WIDERSTANDSFÄHIGER INDUSTRIESCANNER

**Artikelnummer:** BSR9047

Fortschrittliche Barcodeerfassung in ultrarobustem Design.

- Modelle: 1991iXR , 1991iSR , 1990iSR, 1990iXR
- Lesesystem: Area Imager
- Lesereichweite: bis zu 10 m
- Variante: kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schnittstelle: RS232 / USB

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | RS-232, USB |

Produktlink



## DATALOGIC DSM04XX KOMPAKTES SCANMODUL

**Artikelnummer:** BSR9044

Ein Gerät für alle Scananwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: WVGA / Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232
- Schutzklasse IP54
- Abmessungen): 4,7 x 2,7 x 3,8 cm

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | RS-232, USB |

Produktlink




# ZEBRA MC2200 / MC2700 ROBUSTES MOBILTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9043

Maßgeschneiderte Mobilität für alle Anforderungsprofile.

- Abmessungen: 200,5 x 70 x 38,5 mm
- Display: 4" Multi Touch
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Hauptkamera: 13 MP
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Option WWAN, GPS: nur MC2700

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |

Produktlink




# HONEYWELL DOLPHIN CT60 XP KOMPAKTES HANDHELDTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9082

Höchste Scanleistung in kompaktem Format

- Display:4,7" HD Farb-LCD
- Gewicht: 360 g
- Betriebssystem: ab Android 9
- Lesesystem: Area Imager
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, WPAN, NFC
- Kamera: 13 MP
- Option: Pistolengriff

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## ZEBRA VC8300 ROBUSTER FAHRZEUGCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9081

Zebra VC8300 - Ihr Partner für Effizienz und Leistung am Stapler

- Betriebssystem: Android 11
- Display: 8-Zoll / 10-Zoll
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth,
- Schnittstelle: USB, RS232, Audiobuchse
- Gewicht: 3,7kg
- Abmessungen: 276 x 238 x 90 mm
- Garantie: 1 Jahr

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Stapler Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Schnittstellen | RS-232, USB |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur |

Produktlink



## ZEBRA EC50 / EC55 ROBUSTER SCAN PDA

**Artikelnummer:** BSR9080

Das Beste aus allen Welten.

- Maße:  154,4mm x 76mm x 9,8mm
- Gewicht: 183g
- Display: 5 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (EC55)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 13 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: RFID

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




## ZEBRA TC22 / TC27 SCAN PDA

**Artikelnummer:** BSR9079

Der perfekte Begleiter für den Arbeitsalltag.

- Maße: 165 x 76,3 x 15,5 mm
- Gewicht: 236 g
- Display: 6 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem: Standard- / Fernbereich Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (TC27)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option: UHF RFID Sled

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## HONEYWELL SCANPAL EDA56 MOBILES BARCODETERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9078

Brillante Scanleistung, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Maße: 159 x 75 x 14,4 mm
- Gewicht: 258 g
- Display 5,5" Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, 2/6 PIN
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 5 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: Imager, RFID

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |

| | |
|---|---|
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer, Handleser |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




# DATALOGIC MEMOR 11 HANDHELD SCANTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9076

Der vielseitige Mobilcomputer optimiert Ihre Produktivität und Workflows.

- 155 x 78 x 18,7 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 11
- Display: 5 Zoll HD
- Kamera: 13 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / WWAN
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 285 g

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




## ZEBRA TC73 / TC78 HANDHELDTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9075

Konzipiert für das neue Zeitalter der Mobilität.

- Maße: 176,8 x 85,8 x 28,4 mm
- Display: 6" Full-HD
- Betriebssystem: upgradefähig auf Android 16
- Lesesystem: Area Imager
- Kamera: 8 MP Front, 16 MP Rückkamera
- Schutzklasse - IP68
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Option WWAN (TC78), RFID

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## HONEYWELL PD43 / PD43C KOMPAKTE BARCODEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9074

Leistungsstarkes Drucken selbst auf kleinstem Raum.

- Auflösung: 203 / 300dpi
- Geschwindigkeit: 203 / 152 mm/s
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: Bluetooth / WLAN
- individuelle Klappenoptionen
- Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 203dpi, 300dpi |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| RFID-Geräte | Drucker |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink



# ZEBRA ZT231 SMARTER INDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9072

Leistungsstarke Individualität.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 203 / 304 mm/s
- Druckbreite: 104 mm
- Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Applikator
- 4,3-Zoll Farbtouchscreen
- Option: Cutter / Peeler / RFID

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 203dpi, 300dpi |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Drucker |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink




# ZEBRA TC53 / TC58 PERFORMANTE MOBILSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9069

Mit dem TC53 / TC58 setzt Zebra einen neuen Meilenstein.

- 164,8 x 77,35 x 16,75 mm
- 6" Multi Touch HD-Display
- Betriebssystem TC53/TC58: Android 16
- Betriebssystem TC53e/TC58e/TC53eRFID: Android 17
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: WLAN, WPAN, USB
- Frontkamera: 8 MP
- Hauptkamera: 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option WWAN: nur TC58 / TC58e
- RFID: TC53e-RFID

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## ZEBRA WS50 TRAGBARER MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9068

Intelligente, freihändige Mobilität.

- Standard Maß: 62 x 59 x 18 mm
- Gewicht: 70 - 134 g
- 2" AMOLED Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, PPT
- Schnittstelle: USB
- Option: Kamera / Scanner
- Modell: Handrücken / Finger / Handgelenk

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Wearable Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




## HONEYWELL SCANPAL EDA52 PERFORMANTES SCANPHONE

**Artikelnummer:** BSR9067

Brillante Scanleistung, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Maße: 159 x 75 x 14,4 mm
- Gewicht: 258 g
- Display 5,5" Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, PIN
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, NFC, GPS
- Hauptkamera: 13 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: RFID

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer |

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## ZEBRA ZE511 / ZE521 INTELLIGENTES DRUCKMODUL

**Artikelnummer:** BSR9063

Kompromisslose Produktivität.

- Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi
- max. Drucktempo: 457 mm/s / 356 mm/s
- max. Druckbreite: 104 mm / 168 mm
- Etiketten pro Tag: 10.000
- Schnittstellen:  USB, RS232, Ethernet, NFC, WPAN
- 4,3 Zoll Farbtouchdisplay
- Optional: RFID / WLAN / Parallelanschluss

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 203dpi, 300dpi, 600dpi |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| RFID-Geräte | Drucker |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink




## KATHREIN ARU 3500 UHF RAIN RFID ANTENNEN-READER

**Artikelnummer:** BSR9102

Nahtlose und präzise Datenerfassung auch unter widrigen Bedingungen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Antennenport: 3
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP67

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Schnittstellen | Ethernet |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## IQ ON-METAL LABELS

**Artikelnummer:** BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## HONEYWELL PX45 / PX65 PERFORMANTE INDUSTRIEDRUCKER


**Artikelnummer:** BSR9098

Optimierte Druckprozesse.

- Auflösung: 203 / 300 /406 dpi
- Geschwindigkeit: max. 300 mm/s
- Druckbreite: 4" / 6"
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: WLAN
- LCD Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 203dpi, 300dpi, 406dpi |
| Funkschnittstelle | Wireless Lan |
| RFID-Geräte | Drucker |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink



## DATALOGIC MATRIX 320-SERIE STATIONÄRE BARCODELESER

**Artikelnummer:** BSR9095

Gestochen scharfe Auflösung für nahtlose Datenerfassung.

- Gewicht: max. 850 g
- Lesesystem: 1D / 2D
- Linsen: 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 25 / 50 mm
- Beleuchtung: 14 / 36 / 72 LED
- Auflösung: Megapixel
- Modelle: 2MP / 5MP
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, OPC UA, RS-232
- Schutzklasse: IP67

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | Ethernet, Profibus /-net, RS-232 |

Produktlink



## HONEYWELL THOR VM3A ROBUSTER STAPLERCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9093

Power am Stapler.

- Display: 12,1-Zoll
- Betriebssystem: Android 11
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, Ethernet, Audiobuchse
- Gewicht: 3 kg
- Abmessungen: 318 x 260 x 62 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Schutzklasse: IP66

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Stapler Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur |

Produktlink



## HONEYWELL THOR VM1A STRAPAZIERFÄHIGES STAPLERTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9092

Der Produktivitätsboost für Ihre Stapler.

- Display: 8-Zoll
- Betriebssystem: Android Oreo (8)
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, CAN-Bus, Audiobuchse
- Gewicht: 1,2 kg
- Abmessungen: 268 x 214 x 43 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Schutzklasse: IP66

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Stapler Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Schnittstellen | RS-232, USB |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur |

Produktlink




# NEWLAND WD1 UNTERNEHMENSTAUGLICHE SMARTWATCH

**Artikelnummer:** BSR9088

Artikel scannen und gleichzeitig die Hände frei haben.

- Gewicht: 143 g
- Display: 2,8" Touchscreen
- Betriebssystem: Android 9
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, GPS
- Schnittstelle: USB-C

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister |
| Bauform mobiler Computer | Wearable Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




# HONEYWELL DOLPHIN CT45 / CT45 XP WIDERSTANDSFÄHIGE MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9087

Innovation für unterwegs.

- Maße: 163 x 79 x 192 mm
- Gewicht: 282 g
- Display: 5-Zoll Display
- Schutzklasse: IP65, IP68
- Betriebssystem: ab Android 11
- Funkschnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, PPT, VPN, GSM
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur |

Produktlink



## HONEYWELL SCANPAL EDA51K KOMPAKTER HANDHELD-COMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9085

Der Alleskönner für effiziente Datenerfassung.

- 157 x 73 x 124,9 mm
- 4" Multi-Touch-Display
- Betriebssystem - Android 10
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP65

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur |

Produktlink




## HONEYWELL DOLPHIN CT40 XP MOBILER TOUCH-COMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9084

Ihr Schlüssel zum Erfolg in jeder Umgebung!

- Maße: 162 x 77 x 18,2 mm
- Gewicht: 289 g
- Lesesystem: Area Imager
- Display: 5" HD Multi-Touch
- Schutzklasse: IP65, IP67
- Betriebssystem: ab Android 9.1
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, LTE, VPN, GPS

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# ZEBRA ZQ500-SERIE ROBUSTE MOBILDRUCKER


**Artikelnummer:** BSR9122

Unschlagbare Langlebigkeit und Flexibilität.

- Maße ZQ511: 150 x 120 x 62 mm
- Maße ZQ521: 158 x 155 x 67 mm
- Gewicht: max. 1kg
- Druckauflösung : 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 127 mm/s
- max. Druckbreite ZQ511: 72 mm
- max. Druckbreite ZQ521: 104 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision 3250 mAh
- Modelle: ZQ511, ZQ511R, ZQ521, ZQ521R
- Option: RFID, trägerloses Drucken

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe |
| Bauform Drucker | Mobildrucker |
| Druckauflösung | 203dpi |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| RFID-Geräte | Drucker |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




# DATALOGIC MEMOR 30 / 35 LEISTUNGSSTARKES SCANPHONE

**Artikelnummer:** BSR9117

Revolution im mobilen Computing.

- Maße: 167,6 x 78,6 x 17,7 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 13
- Display: 6 Zoll Full HD
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, WWAN
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP68
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 314 g
- Modelle Standard / Long Range

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




## DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

**Artikelnummer:** BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Lesesystem | 1D Laser |
| Schnittstellen | Ethernet, Profibus /-net, RS-232 |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




# HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

- Maße: 506 x 398,7 x 261 mm
- Gewicht: max. 23,5 kg
- Druckmetode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203 / 300 /600 dpi
- Geschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Druckbreite: max. 108 mm
- Drucklänge: max 4,8 m
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Display: 3,5" Farbdisplay
- Optional: WLAN
- Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 203dpi, 300dpi, 600dpi |
| Funkschnittstelle | Wireless Lan |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur |

Produktlink



# ZEBRA WT5400 / WT6400 TRAGBARE MOBILTERMINALS

**Artikelnummer:** BSR9114

Lückenlos vernetzte Mitarbeiter.

- Einzelhandelsmodell: WT5400
- Industriemodell: WT6400
- Maße: 132,5 x 93 x 13,97 mm
- Gewicht: max. 350 g
- 4,7" WVGA Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem Ringscanner: 1D / 2D
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstelle: USB
- 13 MB Kamera: nur WT6400
- Option: Tastatur

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Wearable Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

| | |
|---|---|
| Temperaturbereiche | niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



# ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Wearable Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Temperaturbereiche | niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




# ZEBRA ET60 / ET65 RUGGED TABLETCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9112

Optimiert Ihren Arbeitsalltag.

- Display: 10,1 Zoll
- Maße: 275 x 199 x 18,3 mm
- Gewicht: bis 1.074 g
- Betriebssystem: Android 13, Windows 11
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, GPS / WWAN (ET65)
- Kamera: 16 MP Rückseite, 8 MP Front
- Schutzklasse: IP66
- Option: 2D-Imager
- Kühlhausgeeignet

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Industrie Tablet, Stapler Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | niedrige Temperatur |

Produktlink




# DATALOGIC CODISCAN FLEXIBLE WEARABLE-SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9111

Zuverlässige und flexible Lösung.

- Maße: 53 x 44 x 19 mm
- Gewicht: 44g
- Area Imager
- Scan-Range: Standard / Mid
- Akku: 16h Betriebsdauer / 12.000 Scans
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WIFI
- Schutzklasse: IP54
- Tragevarianten: Hand / Hals / Gürtel

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## ZEBRA MC9400 / MC9450 ROBUSTE MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9110

Fortschrittliche Mobilitätstechnologie für die Industrie.

- Area Imager
- Display: 4,3" Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC9450)
- Kamera: 8 MP / 16 MP
- Schutzklasse: IP67
- Maße: 240 x 88 x 189 mm
- Gewicht: 734 g
- Modelle: Standard / Kühlhaus
- Option: Tastaturvarianten

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## CIPHERLAB RK26 PERFORMANTES MOBILTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9109

Starke Leistung und Sicherheit für maximale Produktivität.

- Display: 4" Zoll WVGA
- Betriebssystem: Android 12
- Area Imager
- Funkschnittstelle: W-LAN, WWAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstelle: USB
- Kamera: 16MP
- Maße 168 x 73,8 x 26,5 mm
- Gewicht: 292 g
- Schutzklasse: IP65
- Option: RFID-Sled

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink




## KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

**Artikelnummer:** BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




# KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

**Artikelnummer:** BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




# DATALOGIC BLADE-SERIE KOMPAKTE 1D-FIXLESER

**Artikelnummer:** BSR9104

Beispiellose Leseleistung.

- Gewicht: 310 g
- Maße: 104 x 68,5 x 38,5 mm
- Lesesystem: 1D,  Kamerasensor
- Auflösung: 2000 x 128 px
- Leseabstand: max. 600 mm
- innovative Beleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, RS-232, RS422, RS485
- Schutzklasse: IP65

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Lesesystem | 1D Laser |
| Schnittstellen | Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485 |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# KATHREIN RRU 4500 UHF RAIN RFID READER

**Artikelnummer:** BSR9103

Beeindruckende Leistung und umfangreiche Funktionen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Betriebssystem: Linux
- Antennenports: 4
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Funkschnittstellen: Wi-Fi, BLE
- Schutzklasse: IP67

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Schnittstellen | Ethernet |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# DATALOGIC MEMOR 12 / 17 INDUSTRIE-PDA

**Artikelnummer:** BSR9142

Maximale Power im schlankem Design.

- Maße: 165 x 76,7 x 13,5 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 13
- Display: 6 Zoll Full HD
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (Memor 17)
- Schnittstelle: USB-C
- Schutzklasse: IP67
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 245 g
- Modelle: Memor 12 / Memor 17

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |

| | |
|---|---|
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## HONEYWELL SCANPAL EDA10A INDUSTRIELLER TOUCH-PC

**Artikelnummer:** BSR9141

Mobile Power und Präzision.

- Display: 10" Full-HD
- Maße: 257 x 166,5 x 11,7 cm
- Gewicht: 674 g
- Betriebssystem: Android 12
- Area Imager
- Kamera: Front 8 MP / Rück 16 MP
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstelle: USB 3.0
- Schutzklasse: IP65

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU |
| Bauform mobiler Computer | Industrie Tablet |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

Produktlink



## ZEBRA MC3400 / MC3450 HANDHELD-TERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9140

Mobile Effizienz auf höchstem Niveau.

- Area Imager
- Display: 4" WVGA Dual-Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB 2.0
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC3450)
- Kamera: 5 MP / 13 MP
- Schutzklasse: IP65, IP67
- Maße: 208,5 x 73,5 x 37,1 cm
- Gewicht: max. 528 g
- Modelle: Standard / Pistolengriff
- Option: Tastaturvarianten

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## NEWLAND WD5 INDUSTRIE-SMARTWATCH

**Artikelnummer:** BSR9135

Performance, die bleibt.

- Betriebssystem: Android 13
- Abmessungen: 265 x 58 x 19 mm
- Gewicht: 81 g
- Display: 2,06"-Multitouch-Display
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Kamera: 13 MP
- Betriebssystem: Android 13 GMS
- Funkschnittstellen: NFC, Bluetooth, WIFI, RFID
- Schutzklasse: IP67
- Garantie: 2 Jahre

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Wearable Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |

Produktlink




# HONEYWELL HF811 EFFIZIENTER FIXSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9134

Maximale Performance für grenzenlose Datenerfassung.

- Maße: 70 x 55 x 45 mm
- Gewicht: 180g
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstellen: Ethernet, RS232, RS485
- Netzanschluss-Typ: M12
- Formfaktor: Slot-Scanner
- Garantie: 3 Jahre

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, RS-485 |

Produktlink



# HONEYWELL CK67 PERFORMANTES SCANTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9133

Reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe.

- Abmessungen: 232 x 84 x 46 mm
- Gewicht: 516g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4,3 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Rück- / 8 MP Frontkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP68

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




# CIPHERLAB RS38 HOCHLEISTUNGSFÄHIGER MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9132

Präzision und Power im Taschenformat.

- Maße: 78 x 165 x 15 mm
- Gewicht: 268 g
- Betriebssystem: Android
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 16 MP
- Display: 6" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68
- Garantie: 1 Jahr

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# HONEYWELL CT37 FLEXIBLES DATENTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9130

Revolutionieren Sie Ihren Arbeitsalltag.

- Maße: 167,4 x 76 x 12,6 mm
- Gewicht: 275 g
- Betriebssystem: Android 14
- Dekodierung: 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 13 MP
- Display: 6" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68
- Trageoption

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |

| | |
|---|---|
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## PROGLOVE MARK 3 WEARABLE HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9129

Effizienz neu definiert.

- Abmessungen: 50 x 45 x 17 mm
- Gewicht: 39 g
- Dekodierung: 1D, 2D, Post
- Betriebssystem: Android, IOS und Windows kompatibel
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP65
- Garantie: 1 Jahr

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Wearable Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## HONEYWELL CT47 LEISTUNGSSTARKER MDE

**Artikelnummer:** BSR9128

Robust, zuverlässig und zukunftssicher.

- Maße: 170 x 79 x 19,2 mm
- Gewicht: 314 g
- Betriebssystem: Android 12
- Dekodierung: 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 13 MP
- Display: 5,5" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |

| | |
|---|---|
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



# HONEYWELL CK62 ZUVERLÄSSIGER MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9127

Präzise Datenerfassung in jeder Umgebung.

- Abmessungen: 206 x 78 x 27 mm
- Gewicht: 440 g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18[1])
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Farbkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP65

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## ZEBRA RS2100 ZUKUNFTSSICHERER BLUETOOTH WEARABLE SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9126

Der komfortabelste Wearable-Scanner, der Produktivität neu erfindet.

- Abmessungen: 52 x 35,5 x 14,6 mm
- Gewicht: 31g
- Dekodierung: 1D/2D
- Funkschnittstellen: Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1,8 m
- Garantie: 1 Jahr

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Wearable Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9125

Effizient. Robust. Präzise.

- Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
- Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
- Auflösung: 203/300/406/600 dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Schnittstellen: Ethernet, USB, RS-232
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
- Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm
- Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche
- LCD Touch-Display
- Gewicht: 12,8 kg
- UHF-RFID

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi |
| Funkschnittstelle | Mobilfunk, Wireless Lan |
| RFID-Geräte | Drucker |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur |

Produktlink



## ZEBRA DS8100-SERIE LEISTUNGSSTARKE IMAGER

**Artikelnummer:** BSR9119

Zukunftssichere Scanlösung.

- Maße: 16,8 x 6,6 x 10,7 cm
- Gewicht: max. 235,3 g
- Lesesystem: Area Imager
- Modelle: Standard / HC
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden DS8108
- kabellos DS8178
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | RS-232, RS-485, Tastatureinschleifung, USB |

Produktlink



## ZEBRA DS4600-SERIE VIELSEITIGE HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9097

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

- Maße: 15,5 x 6,7 x 9,8 cm
- Gewicht:162 g
- Lesesystem: Area Imager, OCR
- Modelle: SR/HD, HC, DPE
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU |
| Lesesystem | 2D Area Imager |
| Schnittstellen | RS-232, RS-485, USB |

Produktlink



## ZEBRA ZT610 / ZT620

**Artikelnummer:** BSR05060

Höchstleistung und Intelligenz in einfacher Anwendung.

- Max. Auflösung: 300dpi (ZT620) / 600dpi (ZT610)
- Max. Geschwindigkeit: 356 mm/s (ZT610) / 305 mm/s (ZT620)
- Max. Medienbreite: 104 mm (ZT610) / 168 mm (ZT620)
- Schnittstellen: USB, RS-232, Ethernet, Bluetooth
- Etiketten pro Tag - unbegrenzt (7Tage 24h)

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 203dpi, 300dpi, 600dpi |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| RFID-Geräte | Drucker |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink




## GODEX ZX1200I ZX1300I ZX1600I

**Artikelnummer:** BSR05050

Superleichte Handhabung und höchste Druckanforderungen.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi / 600dpi
- Druckgeschwindigkeit - 101.6 mm/s (bis zu 4 IPS)
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 7000 Stk.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Bauform Drucker | Industriedrucker, Tischdrucker |
| Druckauflösung | 203dpi, 300dpi, 600dpi |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink



# GODEX HD 830I DRUCKER FÜR BREITE ETIKETTEN

**Artikelnummer:** BSR3019

Der passende Drucker für breite Etiketten!

- Druckgeschwindigkeit - 4 ips (102 mm/s)
- Druckgröße - max. Etikettenbreite 10" Zoll
- Druckbreite 8.57" Zoll
- Sensor - justierbarer Reflektor/Durchlicht-Sensor
- Bildschirm - 3.2" Zoll Touch-Display
- Auflösung - 300 dpi (12 Punkte/mm)

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform Drucker | Industriedrucker |
| Druckauflösung | 300dpi |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 1D Laser, 2D Area Imager |
| RFID-Geräte | Drucker |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



# DATALOGIC RHINO II

**Artikelnummer:** BSR05062

Robustes High-Tech Staplerterminal

- Abmessung je nach Ausführung
- 10" 12" Display
- Betriebssysteme - WEC 7, Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise
- Schutzklasse - IP65 / IP67

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform mobiler Computer | Stapler Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |
| Temperaturbereiche | niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



# SOREDI SH BLACKLINE

**Artikelnummer:** BSR5022

Die Luxusausführung der Soredi SH Serie.

- Abmessung je nach Ausführung
- 10" 12" 15" 21" Display
- Betriebssysteme - Win 7/10,  Emb. Standard 7, Win 10 IoT, WEC7, Linux
- Schutzklasse - IP65 / IP67
- RFID-Gerät anschließbar

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Bauform mobiler Computer | Industrie Tablet, Stapler Terminal |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer |
| Schnittstellen | Ethernet, RS-232, USB |

Produktlink

# INDEX


## B
Beontag ECO Bumper 40

## C
CAEN qIDmini R1170I - RFID mini Leser 25
Caen Slate3 RAIN RFID Desktop Reader 7
Cipherlab 1862 RFID Hochleistungshandleser 33
CipherLab RK25 Mobilcomputer für den Aussendienst 30
CipherLab RK26 performantes Mobilterminal 61
CipherLab RK95 mobiler Industriecomputer 38
CipherLab RS38 hochleistungsfähiger Mobilcomputer 68

## D
Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 57
Datalogic Blade-Serie kompakte 1D-Fixleser 63
Datalogic CODiScan flexible Wearable-Scanner 60
Datalogic DS2400N 20
Datalogic DS4800 12
Datalogic DS5100 variabler Förderbandscanner 20
Datalogic DSM04XX kompaktes Scanmodul 42
Datalogic Falcon X60 / X65 Industrie-Handheld 2
Datalogic Gryphon 4500 Fixed Serie Scan-Module 6
Datalogic Matrix 120 17
Datalogic Matrix 320-Serie stationäre Barcodeleser 52
Datalogic Matrix 410N 12
Datalogic Memor 11 handheld Scanterminal 46
Datalogic Memor 12 / 17 Industrie-PDA 64
Datalogic Memor 30 / 35 leistungsstarkes Scanphone 56
Datalogic Memor K mobiler Industriescanner 34
Datalogic Memor K20 / K25 kompaktes Scanterminal 8
Datalogic PowerScan 9100 19
Datalogic PowerScan 9600 industrielle Handscanner 4
Datalogic Powerscan 9600 RFID-Scanner 5
Datalogic Rhino II 74
Datalogic Skorpio X40 / X45 handheld Terminal 3
Datalogic Volumenmesssystem DM3610 18

## E
Ear Tag / Ohrenmarken Transponder 11
Epson Colorworks C8000 Farblabeldrucker 2
Etiketten-Transponder 10
EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 51

## F
Fixscanner Datalogic Matrix 220 28

## G
Glass Tag / Glas Transponder 11
Godex HD 830i Drucker für breite Etiketten 74
Godex ZX1200i ZX1300i ZX1600i 73
Godex ZX420 / ZX430 Leichtindustriedrucker 38

## H

HD Inkjet für glatte Oberflächen - Zanasi Z640 Plus e-Jet UV 36
Honeywell 8680i - kompakter Handscanner 29
Honeywell CK62 zuverlässiger Mobilcomputer 70
Honeywell CK67 performantes Scanterminal 67
Honeywell CT32 handheld Mobilcomputer 7
Honeywell CT37 flexibles Datenterminal 68
Honeywell CT47 leistungsstarker MDE 69
Honeywell Dolphin CT40 XP mobiler Touch-Computer 55
Honeywell Dolphin CT45 / CT45 XP widerstandsfähige Mobilcomputer 54
Honeywell Dolphin CT60 XP kompaktes Handheldterminal 43
Honeywell Granit 1911i 18
Honeywell Granit 1920i 19
Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Handscanner 8
Honeywell Granit XP 1991iXR widerstandsfähiger Industriescanner 42
Honeywell HF811 effizienter Fixscanner 67
Honeywell PD43 / PD43C kompakte Barcodedrucker 47
Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 71
Honeywell PX45 / PX65 performante Industriedrucker 52
Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 58
Honeywell RT10 Industrie Touch-Computer 35
Honeywell ScanPal EDA10A industrieller Touch-PC 65
Honeywell ScanPal EDA51K kompakter Handheld-Computer 55
Honeywell ScanPal EDA52 performantes Scanphone 49
Honeywell ScanPal EDA56 mobiles Barcodeterminal 45
Honeywell ScanPal EDA61K Leichtindustrie-Terminal 37
Honeywell Thor VM1A strapazierfähiges Staplerterminal 53
Honeywell Thor VM3A robuster Staplercomputer 53
HUR 120 UHF RFID Handheld Lesegerät 39

## I

IQ On-Metal Labels 51

## K

Kathrein ARU 3500 UHF Rain RFID Antennen-Reader 50
Kathrein RRU 4500 UHF Rain RFID Reader 64
Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 63
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 62
Kommissionierwagen H 15

## M

Mobile Stromversorgung Variomatek 30
Mobiler Druckerwagen Variomatek 15

## N

Newland WD1 unternehmenstaugliche Smartwatch 54
Newland WD5 Industrie-Smartwatch 66

## O

Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 13
Omni-ID Curv - Dura 600 14
Omni-ID Exo 2000 - Transponder für Schwerindustrie 26
Omni-ID Exo 750 - Kompakter Tag für Metall 27
Omni-ID Exo 800 - Logistik Transponder 26
Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 14
Omni-ID Grip - Power 400 13
Omni-ID Max - Dura 1500 9

## P

ProGlove LANA portables Android Terminal 1
ProGlove MAI tragbare Industriescanner 1
Proglove MARK 3 Wearable Handscanner 69
ProGlove MARK Basic Bluetooth-Handschuhscanner 32
ProGlove MARK Display Handrückenscanner 33

## R

REA PC-Scan/LD3 16
REA VeriCube 16

## S

SATO CL4NX / CL6NX Industrie Etikettendrucker 32
Scanhandschuh ProGlove Mark 2 29
Soredi SH Blackline 75

## T

Textag gewebter Transponder 10

## Z

Zanasi Z1 Thermal Inkjet - der "kleine Prinz" 25
Zanasi Z101 DOD "Drop on Demand" 23
Zanasi Z402 DOD "Drop on Demand" 21
Zanasi Z408 DOD "Drop on Demand" 21
Zanasi Z4700 Continuous Inkjet - die Benchmark 24
Zanasi Z5700 Industrie Inkjet - das Flaggschiff 23
Zanasi Z640 Plus GraphJet 22
Zebra DS3608 & DS3678 17
Zebra DS4600-Serie vielseitige Handscanner 72
Zebra DS8100-Serie leistungsstarke Imager 72
Zebra EC50 / EC55 robuster Scan PDA 44
Zebra ET401 Industrietablet 5
Zebra ET60 / ET65 rugged Tabletcomputer 60
Zebra ET80 / ET85 industrietauglicher Tablet-PC 40
Zebra MC2200 / MC2700 robustes Mobilterminal 43
Zebra MC3300X robustes Industrieterminal 34
Zebra MC3300xR robuster UHF RFID Mobilcomputer 41
Zebra MC3400 / MC3450 Handheld-Terminal 65
Zebra MC9300 - hochrobuster Mobilscanner 28
Zebra MC9400 / MC9450 robuste Mobilcomputer 61
Zebra QLn220 / QLn320 9
Zebra RS2100 zukunftssicherer Bluetooth Wearable Scanner 71
Zebra RS5100 Bluetooth-Ringscanner 37
Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 59
Zebra TC22 / TC27 Scan PDA 45
Zebra TC22R handheld RFID-Leser 6
Zebra TC501 Barcodehandheld 3
Zebra TC53 / TC58 performante Mobilscanner 48
Zebra TC701 mobile Android-Industriecomputer 4
Zebra TC73 / TC78 Handheldterminal 47
Zebra TC8300 - das neue Benutzererlebnis 27
Zebra VC8300 robuster Fahrzeugcomputer 44
Zebra WS50 tragbarer Mobilcomputer 49
Zebra WT5400 / WT6400 tragbare Mobilterminals 58
Zebra XSlate L10 Industrie Tablet 39
Zebra ZE511 / ZE521 intelligentes Druckmodul 50
Zebra ZQ500-Serie robuste Mobildrucker 56

Zebra ZT231 smarter Industriedrucker 48
Zebra ZT411 / ZT421 Etikettendrucker für Industrieanwendung 31
Zebra ZT610 / ZT620 73