INHALTSVERZEICHNIS

Transport & Logistik 2

TRANSPORT & LOGISTIK



PROGLOVE MAI TRAGBARE INDUSTRIESCANNER


Artikelnummer: N / A

Datenerfassung trifft auf Bewegungsfreiheit.

- Display: 1,96 Zoll Farb-Touch
- Decodierung: 1D-/2D
- Lesereichweite: bis zu 6 Meter
- Gewicht: 65 g
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Schutzklasse: IP65
- Tragemöglichkeit: Handrückenmanschette, Reel
- Vier konfigurierbare Funktionstasten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager

Produktlink



PROGLOVE LANA PORTABLES ANDROID TERMINAL

Artikelnummer: BSR9164

Mobile Performance für intelligente und effiziente Arbeitsabläufe.

- Display: 3,54″ Farb-Touch
- Maße: 96,7 x 60,7 x 14,43 mm
- Gewicht: ca. 123 g
- Betriebssystem: Android 13
- Kamera: 16 Megapixel
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Schnittstelle: USB-C
- Akkulaufzeit: bis zu 11 Stunden
- Kompatibel mit ProGlove Wearable Scannern
- Trageoptionen: Handgelenkmanschette

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC201 KOMPAKTES BARCODETERMINAL

Artikelnummer: BSR9163

Kompakte Leistung für produktive Workflows.

- Maße: 165 × 77,95 × 12,5 mm
- Gewicht: max. 270 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D/2D
- Display: 6″ Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB-C
- Kamera: 16 MP / 5 MP
- Schutzklasse: IP68
- Optional: UHF RFID

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA WS301 WEARABLE ANDROID COMPUTER

Artikelnummer: BSR9162

Maximale Bewegungsfreiheit im kompaktesten Format.

- Maße: 56 x 48 x 15 mm
- Gewicht: 59 g
- Betriebssystem: Android 14
- Kamera: 13 MP Autofokus-Kamera / 5 MP 120° Sichtfeld
- Display: 2″ AMOLED
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, PTT
- Schnittstelle: USB 3.1
- Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden
- Schutzklasse: IP65
- Modelle: Handgelenk / Clip

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal

Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



EPSON COLORWORKS C8000 FARBLABELDRUCKER

Artikelnummer: BSR9161

- Druckgeschwindigkeit: max. 300 mm/s
- Druckbreite: max. 112 mm
- Auflösung – 600 dpi
- Druckart: Farbtinte
- Schnittstellen: USB, Ethernet
- Funkverbindungen: WLAN
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Druckauflösung	600dpi
Schnittstellen	Ethernet, USB
Funkschnittstelle	Wireless Lan

Produktlink



DATALOGIC FALCON X60 / X65 INDUSTRIE-HANDHELD

Artikelnummer: BSR9158

Zuverlässige Datenerfassung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

- Lesesystem: 2D-Area Long Range / Extra Long Range
- Display: 4,3 Zoll Gorilla Glas
- Tastaturvarianten: numerisch / alphanumerisch / numerisch-Funktion
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB, Gigabit-Ethernet
- Schutzklasse: IP68
- Kamera: Front 8MP / Rück 13 MP
- Kontaktloses Laden
- Extra: Pistolengriff

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



DATALOGIC SKORPIO X40 / X45 HANDHELD TERMINAL

Artikelnummer: BSR9157

Flexible Dateneingabe und Anpassung im Einsatz.

- Lesesystem: 2D-Area Long Range
- Display: 4 Zoll Gorilla Glas
- Tastaturvarianten: numerisch / alphanumerisch / numerisch-Funktion
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstellen: USB, Gigabit-Ethernet
- Schutzklasse: IP67
- Kamera: 13 MP mit LED-Blitz
- Kontaktloses Laden
- Extra: Pistolengriff

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



ZEBRA TC501 BARCODEHANDHELD

Artikelnummer: BSR9156

Für datenintensive Workflows.

- Maße: 163,15 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 303 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll Amoled Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC701 MOBILE ANDROID-INDUSTRIECOMPUTER

Artikelnummer: BSR9155

Sichere Frontline-Prozesse.

- Maße: 165 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 284 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll Amoled Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC POWERSCAN 9600 INDUSTRIELLE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9073

Maximale Lese-Flexibilität.

- 1D Codes / 2D Codes / DPM
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Lesereichweite: bis 2 m
- Schutzklasse: IP67
- Schnittstellen: USB / RS232 / Ethernet
- Funkschnittstelle: Bluetooth / Funk

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, 433 MHz Funk
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC POWERSCAN 9600 RFID-SCANNER

Artikelnummer: BSR9147

Ein Gerät für alle Anwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Dekodierung: 1D / 2D Codes / RFID / Post- und Stapel-Codes / OCR
- Leseabstand: bis zu 1 m
- Option: Display / Tastatur
- Schnittstellen: RS232, USB, Ethernet
- Ausführung: kabellos
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse: IP67
- Ladesystem: induktiv

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC GRYPHON 4600-SERIE HANDHELD-SCANNER

Artikelnummer: BSR9154

Passt sich jedem Workflow an.

- Lesesystem: Linear Imager / Area Imager
- Modell: kabelgebunden GD4620 (HD) / GD4690 (HP)
- Modell: Bluetooth GBT4600
- Modell: Funk GM4600 (Datalogic STAR Cordless System)
- Schnittstellen: USB / RS-232
- Funkschnittstellen: Bluetooth / Datalogic STAR Funk
- Gewicht: 144 g (kabelgebunden) / 218 g (kabellos inkl. Akku)
- Maße: 18 x 6,5 x 7,9 cm
- Schutzklasse: IP52
- Farbe: Schwarz / Weiß

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, 433 MHz Funk
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	Keyboard Wedge, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ET401 INDUSTRIETABLET

Artikelnummer: BSR9153

Das Enterprise-Tablet für produktive Teams.

- Display: 8 Zoll / 10,1 Zoll
- Maße: max. 256,1 × 162,7 × 11,4 mm
- Gewicht: max. 680 g
- Betriebssystem: Android 15
- Schnittstelle: USB-C
- Funkschnittstelle: WLAN, WWAN, WPAN
- Kamera: Rückseite 16 MP / Front 8 MP
- Schutzklasse: IP68
- Scanner: 1D / 2D
- Option: Short-Range UHF-RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet, Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC GRYPHON 4500 FIXED SERIE SCAN-MODULE

Artikelnummer: BSR9152

Der neue Standard für integrierte Scantechnologie.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: 1 Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232, USB/RS-232
- Kompatibilität: 1D-, 2D-, Post-, gestapelte Codes, Composite Codes
- Schutzklasse: IP54
- Modelle: GFS4500 mit Gehäuse / GFE4500 ohne Gehäuse
- Garantie: 5 Jahre

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA TC22R HANDHELD RFID-LESER

Artikelnummer: BS9151

Ein Gerät. Viele Fähigkeiten.

- Lesesystem: RFID, Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- RFID-Standard: EPC Class 1 Gen 2, V2
- Lesegeschwindigkeit: 1.300 Tags pro Sekunde
- Lesereichweite: bis zu 12 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB
RFID-Geräte	Mobiler Computer

Produktlink



HONEYWELL CT32 HANDHELD MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9150

Effiziente Lösung für mobile Datenerfassung.

- Maße: 164 mm × 76 mm × 13,9 mm
- Eigengewicht: 269 g
- Lesesystem: Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- Display: 6 Zoll Full-HD
- Kamera: Rückkamera 13 MP, Frontkamera 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Schnittstelle: USB-C, Pogo-Pin
- Schutzklasse: IP65/IP68

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC MEMOR K20 / K25 KOMPAKTES SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9145

Schnelle Barcode-Erfassung, sichere Dateneingabe.

- Abmessungen: 166 x 69 x 17 mm
- Gewicht: 265 g
- Betriebssystem: Android 13 (aufrüstbar auf Android 15)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP
- Akkulaufzeit: 10 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN
- Schutzklasse: IP64

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL GRANIT ULTRA 2105I ROBUSTER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9144

Neue Maßstäbe im Industriescanning.

- Lesesystem: Area Imager
- Scanengine: Standard / Extended
- Lesereichweite: bis 11 Meter
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Ausführung: kabellos
- Akkulaufzeit 14 h
- Gewicht: 425 g
- Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Keyboard Wedge, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



ZEBRA QLN220 / QLN320

Artikelnummer: BSR7003

Perfekter mobiler Druck - auch die Westbahn fährt damit ab.

- Auflösung - 203dpi
- 100mm/s
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet (Docking-Station) / Bluetooth / WLAN

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink




RFID DUAL INTERFACE CARD

Artikelnummer: BSR00016

Drahtlose Identifikation mit der Dual Interface Card

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)

Produktlink



ETIKETTEN-TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette fŸr noch einfacheres Erfassen.

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID FLEX MID RANGE

Artikelnummer: BSR00007

Der flexible RFID Transponder mit Ÿberraschend gro§er Leistung.

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI ID PROX SHORT RANGE

Artikelnummer: BSR00006

Der kleinste und leistungsfŠhigste UHF RFID Transponder am Markt!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC MATRIX 450 FÜR GROSSE OBJEKTE

Artikelnummer: BSR00037

Der industrielle High-End 2D Scanner!

- Lesesystem / Codes - Area Imager (1D+2D)
- Schnittstellen - RS232, RS485, RS422, Ethernet, ID Net-Port
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, RS-232

Produktlink



DATALOGIC DS2100N

Artikelnummer: BSR00035

Der klassische Industriescanner für alle gängigen Anwendungen.

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS485, ID-Net, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Gewerbe

am besten geeignet für	KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink



DATALOGIC DS4800

Artikelnummer: BSR00034

Der flexible Industriescanner mit variabler Fokuseinstellung.

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS485
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	RS-232, RS-485

Produktlink



DATALOGIC MATRIX 410N

Artikelnummer: BSR00031

Imager mit extremer Leseleistung.

- Lesesystem / Codes - Area Imager (1D+2D)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet IO, EtherNet/IP, Modbus TCP
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink



OMNI-ID MAX SQ

Artikelnummer: BSR00025

Mit Omni ID Max SQ wird das Tracking von gro§en GŸtern ganz easy!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink




UHF - MOUNT-ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00023

Realisieren Sie Ihre gr§§ten Projekte mit bravur!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



CABLE TAG / KABELBINDER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00021

Widerstandsf§hige Kabelbinder mit Transponder.

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



MOBILER DRUCKERWAGEN VARIOMATEK

Artikelnummer: BSR00057

Individuell anpassbarer mobiler Druckerwagen

- Abmaße Korpus - ganz nach Ihren Wünschen
- Betriebsdauer 10h
- Laden mit Vollauszug und rutschfester Einlage
- Integrierbare Geräte: Etikettendrucker, A4-Drucker, Scanner, RFID-Gerät
- PC oder Laptopvorbereitung mit Bildschirm / Tastaturhalterung
- WLAN Anbindung - optional
- Standardfarben & Wunschfarbe möglich
- CE Zertifizierung
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



REA MLV-2D

Artikelnummer: BSR00052

Prüft anstandslos Ihre Codes.

- Codes - 2D Matrix
- Abmaße - 203 x 203 x 300mm
- Gewicht - 1.200g
- Schnittstellen - RJ45, TCP/IP, Ethernet-Schnittstelle

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Schnittstellen	Ethernet

Produktlink



REA SCANCHECK ER

Artikelnummer: BSR00050

Kompaktes & mobiles Barcode-Prüfgerät.

- Codes - 1D
- Abmaße - 222 x 85 x 95mm
- Gewicht - 660g
- Schnittstellen - RJ45 Ethernet-Buchse, USB

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



DATALOGIC DX8210

Artikelnummer: BSR5042

Der top Scanner für Versandhaus und Airport.

- Linear Imager (1D Codes)
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport und Logistik

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, RS-232

Produktlink



DATALOGIC DS8110

Artikelnummer: BSR5041

Der top Scanner für Versandhaus oder Airport.

- Linear Imager (1D Codes)
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport und Logistik

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, RS-232

Produktlink



DATALOGIC DS2400N

Artikelnummer: BSR05054

Best-Performance auf kurzer Distanz

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS422, RS485, Profinet, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Warenlager, Produktion

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink



DATALOGIC DS5100 VARIABLER FÖRDERBANDSCANNER

Artikelnummer: BSR05100

Der Datalogic DS5100 bietet überragenden Leseeigenschaften. Verfügbar mit Schwingspiegel und schwenkbaren Anschlüssen für die variable Förderbandmontage.

- Lesesystem: Laser für 1D Strichcodes
- Auflösung: bis zu 0,20 mm (8 mils)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet, ID-Net, RS232, RS485
- Leseabstand: bis zu 1400 mm
- Leserate: bis zu 800 Scans/s
- Kühlhausvariante erhältlich: -35i Celsius
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink



DATALOGIC SKORPIO X4


Artikelnummer: BSR05083

Noch effizienter im Lager und Verkauf.

- 193 x 76 x 42 mm
- 3,2" Display
- Betriebssystem - Windows CE oder Android
- 1D Imager (1D Codes) oder 2D Imager (1D+2D Codes)
- Schutzklasse - IP64
- Option Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DEISTER UPT 3010 - RFID FÜR TEXTIL

Artikelnummer: BSR00112

Optimal für Fußmatten - der Transponder zum Eingießen mit Gitternetz!

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



OMNI-ID ADEPT 500 - TRANSPONDER FÜR GETRÄNKEFÄSSER

Artikelnummer: BSR00106

Der extrem widerstandsfäge Transponder - optimal für Getränkefässer!

am besten geeignet für Einsatzzweck	KMU, Transport & Logistik Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 3000 - TRANSPONDER MIT HOHER REICHWEITE

Artikelnummer: BSR00105

Transponder fŸr Containermanagement

am besten geeignet für Einsatzzweck	Transport & Logistik, Baugewerbe Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 2000 - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00104

optimal fŸr Cargo-Tracking

am besten geeignet für Einsatzzweck	Industrie, Transport & Logistik Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 800 - LOGISTIK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00103

Der robuste UHF-RFID-Tag - optimal geeignet für Außen- und Industrieumgebungen

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 750 - KOMPAKTER TAG FÜR METALL

Artikelnummer: BSR00102

Der langlebige RFID-Tag! - Optimal für Outdoor- und Industrieanwendungen mit einem breiten Lesewinkel

am besten geeignet für Einsatzzweck	Industrie, Transport & Logistik Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 600 - METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00030

Der leistungsstarke kleine RFID-Tag - optimal für Logistik, Einzelhandel und Automotive!

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 400 - HITZEBESTÄNDIGER TAG

Artikelnummer: BSR00100

Extrem hitzebeständiger Transponder, optimiert für Metalloberflächen.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



ZEBRA TC8300 - DAS NEUE BENUTZERERLEBNIS

Artikelnummer: BSR60729

Revolutionäres Benutzererlebnis durch neuartiges Produktdesign

- 223 x 76 x 64 mm
- 4,0" Display
- Betriebssystem - Android 11
- Laserscanner (1D Codes), Area Imager (1D / 2D Codes), DPM Area Imager
- Schutzklasse - IP65
- NFC

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



SCANHANDSCHUH PROGLOVE MARK 2

Artikelnummer: BSR60727

Öffnen Sie sich den Weg zu IoT Anwendungen und Industrie 4.0

- 50 x 45 x 16 mm
- Gewicht: nur 40g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6000 Scans
- W-LAN & Bluetooth LowEnergy
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC GRYPHON 4500 2D-BARCODESCANNER

Artikelnummer: BSR50201

Der handliche und anwenderfreundliche Handscanner im Datalogic Premiumbereich!

- Multi-Interface Schnittstellen: USB, RS232
- Funkschnittstellen: Bluetooth, Funk
- Bildsensor: 1 Megapixel:
- Lesesystem: Codes: 1D / 2D Codes (Area Imager)
- Erkennung von digitalen Wasserzeichen und Stapelcodes
- Abmessung: 16,6 x 6,8 x 10,9 cm
- Gewicht: 235 g

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



MOBILE STROMVERSORGUNG VARIOMATEK

Artikelnummer: BSR00059

Praktisch, benutzerfreundlich und elegant - Die mobile Lösung als Stromversorger.

- CE Zertifizierung
- Akkulaufzeit - 1 Schicht ˆ ca. 8 Stunden
- Stromversorgung - 110 Ah
- Anschluss - 230 V
- LCD - Display
- Gewicht: 45,5kg
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CK65 ROBUSTES LAGERTERMINAL

Artikelnummer: BSR9022

Der Dolphin CK65 ist die ideale Lösung für Anwendungen im Lager!

- 227 x 83 x 42 mm
- 4" Farb-LCD
- Betriebssystem - Android 10 / Android 13
- Area Imager (1D+2D)
- Schutzklasse - IP64 / IP68
- als Kühlhausvariante erhältlich
- Option Pistolengriff

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur

Produktlink



CAEN QUATTRO R4321P KOMPAKTER RFID-PORTAL LESER

Artikelnummer: BSR9017

Das kleine aber leistungsstarke UHF RFID Long Range Gate!

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- Betrieb mit bis zu 4 Antennen
- USB Port
- Ethernet Port
- Linux Debian Betriebssystem

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



SATO PW2NX MOBILER THERMODIREKTDRUCKER

Artikelnummer: BSR9040

Herausragende Druckergebnisse in jeder Situation.

- Auflösung - 203dpi
- Thermodirektdruckverfahren
- 152 mm/s
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth / WLAN, NFC
- Elektroluminiszenz-Display
- Etiketten pro Tag - 10.000 Stk.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



PROGLOVE MARK DISPLAY HANDRÜCKENSCANNER

Artikelnummer: BSR9038

Der ProGlove MARK Display verleiht Ihren Mitarbeitern maximale Flexibilität.

- 50 x 45 x 18 mm
- Gewicht: 48g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D / Postal-Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6.000 Scans
- Schnittstellen: USB, Bluetooth

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC MEMOR K MOBILER INDUSTRIESCANNER

Artikelnummer: BSR9037

Höchste Präzision, Strapazierfähigkeit und erstklassige Leistung verpackt in einem hosentaschengroßen Gerät.

- 4" Zoll Multitouch-Display
- Betriebssystem: Android 9
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- 8-MP Kamera
- W-LAN, NFC, Bluetooth, USB
- 160 x 71,0 x 17,0 mm (L x B x H)
- Schutzklasse - IP54

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager

Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA MC3300X ROBUSTES INDUSTRIETERMINAL

Artikelnummer: BSR9036

Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsprozesse in der Datenerfassung entlang des Warenflusses.

- Maße: Basismodell 202.22 x 74,4 x 34,5 mm
- 4" Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: 1D-, 2D-Barcodes
- 13-MP-Farbkamera optional
- Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, NFC, USB
- Schutzklasse: IP64
- Option: Pistolengriff, drehbarer Scankopf, 45-Grad Scanmodul, Wi-Fi 6
- Modelle: MC33X / MC33AX

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DUR 120 STATIONÄRES UHF RFID LESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9028

Mit dem DUR 120 lässt sich ein RFID-System konzipieren, das genau zu Ihren Anforderungen passt.

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- als Tischleser & zur Wandmontage geeignet
- USB Port
- Ethernet Port

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID

RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA CS60-SERIE KOMPAKTER BARCODESCANNER

Artikelnummer: BSR9062

Passt sich individuell an Ihre Workflows an.

- Lesesystem:1D / 2D Codes
- Maße: 2,3 x 4,6 x 10,9 cm
- Gewicht: 83 g / 56 g
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: NFC, WPAN, WLAN
- Farben: schwarz / weiß

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA ET80 / ET85 INDUSTRIETAUGLICHER TABLET-PC

Artikelnummer: BSR9059

erfolgskritische Mobilität für geschäftskritische Mitarbeiter.

- 12" Gorilla-Glas Display
- Betriebssystem: Windows 10 Professional, IoT Enterprise
- Kamera: 13 MP Autofokus
- Optional: 2D Scanner
- WLAN, WWAN, WPAN, GPS, NFC
- USB, HDMI, Ethernet
- SIM-Steckplatz
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA MC3300XR ROBUSTER UHF RFID MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9054

Erstklassige RFID-Leseperformance in gewohnt leistungsstarker Plattform.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 900 Tags / Sekunde
- RFID Lesereichweite: 6 m / 18,2 m
- 2D Lesereichweite: 7,62 cm / 21,4 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RFD2000 HANDLICHE UHF RFID-SLED

Artikelnummer: BSR9052

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer im Handumdrehen in einen RFID-Reader.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2
- 700 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Schnittstelle: 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP52

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC GRYPHON 4200-SERIE LEISTUNGSSTARKER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9050

Effizienz und Vielseitigkeit in robustem Design.

- Lesesytstem: Linear Imager
- Multi-Interface Schnittstellen: USB, RS232, Keyboard Wedge
- Funkschnittstellen: Bluetooth, Funk
- Abmessung: 16,6 x 6,8 x 10,9 cm
- Gewicht: 235 g
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik

Funkschnittstelle	Bluetooth, 433 MHz Funk
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



ZEBRA ZD421 / ZD621 LEISTUNGSSTARKE DESKTOPDRUCKER

Artikelnummer: BSR9046

Etikettenlösung nach Maß.

- Thermodirekt, Thermotransfer
- 203 dpi, 300 dpi
- ZD421: 152mm/s (203dpi), 102mm/s (300dpi)
- ZD621: 203mm/s (203dpi), 152 mm/s (300dpi)
- Schnittstellen: USB 2.0, USB Host, Ethernet, RS232
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth
- Modell: Healtharce, RFID, Farbbandkassette
- Option: Display, Cutter, Peeler

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC SKORPIO X5 LEISTUNGSFÄHIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9045

Der Skorpio X5 meistert selbst die anspruchsvollsten Datenerfassungsaufgaben.

- Maße: 218 x 78,5 x 31,3 mm
- Display: 4,3 Zoll Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 10
- Imager: 1D-Linear / 2D-Area / 2D-Area Mid Range
- Schnittstelle: USB, Ethernet
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC
- Kamera: 13 MP mit LED-Blitz
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink



ZEBRA MC2200 / MC2700 ROBUSTES MOBILTERMINAL

Artikelnummer: BSR9043

Maßgeschneiderte Mobilität für alle Anforderungsprofile.

- Abmessungen: 200,5 x 70 x 38,5 mm
- Display: 4" Multi Touch
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Hauptkamera: 13 MP
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Option WWAN, GPS: nur MC2700

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik

Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT60 XP KOMPAKTES HANDHELDTERMINAL

Artikelnummer: BSR9082

Höchste Scanleistung in kompaktem Format

- Display:4,7" HD Farb-LCD
- Gewicht: 360 g
- Betriebssystem: ab Android 9
- Lesesystem: Area Imager
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, WPAN, NFC
- Kamera: 13 MP
- Option: Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA VC8300 ROBUSTER FAHRZEUGCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9081

Zebra VC8300 - Ihr Partner für Effizienz und Leistung am Stapler

- Betriebssystem: Android 11
- Display: 8-Zoll / 10-Zoll
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth,
- Schnittstelle: USB, RS232, Audiobuchse
- Gewicht: 3,7kg
- Abmessungen: 276 x 238 x 90 mm
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige

	Temperatur

[Produktlink]



ZEBRA EC50 / EC55 ROBUSTER SCAN PDA

Artikelnummer: BSR9080

Das Beste aus allen Welten.

- Maße: 154,4mm x 76mm x 9,8mm
- Gewicht: 183g
- Display: 5 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (EC55)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 13 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

[Produktlink]



ZEBRA TC22 / TC27 SCAN PDA

Artikelnummer: BSR9079


Der perfekte Begleiter für den Arbeitsalltag.

- Maße: 165 x 76,3 x 15,5 mm
- Gewicht: 236 g
- Display: 6 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem: Standard- / Fernbereich Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (TC27)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option: UHF RFID Sled

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID

RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA56 MOBILES BARCODETERMINAL

Artikelnummer: BSR9078

Brillante Scanleistung, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Maße: 159 x 75 x 14,4 mm
- Gewicht: 258 g
- Display 5,5" Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, 2/6 PIN
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 5 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: Imager, RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer, Handleser
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC73 / TC78 HANDHELDTERMINAL

Artikelnummer: BSR9075

Konzipiert für das neue Zeitalter der Mobilität.

- Maße: 176,8 x 85,8 x 28,4 mm
- Display: 6" Full-HD
- Betriebssystem: upgradefähig auf Android 16
- Lesesystem: Area Imager
- Kamera: 8 MP Front, 16 MP Rückkamera
- Schutzklasse - IP68
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Option WWAN (TC78), RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL PD43 / PD43C KOMPAKTE BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9074

Leistungsstarkes Drucken selbst auf kleinstem Raum.

- Auflösung: 203 / 300dpi
- Geschwindigkeit: 203 / 152 mm/s
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: Bluetooth / WLAN
- individuelle Klappenoptionen
- Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ZT231 SMARTER INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9072

Leistungsstarke Individualität.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 203 / 304 mm/s
- Druckbreite: 104 mm
- Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Applikator
- 4,3-Zoll Farbtouchscreen
- Option: Cutter / Peeler / RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ZT111 NACHHALTIGER BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9071

Maximale Produktivität bei minimalem Budget.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 152 / 254 mm/s
- Druckbreite: 104 mm
- Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Wlan
- 3-Tasten-Oberfläche mit 5 Statussymbolen
- Option: Cutter / Peeler

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ET40 / ET45 ROBUSTES TABLET

Artikelnummer: BSR9070

Robuste Effizienz.

- 8" oder 10" WXGA Farbdisplay
- Maße ET40: 213,9 x 134,8 11,4 mm
- Maße ET45: 257,9 x 162,9 11,4 mm
- Gewicht: bis 690 g
- Betriebssystem: Android 11
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, WWAN, NFC, GPS
- Kamera: 13 MP, 5 MP
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA TC53 / TC58 PERFORMANTE MOBILSCANNER

Artikelnummer: BSR9069

Mit dem TC53 / TC58 setzt Zebra einen neuen Meilenstein.

- 164,8 x 77,35 x 16,75 mm
- 6" Multi Touch HD-Display
- Betriebssystem TC53/TC58: Android 16
- Betriebssystem TC53e/TC58e/TC53eRFID: Android 17
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: WLAN, WPAN, USB
- Frontkamera: 8 MP
- Hauptkamera: 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option WWAN: nur TC58 / TC58e
- RFID: TC53e-RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA WS50 TRAGBARER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9068

Intelligente, freihändige Mobilität.

- Standard Maß: 62 x 59 x 18 mm
- Gewicht: 70 - 134 g
- 2" AMOLED Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, PPT
- Schnittstelle: USB
- Option: Kamera / Scanner
- Modell: Handrücken / Finger / Handgelenk

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA52 PERFORMANTES SCANPHONE

Artikelnummer: BSR9067

Brillante Scanleistung, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Maße: 159 x 75 x 14,4 mm
- Gewicht: 258 g
- Display 5,5" Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, PIN
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, NFC, GPS
- Hauptkamera: 13 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: RFID

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan

Lesesystem	2D Area Imager
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA ZE511 / ZE521 INTELLIGENTES DRUCKMODUL

Artikelnummer: BSR9063

Kompromisslose Produktivität.

- Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi
- max. Drucktempo: 457 mm/s / 356 mm/s
- max. Druckbreite: 104 mm / 168 mm
- Etiketten pro Tag: 10.000
- Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet, NFC, WPAN
- 4,3 Zoll Farbtouchdisplay
- Optional: RFID / WLAN / Parallelanschluss

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 600dpi
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



KATHREIN ARU 3500 UHF RAIN RFID ANTENNEN-READER

Artikelnummer: BSR9102

Nahtlose und präzise Datenerfassung auch unter widrigen Bedingungen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Antennenport: 3
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet

Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



IQ ON-METAL LABELS

Artikelnummer: BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PX45 / PX65 PERFORMANTE INDUSTRIEDRUCKER


Artikelnummer: BSR9098

Optimierte Druckprozesse.

- Auflösung: 203 / 300 /406 dpi
- Geschwindigkeit: max. 300 mm/s
- Druckbreite: 4" / 6"
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: WLAN
- LCD Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 406dpi
Funkschnittstelle	Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC MATRIX 320-SERIE STATIONÄRE BARCODELESER

Artikelnummer: BSR9095

Gestochen scharfe Auflösung für nahtlose Datenerfassung.

- Gewicht: max. 850 g
- Lesesystem: 1D / 2D
- Linsen: 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 25 / 50 mm
- Beleuchtung: 14 / 36 / 72 LED
- Auflösung: Megapixel
- Modelle: 2MP / 5MP
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, OPC UA, RS-232
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232

Produktlink



HONEYWELL THOR VM3A ROBUSTER STAPLERCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9093

Power am Stapler.

- Display: 12,1-Zoll
- Betriebssystem: Android 11
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, Ethernet, Audiobuchse
- Gewicht: 3 kg
- Abmessungen: 318 x 260 x 62 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Schutzklasse: IP66

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



HONEYWELL THOR VM1A STRAPAZIERFÄHIGES STAPLERTERMINAL

Artikelnummer: BSR9092

Der Produktivitätsboost für Ihre Stapler.

- Display: 8-Zoll
- Betriebssystem: Android Oreo (8)
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, CAN-Bus, Audiobuchse
- Gewicht: 1,2 kg
- Abmessungen: 268 x 214 x 43 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Schutzklasse: IP66

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



NEWLAND WD2 LEISTUNGSSTARKER HANDSCHUH-SCANNER

Artikelnummer: BSR9089

Maximale Wirkung im Mini-Format.

- Betriebssystem: Android 13
- 1D- 2D Codes
- Standard-Range / Mid Range
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



NEWLAND WD1 UNTERNEHMENSTAUGLICHE SMARTWATCH

Artikelnummer: BSR9088

Artikel scannen und gleichzeitig die Hände frei haben.

- Gewicht: 143 g
- Display: 2,8" Touchscreen
- Betriebssystem: Android 9
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, GPS
- Schnittstelle: USB-C

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT45 / CT45 XP WIDERSTANDSFÄHIGE MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9087

Innovation für unterwegs.

- Maße: 163 x 79 x 192 mm
- Gewicht: 282 g
- Display: 5-Zoll Display
- Schutzklasse: IP65, IP68
- Betriebssystem: ab Android 11
- Funkschnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, PPT, VPN, GSM
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT40 XP MOBILER TOUCH-COMPUTER

Artikelnummer: BSR9084

Ihr Schlüssel zum Erfolg in jeder Umgebung!

- Maße: 162 x 77 x 18,2 mm
- Gewicht: 289 g
- Lesesystem: Area Imager
- Display: 5" HD Multi-Touch
- Schutzklasse: IP65, IP67
- Betriebssystem: ab Android 9.1
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, LTE, VPN, GPS

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ZQ500-SERIE ROBUSTE MOBILDRUCKER

Artikelnummer: BSR9122

Unschlagbare Langlebigkeit und Flexibilität.

- Maße ZQ511: 150 x 120 x 62 mm
- Maße ZQ521: 158 x 155 x 67 mm
- Gewicht: max. 1kg
- Druckauflösung : 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 127 mm/s
- max. Druckbreite ZQ511: 72 mm
- max. Druckbreite ZQ521: 104 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision 3250 mAh
- Modelle: ZQ511, ZQ511R, ZQ521, ZQ521R
- Option: RFID, trägerloses Drucken

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA ZD411 / ZD611 BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9120

Leistungsstarke und kompakte Drucklösungen.

- Thermodirekt, Thermotransfer
- Druckauflösung: 203 dpi, 300 dpi
- Drucktempo: ZD411 152mm/s (203dpi), 102mm/s (300dpi)
- Drucktempo: ZD611 203mm/s (203dpi), 152 mm/s (300dpi)
- Schnittstellen: USB, Ethernet, RS232
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth
- Modell: Standard, HealthCare, RFID
- 4,3 Zoll Farbtouchdisplay: ZD611

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC MEMOR 30 / 35 LEISTUNGSSTARKES SCANPHONE

Artikelnummer: BSR9117

Revolution im mobilen Computing.

- Maße: 167,6 x 78,6 x 17,7 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 13
- Display: 6 Zoll Full HD
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, WWAN
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP68
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 314 g
- Modelle Standard / Long Range

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

Artikelnummer: BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

- Maße: 506 x 398,7 x 261 mm
- Gewicht: max. 23,5 kg
- Druckmetode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203 / 300 /600 dpi
- Geschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Druckbreite: max. 108 mm
- Drucklänge: max 4,8 m
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Display: 3,5" Farbdisplay
- Optional: WLAN
- Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



ZEBRA WT5400 / WT6400 TRAGBARE MOBILTERMINALS

Artikelnummer: BSR9114

Lückenlos vernetzte Mitarbeiter.

- Einzelhandelsmodell: WT5400
- Industriemodell: WT6400
- Maße: 132,5 x 93 x 13,97 mm
- Gewicht: max. 350 g
- 4,7" WVGA Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem Ringscanner: 1D / 2D
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstelle: USB
- 13 MB Kamera: nur WT6400
- Option: Tastatur

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

Artikelnummer: BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport &

	Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ET60 / ET65 RUGGED TABLETCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9112

Optimiert Ihren Arbeitsalltag.

- Display: 10,1 Zoll
- Maße: 275 x 199 x 18,3 mm
- Gewicht: bis 1.074 g
- Betriebssystem: Android 13, Windows 11
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, GPS / WWAN (ET65)
- Kamera: 16 MP Rückseite, 8 MP Front
- Schutzklasse: IP66
- Option: 2D-Imager
- Kühlhausgeeignet

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet, Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur

Produktlink



DATALOGIC CODISCAN FLEXIBLE WEARABLE-SCANNER

Artikelnummer: BSR9111

Zuverlässige und flexible Lösung.

- Maße: 53 x 44 x 19 mm
- Gewicht: 44g
- Area Imager
- Scan-Range: Standard / Mid
- Akku: 16h Betriebsdauer / 12.000 Scans
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WIFI
- Schutzklasse: IP54
- Tragevarianten: Hand / Hals / Gürtel

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA MC9400 / MC9450 ROBUSTE MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9110

Fortschrittliche Mobilitätstechnologie für die Industrie.

- Area Imager
- Display: 4,3" Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC9450)
- Kamera: 8 MP / 16 MP
- Schutzklasse: IP67
- Maße: 240 x 88 x 189 mm
- Gewicht: 734 g
- Modelle: Standard / Kühlhaus
- Option: Tastaturvarianten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB RK26 PERFORMANTES MOBILTERMINAL

Artikelnummer: BSR9109

Starke Leistung und Sicherheit für maximale Produktivität.

- Display: 4" Zoll WVGA
- Betriebssystem: Android 12
- Area Imager
- Funkschnittstelle: W-LAN, WWAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstelle: USB
- Kamera: 16MP
- Maße 168 x 73,8 x 26,5 mm
- Gewicht: 292 g
- Schutzklasse: IP65
- Option: RFID-Sled

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB

Produktlink



KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

Artikelnummer: BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser

Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

Artikelnummer: BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID-GATEREADER

Artikelnummer: BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP40
- Wand- & Deckenmontage

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik

Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 2400 UHF RAIN-RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9105

Für eine zuverlässige und benutzerfreundliche RFID-Lösung.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 60°-Antenne
- Antennenports: 3
- Antennenleistung: 30-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Rechenmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- KRAI Antennensupport
- Schutzklasse: IP40
- Regalmontage möglich

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC BLADE-SERIE KOMPAKTE 1D-FIXLESER

Artikelnummer: BSR9104

Beispiellose Leseleistung.

- Gewicht: 310 g
- Maße: 104 x 68,5 x 38,5 mm
- Lesesystem: 1D, Kamerasensor
- Auflösung: 2000 x 128 px
- Leseabstand: max. 600 mm
- innovative Beleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, RS-232, RS422, RS485
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN RRU 4500 UHF RAIN RFID READER

Artikelnummer: BSR9103

Beeindruckende Leistung und umfangreiche Funktionen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Betriebssystem: Linux
- Antennenports: 4
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Funkschnittstellen: Wi-Fi, BLE
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC MEMOR 12 / 17 INDUSTRIE-PDA

Artikelnummer: BSR9142

Maximale Power im schlankem Design.

- Maße: 165 x 76,7 x 13,5 mm
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Betriebssystem: Android 13
- Display: 6 Zoll Full HD
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 8 MP
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (Memor 17)
- Schnittstelle: USB-C
- Schutzklasse: IP67
- kabellose Ladetechnologie
- Eigengewicht: 245 g
- Modelle: Memor 12 / Memor 17

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



ZEBRA MC3400 / MC3450 HANDHELD-TERMINAL

Artikelnummer: BSR9140

Mobile Effizienz auf höchstem Niveau.

- Area Imager
- Display: 4" WVGA Dual-Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB 2.0
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC3450)
- Kamera: 5 MP / 13 MP
- Schutzklasse: IP65, IP67
- Maße: 208,5 x 73,5 x 37,1 cm
- Gewicht: max. 528 g
- Modelle: Standard / Pistolengriff
- Option: Tastaturvarianten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport &

	Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ZQ600-PLUS SERIE MOBILE ALLROUNDDRUCKER

Artikelnummer: BSR9139

Vielseitige und mobile Drucklösung.

- Maße: max. 187 x 165,1 x 82,5 mm
- Gewicht: max. 1,1 kg
- Druckauflösung : 203dpi
- Druckgeschwindigkeit: 115 mm/s
- Drucklänge: max. 813 mm
- Druckbreite; max. 104 mm
- Schnittstellen: USB, Ethernet, Seriell
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision+
- Schutzklasse: IP54
- Standard Modelle: ZQ610, ZQ620, ZQ630
- HealthCare Modelle: ZQ610-HC, ZQ620-HC
- RFID Modell: ZQ630-R

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



OPTICON OPN-6000 KOMPAKTER SCANNER

Artikelnummer: BSR9137

High-Performance im Taschenformat.

- Lesesystem:1D / 2D Codes
- Maße: 64.4 x 44 x 19.4 mm
- Gewicht: 52 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP54
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- individuelles Design

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



OPTICON OPN 2500 EFFIZIENTER DATENSAMMLER

Artikelnummer: BSR9136

Mobile Lösung für professionelle Barcodeerfassung.

- Lesesystem: 1D Codes
- Maße: 32 x 62 x 16 mm
- Gewicht: 29 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP42
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Produktlink



NEWLAND WD5 INDUSTRIE-SMARTWATCH

Artikelnummer: BSR9135

Performance, die bleibt.

- Betriebssystem: Android 13
- Abmessungen: 265 x 58 x 19 mm
- Gewicht: 81 g
- Display: 2,06"-Multitouch-Display
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Kamera: 13 MP
- Betriebssystem: Android 13 GMS
- Funkschnittstellen: NFC, Bluetooth, WIFI, RFID
- Schutzklasse: IP67
- Garantie: 2 Jahre

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager

Produktlink



HONEYWELL HF811 EFFIZIENTER FIXSCANNER

Artikelnummer: BSR9134

Maximale Performance für grenzenlose Datenerfassung.

- Maße: 70 x 55 x 45 mm
- Gewicht: 180g
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstellen: Ethernet, RS232, RS485
- Netzanschluss-Typ: M12
- Formfaktor: Slot-Scanner
- Garantie: 3 Jahre

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, RS-485

Produktlink



HONEYWELL CK67 PERFORMANTES SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9133

Reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe.

- Abmessungen: 232 x 84 x 46 mm
- Gewicht: 516g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4,3 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Rück- / 8 MP Frontkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB RS38 HOCHLEISTUNGSFÄHIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9132

Präzision und Power im Taschenformat.

- Maße: 78 x 165 x 15 mm
- Gewicht: 268 g
- Betriebssystem: Android
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 16 MP
- Display: 6" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PC45 SERIE FLEXIBLE DESKTOPDRUCKER

Artikelnummer: BSR9131

Kompakt und zuverlässig.

- Druckverfahren: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckauflösung: 203 dpi / 300 dpi
- Drucktempo: 108 mm/s (203dpi), 106 mm/s (300dpi)
- Gewicht: max.3 kg
- Maße: max. 179,6 x 212,9 x 285,5 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Statusanzeige: LED
- Druckersprachen: FP, DP, IPL, ZPL-II, XML, PDF
- Optional: RFID, Cutter, Dispenser

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL CT37 FLEXIBLES DATENTERMINAL

Artikelnummer: BSR9130

Revolutionieren Sie Ihren Arbeitsalltag.

- Maße: 167,4 x 76 x 12,6 mm
- Gewicht: 275 g
- Betriebssystem: Android 14
- Dekodierung: 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 13 MP
- Display: 6" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68
- Trageoption

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



PROGLOVE MARK 3 WEARABLE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9129

Effizienz neu definiert.

- Abmessungen: 50 x 45 x 17 mm
- Gewicht: 39 g
- Dekodierung: 1D, 2D, Post
- Betriebssystem: Android, IOS und Windows kompatibel
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP65
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CT47 LEISTUNGSSTARKER MDE

Artikelnummer: BSR9128

Robust, zuverlässig und zukunftssicher.

- Maße: 170 x 79 x 19,2 mm
- Gewicht: 314 g
- Betriebssystem: Android 12
- Dekodierung: 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 13 MP
- Display: 5,5" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CK62 ZUVERLÄSSIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9127

Präzise Datenerfassung in jeder Umgebung.

- Abmessungen: 206 x 78 x 27 mm
- Gewicht: 440 g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18[1])
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Farbkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RS2100 ZUKUNFTSSICHERER BLUETOOTH WEARABLE SCANNER

Artikelnummer: BSR9126

Der komfortabelste Wearable-Scanner, der Produktivität neu erfindet.

- Abmessungen: 52 x 35,5 x 14,6 mm
- Gewicht: 31g
- Dekodierung: 1D/2D
- Funkschnittstellen: Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1,8 m
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9125

Effizient. Robust. Präzise.

- Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
- Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
- Auflösung: 203/300/406/600 dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Schnittstellen: Ethernet, USB, RS-232
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
- Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm
- Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche
- LCD Touch-Display
- Gewicht: 12,8 kg
- UHF-RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Mobilfunk, Wireless Lan

RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



NEWLAND PT60 NARVALO ZUKUNFTSORIENTIERTER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9124

Für alle, die Wert auf Leistung und Komfort legen.

- Area Imager
- Display: 3,7" Touch
- Betriebssystem: Microsoft Windows CE
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Schutzklasse: IP54
- Abmessungen: 166 x 73 x 26 mm
- Gewicht: 303 g
- Akkulaufzeit: 10 Stunden

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ZQ300-PLUS SERIE TRAGBARE ETIKETTENDRUCKER


Artikelnummer: BSR9123

Optimieren Sie Ihre mobilen Druckanforderungen.

- Maße ZQ310: 130 x 93,5 x 49,5 mm
- Maße ZQ320: 130 x 117,7 x 49,5 mm
- Gewicht: max. 1kg
- Druckauflösung : 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 100 mm/s
- max. Druckbreite ZQ310: 58 mm
- max. Druckbreite ZQ320: 80 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision 2280 mAh
- Modelle: ZQ310 Indoor, ZQ320 Indoor, ZQ310 Outdoor, ZQ320 Outdoor

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	USB

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT40 - MOBILCOMPUTER FÜR DEN HANDEL

Artikelnummer: BSR60719

Perfekt für die Herausforderungen im Handel.

- Maße: 162 x 77 x 18,2 mm
- Gewicht: 278 - 289 g
- Display: 5" HD Multi-Touch
- Schutzlasse: IP65
- Prozessor: 2.2 GHZ Octocore
- Betriebssystem: ab Android 7.1
- Kamera: 13 MP Autofokus
- Schnittstellen: USB, WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager

Produktlink



GODEX ZX1200I ZX1300I ZX1600I

Artikelnummer: BSR05050

Superleichte Handhabung und höchste Druckanforderungen.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi / 600dpi
- Druckgeschwindigkeit - 101.6 mm/s (bis zu 4 IPS)
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 7000 Stk.

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker, Tischdrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 600dpi
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



ZEBRA ZQ610 / ZQ620 / ZQ630 - MOBILER ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR7009

Ihr optimaler Begleiter für den Einzelhandel und die Lagerverwaltung.

- Auflösung : 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 115 mm/s
- max. Druckbreite ZQ 610: 48 mm
- max. Druckbreite ZQ 620: 72 mm
- max. Druckbreite ZQ 630: 101 mm
- Schnittstellen: USB, Ethernet (Docking-Station), RS232
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- 3250 mAh Akku
- voll kompatibel mit dem Zubehör der Vorgängermodelle

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Druckauflösung	203dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan

Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink



GODEX EZ2250I / EZ2350I

Artikelnummer: BSR3005

Neuer Maßstab in hochwertiger Metallausführung!

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 177mm/s (EZ2250i) / 127mm/s (EZ2350i)
- Schnittstellen - USB / RS232 / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 4000 Stk.

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink

INDEX

C

Cable Tag / Kabelbinder Transponder 15
CAEN Quattro R4321P kompakter RFID-Portal Leser 27
CipherLab RK26 performantes Mobilterminal 54
CipherLab RS38 hochleistungsfähiger Mobilcomputer 62

D

Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 50
Datalogic Blade-Serie kompakte 1D-Fixleser 57
Datalogic CODiScan flexible Wearable-Scanner 53
Datalogic DS2100N 13
Datalogic DS2400N 18
Datalogic DS4800 13
Datalogic DS5100 variabler Förderbandscanner 19
Datalogic DS8110 18
Datalogic DX8210 17
Datalogic Falcon X60 / X65 Industrie-Handheld 3
Datalogic Gryphon 4200-Serie leistungsstarker Handscanner 32
Datalogic Gryphon 4500 2D-Barcodescanner 25
Datalogic Gryphon 4500 Fixed Serie Scan-Module 7
Datalogic Gryphon 4600-Serie Handheld-Scanner 6
Datalogic Matrix 320-Serie stationäre Barcodeleser 44
Datalogic Matrix 410N 14
Datalogic Matrix 450 für große Objekte 12
Datalogic Memor 12 / 17 Industrie-PDA 58
Datalogic Memor 30 / 35 leistungsstarkes Scanphone 49
Datalogic Memor K mobiler Industriescanner 28
Datalogic Memor K20 / K25 kompaktes Scanterminal 9
Datalogic PowerScan 9600 industrielle Handscanner 5
Datalogic Powerscan 9600 RFID-Scanner 6
Datalogic Skorpio X4 19
Datalogic Skorpio X40 / X45 handheld Terminal 4
Datalogic Skorpio X5 leistungsfähiger Mobilcomputer 34
Deister UPT 3010 - RFID für Textil 20
DUR 120 stationäres UHF RFID Lesegerät 29

E

Epson Colorworks C8000 Farblabeldrucker 3
Etiketten-Transponder 11
EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 43

G

Godex EZ2250i / EZ2350i 70
Godex ZX1200i ZX1300i ZX1600i 69

H

Honeywell CK62 zuverlässiger Mobilcomputer 65
Honeywell CK67 performantes Scanterminal 62
Honeywell CT32 handheld Mobilcomputer 8
Honeywell CT37 flexibles Datenterminal 63
Honeywell CT47 leistungsstarker MDE 65
Honeywell Dolphin CK65 robustes Lagerterminal 26

Honeywell Dolphin CT40 - Mobilcomputer für den Handel 68
Honeywell Dolphin CT40 XP mobiler Touch-Computer 47
Honeywell Dolphin CT45 / CT45 XP widerstandsfähige Mobilcomputer 47
Honeywell Dolphin CT60 XP kompaktes Handheldterminal 35
Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Handscanner 9
Honeywell HF811 effizienter Fixscanner 61
Honeywell PC45 Serie flexible Desktopdrucker 63
Honeywell PD43 / PD43C kompakte Barcodedrucker 38
Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 66
Honeywell PX45 / PX65 performante Industriedrucker 44
Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 50
Honeywell ScanPal EDA52 performantes Scanphone 41
Honeywell ScanPal EDA56 mobiles Barcodeterminal 37
Honeywell Thor VM1A strapazierfähiges Staplerterminal 45
Honeywell Thor VM3A robuster Staplercomputer 45

I

IQ On-Metal Labels 43

K

Kathrein ARU 2400 UHF Rain-RFID-Leser 56
Kathrein ARU 3500 UHF Rain RFID Antennen-Reader 42
Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 55
Kathrein RRU 4500 UHF Rain RFID Reader 57
Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 55
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 54

M

Mobile Stromversorgung Variomatek 25
Mobiler Druckerwagen Variomatek 16

N

Newland PT60 Narvalo zukunftsorientierter Mobilcomputer 67
Newland WD1 unternehmenstaugliche Smartwatch 46
Newland WD2 leistungsstarker Handschuh-Scanner 46
Newland WD5 Industrie-Smartwatch 61

O

Omni ID Prox Short Range 12
Omni-ID Adept 500 - Transponder für Getränkefässer 20
Omni-ID Exo 2000 - Transponder für Schwerindustrie 21
Omni-ID Exo 3000 - Transponder mit hoher Reichweite 21
Omni-ID Exo 400 - hitzebeständiger Tag 23
Omni-ID Exo 600 - Metal Transponder 23
Omni-ID Exo 750 - Kompakter Tag für Metall 22
Omni-ID Exo 800 - Logistik Transponder 22
Omni-ID Flex Mid Range 11
Omni-ID Max SQ 14
Opticon OPN 2500 effizienter Datensammler 60
Opticon OPN-6000 kompakter Scanner 60

P

ProGlove LANA portables Android Terminal 1
ProGlove MAI tragbare Industriescanner 1
Proglove MARK 3 Wearable Handscanner 64
ProGlove MARK Display Handrückenscanner 28

R

REA MLV-2D 16
REA ScanCheck ER 17
RFID Dual Interface Card 10

S

SATO PW2NX mobiler Thermodirektdrucker 27
Scanhandschuh ProGlove Mark 2 24

U

UHF - Mount-on-Metal Transponder 15

Z

Zebra CS60-Serie kompakter Barcodescanner 30
Zebra EC50 / EC55 robuster Scan PDA 36
Zebra ET40 / ET45 robustes Tablet 40
Zebra ET401 Industrietablet 7
Zebra ET60 / ET65 rugged Tabletcomputer 52
Zebra ET80 / ET85 industrietauglicher Tablet-PC 30
Zebra MC2200 / MC2700 robustes Mobilterminal 34
Zebra MC3300X robustes Industrieterminal 29
Zebra MC3300xR robuster UHF RFID Mobilcomputer 31
Zebra MC3400 / MC3450 Handheld-Terminal 58
Zebra MC9400 / MC9450 robuste Mobilcomputer 53
Zebra QLn220 / QLn320 10
Zebra RFD2000 handliche UHF RFID-Sled 32
Zebra RS2100 zukunftssicherer Bluetooth Wearable Scanner 66
Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 51
Zebra TC201 kompaktes Barcodeterminal 2
Zebra TC22 / TC27 Scan PDA 36
Zebra TC22R handheld RFID-Leser 8
Zebra TC501 Barcodehandheld 4
Zebra TC53 / TC58 performante Mobilscanner 40
Zebra TC701 mobile Android-Industriecomputer 5
Zebra TC73 / TC78 Handheldterminal 38
Zebra TC8300 - das neue Benutzererlebnis 24
Zebra VC8300 robuster Fahrzeugcomputer 35
Zebra WS301 wearable Android Computer 2
Zebra WS50 tragbarer Mobilcomputer 41
Zebra WT5400 / WT6400 tragbare Mobilterminals 51
Zebra ZD411 / ZD611 Barcodedrucker 48
Zebra ZD421 / ZD621 leistungsstarke Desktopdrucker 33
Zebra ZE511 / ZE521 intelligentes Druckmodul 42
Zebra ZQ300-Plus Serie tragbare Etikettendrucker 68
Zebra ZQ500-Serie robuste Mobildrucker 48
Zebra ZQ600-Plus Serie mobile Allrounddrucker 59
Zebra ZQ610 / ZQ620 / ZQ630 - mobiler Etikettendrucker 69
Zebra ZT111 nachhaltiger Barcodedrucker 39
Zebra ZT231 smarter Industriedrucker 39