

# INHALTSVERZEICHNIS

**Antennen** ..... 2

# ANTENNEN



## KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

**Artikelnummer:** BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für

Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTEENNE

**Artikelnummer:** BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für

Frequenzbereich  
Lesesystem

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID

RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Fixleser  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

# INDEX

## K

Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 1

Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 1