INHALTSVERZEICHNIS

2004:	_
300dpi	 2

300DPI



GODEX EZ2250I / EZ2350I

Artikelnummer: BSR3005

Neuer Maßstab in hochwertiger Metallausführung!

- Auflösung 203dpi / 300dpi
- 177mm/s (EZ2250i) / 127mm/s (EZ2350i)
- Schnittstellen USB / RS232 / Ethernet
- Etiketten pro Tag 4000 Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Schnittstellen

Produktlink

Transport & Logistik Industriedrucker 203dpi, 300dpi Ethernet, RS-232, USB



INTERMEC PC23D PC43D/T

Artikelnummer: BSR6011

Intuitiv, flexibel und intelligent - ideal für Um- und Einsteiger.

- Auflösung 203dpi / 300dpi
- 203mm/s (203dpi) / 152mm/s (300dpi)
- Schnittstellen RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag 800- 1000Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle Schnittstellen

Produktlink

Handel Tischdrucker 203dpi, 300dpi Bluetooth Ethernet, RS-232, USB



GODEX RT2001 / RT2301

Artikelnummer: BSR6009

Die schmalen Barcode Drucker mit großer Performance.

- Auflösung 203dpi / 300dpi
- 177mm / Sekunde
- Schnittstellen RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag 800-1000Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Schnittstellen

Produktlink

KMU Tischdrucker 203dpi, 300dpi Ethernet, RS-232, USB



GODEX RT7001 / RT7301

Artikelnummer: BSR6008

Moderne 4-Zoll Desktopdrucker für leichte bis mittlere Einsätze.

- Auflösung 203dpi / 300dpi
- 177mm / Sekunde
- Schnittstellen RS232 / USB / Ethernet
- Farbbandaufnahme: 300m mit 1" Kerndurchmesser
- Etiketten pro Tag 1500Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Schnittstellen

Produktlink

Handel, KMU Tischdrucker 203dpi, 300dpi Ethernet, RS-232, USB



GODEX G500

Artikelnummer: BSR6003

Geballte Kraft zum schlanken Preis.

- Auflösung 203dpi / 300dpi
- 127mm /s (203dpi) / 102mm/s (300dpi)
- Schnittstellen USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag 800-1000Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Schnittstellen

Produktlink

Handel, KMU Tischdrucker 203dpi, 300dpi Ethernet, USB



GODEX ZX12001 ZX13001 ZX16001

Artikelnummer: BSR05050

Superleichte Handhabung und höchste Druckanforderungen.

- Auflösung 203dpi / 300dpi / 600dpi
- Druckgeschwindigkeit 101.6 mm/s (bis zu 4 IPS)
- Schnittstellen RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag 7000 Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Schnittstellen

Produktlink

Industrie, Transport & Logistik Industriedrucker, Tischdrucker 203dpi, 300dpi, 600dpi Ethernet, RS-232, USB



ZEBRA ZT610 / ZT620

Artikelnummer: BSR05060

Höchstleistung und Intelligenz in einfacher Anwendung.

- Max. Auflösung: 300dpi (ZT620) / 600dpi (ZT610)
- Max. Geschwindigkeit: 356 mm/s (ZT610) / 305 mm/s (ZT620)
- Max. Medienbreite: 104 mm (ZT610) / 168 mm (ZT620)
- Schnittstellen: USB, RS-232, Ethernet, Bluetooth
- Etiketten pro Tag unbegrenzt (7Tage 24h)

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Industrie Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 600dpi Bluetooth Drucker Ethernet, RS-232, USB



GODEX HD 830I DRUCKER FÜR BREITE ETIKETTEN

Artikelnummer: BSR3019

Der passende Drucker für breite Etiketten!

- Druckgeschwindigkeit 4 ips (102 mm/s)
- Druckgröße max. Etikettenbreite 10" Zoll
- Druckbreite 8.57" Zoll
- Sensor justierbarer Reflektor/Durchlicht-Sensor
- Bildschirm 3.2" Zoll Touch-Display
- Auflösung 300 dpi (12 Punkte/mm)

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle Lesesystem RFID-Geräte Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

Industrie Industriedrucker 300dpi Bluetooth 1D Laser, 2D Area Imager Drucker Ethernet, USB normale Temperatur



ZEBRA ZT411 / ZT421 ETIKETTENDRUCKER FÜR INDUSTRIEANWENDUNG

Artikelnummer: BSR9020

Der Allrounder im Midrange-Bereich.

• Auflösung: 203 - 600dpi

Drucktempo: 356 mm/s (ZT411) / 305 mm/s (ZT421)
Druckbreite: 104 mm (ZT411) / 168 mm (ZT421)

• Schnittstellen: RS232 / USB / Ethernet / Seriell / Bluetooth

4.3 Zoll Farb-Touch-DisplayEtiketten pro Tag - 5.000 Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Industrie Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 600dpi Drucker Ethernet, RS-232, USB



SATO CL4NX / CL6NX INDUSTRIE ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR9018

Kompaktes Design, komplexe Anwendungsmöglichkeiten!

- Ausführung CL4NX / CL6NX
- Druckgeschwindigkeit max. 254 mm/s
- Druckbreite max. 104 mm / 167,5 mm
- Auflösung max. 305 dpi / 609 dpi
- Bildschirm LCD-Vollfarbdisplay

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Industrie Industriedrucker 300dpi, 600dpi Bluetooth Drucker Schnittstellen Temperaturbereiche Produktlink RS-232, USB normale Temperatur



GODEX GE300 / GE330 KOMPAKTER ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR9013

Der kompakteste in seiner Klasse.

- Auflösung 203dpi / 300dpi
- Thermodirekt- / Thermotransferdruckverfahren
- 127 mm/s (203dpi) / 102 mm/s (300dpi)
- Schnittstellen USB / Ethernet / Serieller Anschluss
- Etiketten pro Tag 10.000 Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Schnittstellen

Produktlink

Handel Tischdrucker 203dpi, 300dpi Ethernet, USB



GODEX ZX420 / ZX430 LEICHTINDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9029

Ein Zusammenspiel aus Leistung, Funktionalität und Ausstattung.

Auflösung: 203 / 300 dpi
Drucktempo: 102 / 152 mm/s
Druckbreite: 105,7 / 108 mm

Schnittstelle: USB 2.0, RS-232, Ethernet
Funkschnittstelle: Bluetooth, WLAN

• LCD-Funktionstasten

• Etiketten pro Tag - 5.000 Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle Industrie Industriedrucker 203dpi, 300dpi Bluetooth, Wireless Lan Schnittstellen Produktlink Ethernet, RS-232, USB



ZEBRA ZD421 / ZD621 LEISTUNGSSTARKE DESKTOPDRUCKER

Artikelnummer: BSR9046

Etikettenlösung nach Maß.

- Thermodirekt, Thermotransfer
- 203 dpi, 300 dpi
- ZD421: 152mm/s (203dpi), 102mm/s (300dpi)
- ZD621: 203mm/s (203dpi), 152 mm/s (300dpi)
- Schnittstellen: USB 2.0, USB Host, Ethernet, RS232
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth
- Modell: Healtharce, RFID, Farbbandkassette
- Option: Display, Cutter, Peeler

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik Tischdrucker 203dpi, 300dpi Bluetooth, Wireless Lan Drucker Ethernet, RS-232, USB



HONEYWELL PD43 / PD43C KOMPAKTE BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9074

Leistungsstarkes Drucken selbst auf kleinstem Raum.

• Auflösung: 203 / 300dpi

Geschwindigkeit: 203 / 152 mm/s
Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
Funkschnittstelle: Bluetooth / WLAN

individuelle KlappenoptionenFarbdisplay

• Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik Industriedrucker 203dpi, 300dpi Bluetooth, Wireless Lan Drucker

Ethernet, RS-232, USB



ZEBRA ZT231 SMARTER INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9072

Leistungsstarke Individualität.

Auflösung: 203 / 300 dpiDrucktempo: 203 / 304 mm/s

• Druckbreite: 104 mm

• Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Applikator

4,3-Zoll FarbtouchscreenOption: Cutter / Peeler / RFID

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Frequenzbereich RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik Industriedrucker 203dpi, 300dpi UHF (Ultra High Frequency)

Drucker

Ethernet, RS-232, USB



ZEBRA ZT111 NACHHALTIGER BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9071

Maximale Produktivität bei minimalem Budget.

Auflösung: 203 / 300 dpiDrucktempo: 152 / 254 mm/s

• Druckbreite: 104 mm

Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Wlan
3-Tasten-Oberfläche mit 5 Statussymbolen

• Option: Cutter / Peeler

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle Schnittstellen

Produktlink

Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik Industriedrucker 203dpi, 300dpi Wireless Lan Ethernet, RS-232, USB



ZEBRA ZE511 / ZE521 INTELLIGENTES DRUCKMODUL

Artikelnummer: BSR9063

Kompromisslose Produktivität.

• Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi

max. Drucktempo: 457 mm/s / 356 mm/smax. Druckbreite: 104 mm / 168 mm

• Etiketten pro Tag: 10.000

• Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet, NFC, WPAN

• 4,3 Zoll Farbtouchdisplay

• Optional: RFID / WLAN / Parallelanschluss

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Frequenzbereich Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Industrie, KMU, Transport & Logistik Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 600dpi UHF (Ultra High Frequency) Bluetooth, Wireless Lan

Drucker

Ethernet, RS-232, USB



HONEYWELL PX45 / PX65 PERFORMANTE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9098

Optimierte Druckprozesse.

Auflösung: 203 / 300 /406 dpiGeschwindigkeit: max. 300 mm/s

• Druckbreite: 4" / 6"

• Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232

• Funkschnittstelle: WLAN

LCD Farbdisplay

• Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 406dpi

Wireless Lan Drucker

Ethernet, RS-232, USB



SATO WS212 HEALTHCARE-DRUCKER

Artikelnummer: BSR9121

Schneller und fehlerfreier Druck von Patientenarmbändern und Etiketten.

Druckverfahren: ThermodirektDruckauflösung: 203 dpi, 300 dpi

• Drucktempo: 177 mm/s (203dpi), 127mm/s (300dpi)

• Gewicht: 1 kg

Maße: 116 x 170 x 215 mm
Schnittstellen: USB, Ethernet,
Funkschnittstelle optional: WLAN

• Anzeigen: 2 LED

• Druckersprachen: SDPL, SEPL, SZPL

• Optional: Cutter, Dispenser

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle Schnittstellen

<u>Produktlink</u>

Gesundheitswesen Tischdrucker 203dpi, 300dpi Wireless Lan Ethernet, USB



ZEBRA ZD411 / ZD611 BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9120

Leistungsstarke und kompakte Drucklösungen.

Thermodirekt, ThermotransferDruckauflösung: 203 dpi, 300 dpi

Drucktempo: ZD411 152mm/s (203dpi), 102mm/s (300dpi)
Drucktempo: ZD611 203mm/s (203dpi), 152 mm/s (300dpi)

Schnittstellen: USB, Ethernet, RS232
Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth
Modell: Standard, HealthCare, RFID
4,3 Zoll Farbtouchdisplay: ZD611

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik Tischdrucker 203dpi, 300dpi Bluetooth, Wireless Lan Drucker Ethernet, RS-232, USB



HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

Maße: 506 x 398,7 x 261 mm
Gewicht: max. 23,5 kg

• Druckmetode: Thermodirekt / Thermotransfer

Auflösung: 203 / 300 /600 dpi
Geschwindigkeit: max. 350 mm/s

Druckbreite: max. 108 mmDrucklänge: max 4,8 m

• Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232

• Display: 3,5" Farbdisplay

Optional: WLAN

• Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle Schnittstellen Temperaturbereiche Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 600dpi Wireless Lan Ethernet, RS-232, USB hohe Temperatur, niedrige

Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PC45 SERIE FLEXIBLE DESKTOPDRUCKER

Artikelnummer: BSR9131

Kompakt und zuverlässig.

• Druckverfahren: Thermodirekt / Thermotransfer

• Druckauflösung: 203 dpi / 300 dpi

Drucktempo: 108 mm/s (203dpi), 106 mm/s (300dpi)

• Gewicht: max.3 kg

• Maße: max. 179,6 x 212,9 x 285,5 mm

• Schnittstellen: USB

Funkschnittstelle: WLAN, WPAN

• Statusanzeige: LED

• Druckersprachen: FP, DP, IPL, ZPL-II, XML, PDF

• Optional: RFID, Cutter, Dispenser

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik Tischdrucker 203dpi, 300dpi Bluetooth, Wireless Lan

Drucker USB



HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9125

Effizient, Robust, Präzise.

Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
Auflösung: 203/300/406/600 dpi

Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/sSchnittstellen: Ethernet, USB, RS-232

Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm

• Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche

LCD Touch-DisplayGewicht: 12,8 kg

• UHF-RFID

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi Mobilfunk, Wireless Lan Drucker Ethernet, RS-232, USB hohe Temperatur, niedrige Temperatur

INDEX

G

Godex EZ2250i / EZ2350i 1
Godex G500 3
Godex GE300 / GE330 kompakter Etikettendrucker 6
Godex HD 830i Drucker für breite Etiketten 4
Godex RT200i / RT230i 2
Godex RT700i / RT730i 2
Godex ZX1200i ZX1300i ZX1600i 3

Godex ZX420 / ZX430 Leichtindustriedrucker 6

Н

Honeywell PC45 Serie flexible Desktopdrucker 12 Honeywell PD43 / PD43C kompakte Barcodedrucker 8 Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 12 Honeywell PX45 / PX65 performante Industriedrucker 10 Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 11

ı

Intermec PC23d PC43d/t 1

S

SATO CL4NX / CL6NX Industrie Etikettendrucker 5 Sato WS212 Healthcare-Drucker 10

Z

Zebra ZD411 / ZD611 Barcodedrucker 11
Zebra ZD421 / ZD621 leistungsstarke Desktopdrucker 7
Zebra ZE511 / ZE521 intelligentes Druckmodul 9
Zebra ZT111 nachhaltiger Barcodedrucker 9
Zebra ZT231 smarter Industriedrucker 8
Zebra ZT411 / ZT421 Etikettendrucker für Industrieanwendung 5
Zebra ZT610 / ZT620 4