

INHALTSVERZEICHNIS

300dpi	2
---------------------	----------

300DPI

INTERMEC PC23D PC43D/T

Artikelnummer: BSR6011

Intuitiv, flexibel und intelligent - ideal für Um- und Einsteiger.



- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 203mm/s (203dpi) / 152mm/s (300dpi)
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 800- 1000Stk.

am besten geeignet für
Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
Schnittstellen

Handel
Tischdrucker
203dpi, 300dpi
Bluetooth
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)

ZEBRA ZT411 / ZT421 ETIKETTENDRUCKER FÜR INDUSTRIEANWENDUNG

Artikelnummer: BSR9020

Der Allrounder im Midrange-Bereich.



- Auflösung: 203 - 600dpi
- Drucktempo: 356 mm/s (ZT411) / 305 mm/s (ZT421)
- Druckbreite: 104 mm (ZT411) / 168 mm (ZT421)
- Schnittstellen: RS232 / USB / Ethernet / Seriell / Bluetooth
- 4.3 Zoll Farb-Touch-Display
- Etiketten pro Tag - 5.000 Stk.

am besten geeignet für

Industrie

Bauform Drucker
Druckauflösung
RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industriedrucker
203dpi, 300dpi, 600dpi
Drucker
Ethernet, RS-232, USB



SATO CL4NX / CL6NX INDUSTRIE ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR9018

Kompaktes Design, komplexe Anwendungsmöglichkeiten!

- Ausführung - CL4NX / CL6NX
- Druckgeschwindigkeit - max. 254 mm/s
- Druckbreite - max. 104 mm / 167,5 mm
- Auflösung - max. 305 dpi / 609 dpi
- Bildschirm - LCD-Vollfarbdisplay

am besten geeignet für
Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie
Industriedrucker
300dpi, 600dpi
Bluetooth
Drucker
RS-232, USB
normale Temperatur



GODEX ZX420 / ZX430 LEICHTINDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9029

Ein Zusammenspiel aus Leistung, Funktionalität und Ausstattung.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 102 / 152 mm/s
- Druckbreite: 105,7 / 108 mm
- Schnittstelle: USB 2.0, RS-232, Ethernet
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WLAN
- LCD-Funktionstasten
- Etiketten pro Tag - 5.000 Stk.

am besten geeignet für
Baufarm Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
Schnittstellen

Industrie
Industriedrucker
203dpi, 300dpi
Bluetooth, Wireless Lan
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



ZEBRA ZD421 / ZD621 LEISTUNGSSTARKE DESKTOPDRUCKER

Artikelnummer: BSR9046

Etikettenlösung nach Maß.

- Thermodirekt, Thermotransfer
- 203 dpi, 300 dpi
- ZD421: 152mm/s (203dpi), 102mm/s (300dpi)
- ZD621: 203mm/s (203dpi), 152 mm/s (300dpi)
- Schnittstellen: USB 2.0, USB Host, Ethernet, RS232
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth
- Modell: Healtharce, RFID, Farbbandkassette
- Option: Display, Cutter, Peeler

am besten geeignet für
Baufarm Drucker

Gesundheitswesen, Handel, KMU,
Transport & Logistik
Tischdrucker

Druckauflösung
Funkschnittstelle
RFID-Geräte
Schnittstellen

203dpi, 300dpi
Bluetooth, Wireless Lan
Drucker
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)

HONEYWELL PD43 / PD43C KOMPAKTE BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9074

Leistungsstarkes Drucken selbst auf kleinstem Raum.

- Auflösung: 203 / 300dpi
- Geschwindigkeit: 203 / 152 mm/s
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: Bluetooth / WLAN
- individuelle Klappenoptionen
- Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
Transport & Logistik

Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
RFID-Geräte
Schnittstellen

Industriedrucker
203dpi, 300dpi
Bluetooth, Wireless Lan
Drucker
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)

ZEBRA ZT231 SMARTER INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9072

Leistungsstarke Individualität.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 203 / 304 mm/s
- Druckbreite: 104 mm
- Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Applikator
- 4,3-Zoll Farbtouchscreen
- Option: Cutter / Peeler / RFID

am besten geeignet für

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
Transport & Logistik
Industriedrucker

Bauform Drucker



Druckauflösung
Frequenzbereich
RFID-Geräte
Schnittstellen

203dpi, 300dpi
UHF (Ultra High Frequency)
Drucker
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



ZEBRA ZT111 NACHHALTIGER BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9071

Maximale Produktivität bei minimalem Budget.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 152 / 254 mm/s
- Druckbreite: 104 mm
- Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, WLAN
- 3-Tasten-Oberfläche mit 5 Statussymbolen
- Option: Cutter / Peeler

am besten geeignet für

Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Transport
& Logistik
Industriedrucker
203dpi, 300dpi
Wireless Lan
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



ZEBRA ZE511 / ZE521 INTELLIGENTES DRUCKMODUL

Artikelnummer: BSR9063

Kompromisslose Produktivität.

- Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi
- max. Drucktempo: 457 mm/s / 356 mm/s
- max. Druckbreite: 104 mm / 168 mm
- Etiketten pro Tag: 10.000
- Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet, NFC, WPAN
- 4,3 Zoll Farbtouchdisplay
- Optional: RFID / WLAN / Parallelanschluss

am besten geeignet für
Bauform Drucker
Druckauflösung
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
RFID-Geräte
Schnittstellen

Industrie, KMU, Transport & Logistik
Industriedrucker
203dpi, 300dpi, 600dpi
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth, Wireless Lan
Drucker
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



HONEYWELL PX45 / PX65 PERFORMANTE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9098

Optimierte Druckprozesse.

- Auflösung: 203 / 300 / 406 dpi
- Geschwindigkeit: max. 300 mm/s
- Druckbreite: 4" / 6"
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: WLAN
- LCD Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für

Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
RFID-Geräte
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
Transport & Logistik
Industriedrucker
203dpi, 300dpi, 406dpi
Wireless Lan
Drucker
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



SATO WS212 HEALTHCARE-DRUCKER

Artikelnummer: BSR9121

Schneller und fehlerfreier Druck von Patientenarmbändern und Etiketten.

- Druckverfahren: Thermodirekt
- Druckauflösung: 203 dpi, 300 dpi
- Drucktempo: 177 mm/s (203dpi), 127mm/s (300dpi)
- Gewicht: 1 kg
- Maße: 116 x 170 x 215 mm
- Schnittstellen: USB, Ethernet,
- Funkschnittstelle optional: WLAN
- Anzeigen: 2 LED
- Druckersprachen: SDPL, SEPL, SZPL
- Optional: Cutter, Dispenser

am besten geeignet für
Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
Schnittstellen

Gesundheitswesen
Tischdrucker
203dpi, 300dpi
Wireless Lan
Ethernet, USB

[Produktlink](#)



ZEBRA ZD411 / ZD611 BARCODEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9120

Leistungsstarke und kompakte Drucklösungen.

- Thermodirekt, Thermotransfer
- Druckauflösung: 203 dpi, 300 dpi
- Drucktempo: ZD411 152mm/s (203dpi), 102mm/s (300dpi)
- Drucktempo: ZD611 203mm/s (203dpi), 152 mm/s (300dpi)
- Schnittstellen: USB, Ethernet, RS232
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth
- Modell: Standard, HealthCare, RFID
- 4,3 Zoll Farbtouchdisplay: ZD611

am besten geeignet für

Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
RFID-Geräte
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, KMU,
Transport & Logistik
Tischdrucker
203dpi, 300dpi
Bluetooth, Wireless Lan
Drucker
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

- Maße: 506 x 398,7 x 261 mm
- Gewicht: max. 23,5 kg
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi
- Geschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Druckbreite: max. 108 mm
- Drucklänge: max 4,8 m
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Display: 3,5" Farbdisplay
- Optional: WLAN
- Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für

Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
Transport & Logistik
Industriedrucker
203dpi, 300dpi, 600dpi
Wireless Lan
Ethernet, RS-232, USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)

HONEYWELL PC45 SERIE FLEXIBLE DESKTOPDRUCKER

Artikelnummer: BSR9131

Kompakt und zuverlässig.



- Druckverfahren: Thermodirekt / Thermotransfer
- Druckauflösung: 203 dpi / 300 dpi
- Drucktempo: 108 mm/s (203dpi), 106 mm/s (300dpi)
- Gewicht: max.3 kg
- Maße: max. 179,6 x 212,9 x 285,5 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Statusanzeige: LED
- Druckersprachen: FP, DP, IPL, ZPL-II, XML, PDF
- Optional: RFID, Cutter, Dispenser

am besten geeignet für

Bauform Drucker
Druckauflösung

Gesundheitswesen, Handel, Transport
& Logistik
Tischdrucker
203dpi, 300dpi

Funkschnittstelle
RFID-Geräte
Schnittstellen

Bluetooth, Wireless Lan
Drucker
USB

[Produktlink](#)



HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9125

Effizient. Robust. Präzise.

- Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
- Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
- Auflösung: 203/300/406/600 dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Schnittstellen: Ethernet, USB, RS-232
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
- Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm
- Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche
- LCD Touch-Display
- Gewicht: 12,8 kg
- UHF-RFID

am besten geeignet für
Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, Transport & Logistik
Industriedrucker
203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi
Mobilfunk, Wireless Lan
Drucker
Ethernet, RS-232, USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)



ZEBRA ZT610 / ZT620

Artikelnummer: BSR05060

Höchstleistung und Intelligenz in einfacher Anwendung.

- Max. Auflösung: 300dpi (ZT620) / 600dpi (ZT610)
- Max. Geschwindigkeit: 356 mm/s (ZT610) / 305 mm/s (ZT620)
- Max. Medienbreite: 104 mm (ZT610) / 168 mm (ZT620)
- Schnittstellen: USB, RS-232, Ethernet, Bluetooth
- Etiketten pro Tag - unbegrenzt (7Tage 24h)

am besten geeignet für
 Bauform Drucker
 Druckauflösung
 Funkschnittstelle
 RFID-Geräte
 Schnittstellen

Industrie
 Industriedrucker
 203dpi, 300dpi, 600dpi
 Bluetooth
 Drucker
 Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



GODEX ZX1200I ZX1300I ZX1600I

Artikelnummer: BSR05050

Superleichte Handhabung und höchste Druckanforderungen.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi / 600dpi
- Druckgeschwindigkeit - 101.6 mm/s (bis zu 4 IPS)
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 7000 Stk.

am besten geeignet für
 Bauform Drucker
 Druckauflösung
 Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik
 Industriedrucker, Tischdrucker
 203dpi, 300dpi, 600dpi
 Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



GODEX GE300 / GE330 KOMPAKTER ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR9013

Der kompakteste in seiner Klasse.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- Thermodirekt- / Thermotransferdruckverfahren
- 127 mm/s (203dpi) / 102 mm/s (300dpi)
- Schnittstellen - USB / Ethernet / Serieller Anschluss
- Etiketten pro Tag - 10.000 Stk.

am besten geeignet für
Bauform Drucker
Druckauflösung
Schnittstellen

Handel
Tischdrucker
203dpi, 300dpi
Ethernet, USB

[Produktlink](#)



GODEX G500

Artikelnummer: BSR6003

Geballte Kraft zum schlanken Preis.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 127mm /s (203dpi) / 102mm/s (300dpi)
- Schnittstellen - USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 800-1000Stk.

am besten geeignet für
Bauform Drucker
Druckauflösung
Schnittstellen

Handel, KMU
Tischdrucker
203dpi, 300dpi
Ethernet, USB

[Produktlink](#)



GODEX HD 830I DRUCKER FÜR BREITE ETIKETTEN

Artikelnummer: BSR3019

Der passende Drucker für breite Etiketten!

- Druckgeschwindigkeit - 4 ips (102 mm/s)
- Druckgröße - max. Etikettenbreite 10" Zoll
- Druckbreite 8.57" Zoll
- Sensor - justierbarer Reflektor/Durchlicht-Sensor
- Bildschirm - 3.2" Zoll Touch-Display
- Auflösung - 300 dpi (12 Punkte/mm)

am besten geeignet für
 Bauform Drucker
 Druckauflösung
 Funkschnittstelle
 Lesesystem
 RFID-Geräte
 Schnittstellen
 Temperaturbereiche

Industrie
 Industriedrucker
 300dpi
 Bluetooth
 1D Laser, 2D Area Imager
 Drucker
 Ethernet, USB
 normale Temperatur

[Produktlink](#)



GODEX EZ2250I / EZ2350I

Artikelnummer: BSR3005

Neuer Maßstab in hochwertiger Metallausführung!

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 177mm/s (EZ2250i) / 127mm/s (EZ2350i)
- Schnittstellen - USB / RS232 / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 4000 Stk.

am besten geeignet für
 Bauform Drucker
 Druckauflösung
 Schnittstellen

Transport & Logistik
 Industriedrucker
 203dpi, 300dpi
 Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



GODEX RT700I / RT730I

Artikelnummer: BSR6008

Moderne 4-Zoll Desktopdrucker für leichte bis mittlere Einsätze.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 177mm / Sekunde
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Farbbandaufnahme: 300m mit 1" Kerndurchmesser
- Etiketten pro Tag - 1500Stk.

am besten geeignet für
Bauform Drucker
Druckauflösung
Schnittstellen

Handel, KMU
Tischdrucker
203dpi, 300dpi
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



GODEX RT200I / RT230I

Artikelnummer: BSR6009

Die schmalen Barcode Drucker mit großer Performance.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 177mm / Sekunde
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 800-1000Stk.

am besten geeignet für
Bauform Drucker
Druckauflösung
Schnittstellen

KMU
Tischdrucker
203dpi, 300dpi
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)

INDEX

G

Godex EZ2250i / EZ2350i 12
Godex G500 11
Godex GE300 / GE330 kompakter Etikettendrucker 11
Godex HD 830i Drucker für breite Etiketten 12
Godex RT200i / RT230i 13
Godex RT700i / RT730i 13
Godex ZX1200i ZX1300i ZX1600i 10
Godex ZX420 / ZX430 Leichtindustriedrucker 3

H

Honeywell PC45 Serie flexible Desktopdrucker 8
Honeywell PD43 / PD43C kompakte Barcodedrucker 4
Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 9
Honeywell PX45 / PX65 performante Industriedrucker 6
Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 8

I

Intermec PC23d PC43d/t 1

S

SATO CL4NX / CL6NX Industrie Etikettendrucker 2
Sato WS212 Healthcare-Drucker 7

Z

Zebra ZD411 / ZD611 Barcodedrucker 7
Zebra ZD421 / ZD621 leistungsstarke Desktopdrucker 3
Zebra ZE511 / ZE521 intelligentes Druckmodul 6
Zebra ZT111 nachhaltiger Barcodedrucker 5
Zebra ZT231 smarterer Industriedrucker 4
Zebra ZT411 / ZT421 Etikettendrucker für Industrieanwendung 1
Zebra ZT610 / ZT620 10