INHALTSVERZEICHNIS

COO.J!	•	_
600dpi		2

600DPI



EPSON COLORWORKS C7500

Artikelnummer: BSR9003

Revolutionär mit Tintenstrahl.

- Auflösung 600 x 1200dpi
- max. 300mm/s
- Schnittstellen USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag unbegrenzt (7Tage 24H)

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Schnittstellen

Produktlink

Handel, KMU Farbdrucker 600dpi Ethernet, USB



GODEX ZX12001 ZX13001 ZX16001

Artikelnummer: BSR05050

Superleichte Handhabung und höchste Druckanforderungen.

- Auflösung 203dpi / 300dpi / 600dpi
- Druckgeschwindigkeit 101.6 mm/s (bis zu 4 IPS)
- Schnittstellen RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag 7000 Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Schnittstellen

Produktlink

Industrie, Transport & Logistik Industriedrucker, Tischdrucker 203dpi, 300dpi, 600dpi Ethernet, RS-232, USB



ZEBRA ZT610 / ZT620

Artikelnummer: BSR05060

Höchstleistung und Intelligenz in einfacher Anwendung.

- Max. Auflösung: 300dpi (ZT620) / 600dpi (ZT610)
- Max. Geschwindigkeit: 356 mm/s (ZT610) / 305 mm/s (ZT620)
- Max. Medienbreite: 104 mm (ZT610) / 168 mm (ZT620)
- Schnittstellen: USB, RS-232, Ethernet, Bluetooth
- Etiketten pro Tag unbegrenzt (7Tage 24h)

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Industrie Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 600dpi Bluetooth Drucker Ethernet, RS-232, USB



ZEBRA ZT411 / ZT421 ETIKETTENDRUCKER FÜR INDUSTRIEANWENDUNG

Artikelnummer: BSR9020

Der Allrounder im Midrange-Bereich.

- Auflösung: 203 600dpi
- Drucktempo: 356 mm/s (ZT411) / 305 mm/s (ZT421)
- Druckbreite: 104 mm (ZT411) / 168 mm (ZT421)
- Schnittstellen: RS232 / USB / Ethernet / Seriell / Bluetooth
- 4.3 Zoll Farb-Touch-Display
- Etiketten pro Tag 5.000 Stk.

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Industrie Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 600dpi Drucker Ethernet, RS-232, USB



SATO CL4NX / CL6NX INDUSTRIE ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR9018

Kompaktes Design, komplexe Anwendungsmöglichkeiten!

- Ausführung CL4NX / CL6NX
- Druckgeschwindigkeit max. 254 mm/s
- Druckbreite max. 104 mm / 167,5 mm
- Auflösung max. 305 dpi / 609 dpi
- Bildschirm LCD-Vollfarbdisplay

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

Industrie Industriedrucker 300dpi, 600dpi Bluetooth Drucker RS-232, USB normale Temperatur



ZEBRA ZE511 / ZE521 INTELLIGENTES DRUCKMODUL

Artikelnummer: BSR9063

Kompromisslose Produktivität.

• Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi

max. Drucktempo: 457 mm/s / 356 mm/s
max. Druckbreite: 104 mm / 168 mm

• Etiketten pro Tag: 10.000

• Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet, NFC, WPAN

• 4,3 Zoll Farbtouchdisplay

• Optional: RFID / WLAN / Parallelanschluss

am besten geeignet für Bauform Drucker Druckauflösung Frequenzbereich Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen

Produktlink

Industrie, KMU, Transport & Logistik Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 600dpi UHF (Ultra High Frequency) Bluetooth, Wireless Lan Drucker

Ethernet, RS-232, USB



HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

• Maße: 506 x 398,7 x 261 mm

• Gewicht: max. 23,5 kg

• Druckmetode: Thermodirekt / Thermotransfer

Auflösung: 203 / 300 /600 dpi
Geschwindigkeit: max. 350 mm/s
Druckbreite: max. 108 mm

Druckbreite: max. 108 mr
 Drucklänge: max 4,8 m

• Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232

• Display: 3,5" Farbdisplay

• Optional: WLAN

Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik Industriedrucker

203dpi, 300dpi, 600dpi Wireless Lan

Ethernet, RS-232, USB

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur



HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9125

Effizient, Robust, Präzise.

Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
Auflösung: 203/300/406/600 dpi

Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/sSchnittstellen: Ethernet, USB, RS-232

Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm

• Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche

LCD Touch-DisplayGewicht: 12,8 kg

• UHF-RFID

am besten geeignet für

Handel, Industrie, Transport & Logistik

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle RFID-Geräte Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi Mobilfunk, Wireless Lan Drucker Ethernet, RS-232, USB hohe Temperatur, niedrige Temperatur

INDEX

Epson ColorWorks C7500 1

G

Godex ZX1200i ZX1300i ZX1600i 1

Н

Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 4 Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 4

S

SATO CL4NX / CL6NX Industrie Etikettendrucker 3

Z

Zebra ZE511 / ZE521 intelligentes Druckmodul 3 Zebra ZT411 / ZT421 Etikettendrucker für Industrieanwendung 2 Zebra ZT610 / ZT620 2