

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Drucker</b> .....	<b>2</b>
----------------------	----------

# DRUCKER



## ZEBRA ZT411 / ZT421 ETIKETTENDRUCKER FÜR INDUSTRIEANWENDUNG

**Artikelnummer:** BSR9020

Der Allrounder im Midrange-Bereich.

- Auflösung: 203 - 600dpi
- Drucktempo: 356 mm/s (ZT411) / 305 mm/s (ZT421)
- Druckbreite: 104 mm (ZT411) / 168 mm (ZT421)
- Schnittstellen: RS232 / USB / Ethernet / Seriell / Bluetooth
- 4.3 Zoll Farb-Touch-Display
- Etiketten pro Tag - 5.000 Stk.

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industrie  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 600dpi  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB



## HONEYWELL PD43 / PD43C KOMPAKTE BARCODEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9074

Leistungsstarkes Drucken selbst auf kleinstem Raum.

- Auflösung: 203 / 300dpi
- Geschwindigkeit: 203 / 152 mm/s
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: Bluetooth / WLAN
- individuelle Klappenoptionen
- Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für

Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
Transport & Logistik  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi  
Bluetooth, Wireless Lan  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



## ZEBRA ZT231 SMARTER INDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9072

Leistungsstarke Individualität.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 203 / 304 mm/s
- Druckbreite: 104 mm
- Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Applikator
- 4,3-Zoll Farbtouchscreen
- Option: Cutter / Peeler / RFID

am besten geeignet für

Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
Transport & Logistik  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi  
UHF (Ultra High Frequency)  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



## ZEBRA ZE511 / ZE521 INTELLIGENTES DRUCKMODUL

**Artikelnummer:** BSR9063

Kompromisslose Produktivität.

- Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi
- max. Drucktempo: 457 mm/s / 356 mm/s
- max. Druckbreite: 104 mm / 168 mm
- Etiketten pro Tag: 10.000
- Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet, NFC, WPAN
- 4,3 Zoll Farbtouchdisplay
- Optional: RFID / WLAN / Parallelanschluss

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 600dpi  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth, Wireless Lan  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



## HONEYWELL PX45 / PX65 PERFORMANTE INDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9098

Optimierte Druckprozesse.

- Auflösung: 203 / 300 / 406 dpi
- Geschwindigkeit: max. 300 mm/s
- Druckbreite: 4" / 6"
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Funkschnittstelle: WLAN
- LCD Farbdisplay
- Extra: RFID / Cutter / Peeler / Dispenser

am besten geeignet für

Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
Transport & Logistik  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 406dpi  
Wireless Lan  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



## HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

- Maße: 506 x 398,7 x 261 mm
- Gewicht: max. 23,5 kg
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi
- Geschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Druckbreite: max. 108 mm
- Drucklänge: max 4,8 m
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Display: 3,5" Farbdisplay
- Optional: WLAN
- Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für

Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Funkschnittstelle  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
Transport & Logistik  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 600dpi  
Wireless Lan  
Ethernet, RS-232, USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur

[Produktlink](#)



## HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9125

Effizient. Robust. Präzise.

- Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
- Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
- Auflösung: 203/300/406/600 dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Schnittstellen: Ethernet, USB, RS-232
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
- Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm
- Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche
- LCD Touch-Display
- Gewicht: 12,8 kg
- UHF-RFID

am besten geeignet für

Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, Transport & Logistik  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi  
Mobilfunk, Wireless Lan  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB  
hohe Temperatur, niedrige

Temperatur

[Produktlink](#)

## ZEBRA ZT610 / ZT620

**Artikelnummer:** BSR05060

Höchstleistung und Intelligenz in einfacher Anwendung.

- Max. Auflösung: 300dpi (ZT620) / 600dpi (ZT610)
- Max. Geschwindigkeit: 356 mm/s (ZT610) / 305 mm/s (ZT620)
- Max. Medienbreite: 104 mm (ZT610) / 168 mm (ZT620)
- Schnittstellen: USB, RS-232, Ethernet, Bluetooth
- Etiketten pro Tag - unbegrenzt (7Tage 24h)

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Industrie  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 600dpi  
Bluetooth  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)

# INDEX

## H

- Honeywell PD43 / PD43C kompakte Barcodedrucker 2
- Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 4
- Honeywell PX45 / PX65 performante Industriedrucker 3
- Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 4

## Z

- Zebra ZE511 / ZE521 intelligentes Druckmodul 3
- Zebra ZT231 smarter Industriedrucker 2
- Zebra ZT411 / ZT421 Etikettendrucker für Industrieanwendung 1
- Zebra ZT610 / ZT620 5