

# INHALTSVERZEICHNIS

**andere Oberflächen (z.B. Holz) ..... 2**

# ANDERE OBERFLÄCHEN (Z.B. HOLZ)



## RFID DUAL INTERFACE CARD

**Artikelnummer:** BSR00016

Drahtlose Identifikation mit der Dual Interface Card

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich

Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
HF (High Frequency), LF (Low Frequency)

[Produktlink](#)



## WATCH TAG / UHREN TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00009

Die praktische und schnelle Zutrittsregelung für Freizeit-Einrichtungen.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich

RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Personenidentifikation  
andere Oberflächen (z.B. Holz),  
organische Oberflächen (z.B. Tiere)  
HF (High Frequency), LF (Low Frequency)  
Tags & Transponder  
hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## KEY FOB TAG / SCHLÜSSEL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00008

Der kleine RFID Transponder am Schlüsselbund.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Personenidentifikation  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
HF (High Frequency), LF (Low  
Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID MAX - DURA 1500

**Artikelnummer:** BSR00018

Ausgezeichnete Leseseistung!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur



## TEXTAG GEWEBTER TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00015

Der gewebte Transponder ist vielfältig einsetzbar!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur

[Produktlink](#)



## KNOPF TAGS / HARD DISK TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00014

Perfekt für Produktion und Logistik!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche


Handel

andere Oberflächen (z.B. Holz)

HF (High Frequency)

hohe Temperatur

[Produktlink](#)



## ETIKETTEN-TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette für noch einfacheres Erfassen.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## GLASS TAG / GLAS TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00012

Vielfältig einsetzbare Glas Transponder!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)

HF (High Frequency), LF (Low Frequency)

normale Temperatur

[Produktlink](#)

## EAR TAG / OHRENMARKEN TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00010

Erfassen Sie schnell und unkompliziert Ihre Tiere!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
HF (High Frequency), LF (Low  
Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID FLEX MID RANGE

**Artikelnummer:** BSR00007


Der flexible RFID Transponder mit überraschend großer Leistung.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur

[Produktlink](#)





## OMNI ID PROX SHORT RANGE

**Artikelnummer:** BSR00006

Der kleinste und leistungsfähigste UHF RFID Transponder am Markt!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

**Artikelnummer:** BSR00028

Perfekt konzipiert für die Schwerindustrie.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## OMNI-ID GRIP - POWER 400

**Artikelnummer:** BSR00027



Bestens für hochwertige Güter!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## OMNI-ID CURV - DURA 600

**Artikelnummer:** BSR00026



Der richtige Transponder für gebogene Oberflächen!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID MAX SQ

**Artikelnummer:** BSR00025

Mit Omni ID Max SQ wird das Tracking von großen Gütern ganz easy!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P


**Artikelnummer:** BSR00024

Orten Sie zuverlässig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Industrie  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## CABLE TAG / KABELBINDER TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00021

Widerstandsfähige Kabelbinder mit Transponder.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency), HF (High  
Frequency), LF (Low Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID ULTRA - DURA 3000

**Artikelnummer:** BSR00019

Der UHF Transponder mit größter Reichweite!

Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## JEWELRY TAG / SCHMUCK TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR89090

Ihre Ware sicher unterwegs und stets unter Kontrolle.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich

Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
HF (High Frequency), LF (Low  
Frequency)  
normale Temperatur



## OMNI-ID PROX 200 - TRANSPONDER FÜR IT EQUIPMENT

**Artikelnummer:** BSR000115

Der Tag mit erhöhter Performance und dem besonderen Formfaktor - optimal für IT- und Anlagenmanagement!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

KMU, Dienstleister  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur



## OMNI-ID PROX 450 - ON-METAL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR000113

Der Optimale Transponder für IT-Anlagenmanagement

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur

## DEISTER UPT 3010 - RFID FÜR TEXTIL

**Artikelnummer:** BSR00112


Optimal für Fußmatten - der Transponder zum Eingießen mit Gitternetz!

am besten geeignet für

Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Transport &  
Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur





## WÄSCHE TRANSPONDER DEISTER UST 2080

**Artikelnummer:** BSR00108

Die Textiltransponder der Extraklasse!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

KMU  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
hohe Temperatur

[Produktlink](#)

## DEISTER UBT 3010 - TRANSPONDER ZUM EINNÄHEN


**Artikelnummer:** BSR00107

Der Flexible Soft Tag - problemlose Identifikation im nassen, trockenen und gebrauchten Zustand!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, KMU  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur

[Produktlink](#)





## OMNI-ID ADEPT 500 - TRANSPONDER FÜR GETRÄNKEFÄSSER

**Artikelnummer:** BSR00106

Der extrem widerstandsfähige Transponder - optimal für Getränkefässer!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

KMU, Transport & Logistik  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur



## OMNI-ID EXO 3000 - TRANSPONDER MIT HOHER REICHWEITE

**Artikelnummer:** BSR00105

Transponder für Containermanagement

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Transport & Logistik, Baugewerbe  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
normale Temperatur



## OMNI-ID EXO 750 - KOMPAKTER TAG FÜR METALL

**Artikelnummer:** BSR00102

Der langlebige RFID-Tag! - Optimal für Outdoor- und Industrieanwendungen mit einem breiten Lesewinkel

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur

## BEONTAG ECO MEAL

**Artikelnummer:** BSR9058




Umweltfreundliche, mikrowellengeeignete RFID-Tags für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
normale Temperatur



## BEONTAG ECO HANGER


**Artikelnummer:** BSR9057

Nachhaltiges RAIN-RFID-Etikett, optimiert für den Textileinzelhandel.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Handel  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## BEONTAG ECO CAP

**Artikelnummer:** BSR9056

Nachhaltiges RAIN RFID-Etikett für die Lebensmittelindustrie.


am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Handel  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur

[Produktlink](#)

## BEONTAG ECO BUMPER

**Artikelnummer:** BSR9055



Nachhaltiges RAIN UHF RFID-Etikett für industrielle Anwendungen.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

normale Temperatur

[Produktlink](#)



## IQ ON-METAL LABELS

**Artikelnummer:** BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

RFID-Geräte

Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik

Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

Tags & Transponder

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## LINTRAK UHF RFID TEXTIL-TAGS

**Artikelnummer:** BSR9099

Transparentes Textilmanagement.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



# INDEX

## B

Beontag ECO Bumper 16  
Beontag ECO Cap 15  
Beontag ECO Hanger 15  
Beontag ECO Meal 14

## C

Cable Tag / Kabelbinder Transponder 9

## D

Deister UBT 3010 - Transponder zum einnähen 12  
Deister UPT 3010 - RFID für Textil 11

## E

Ear Tag / Ohrenmarken Transponder 5  
Etiketten-Transponder 4  
EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 17

## G

Glass Tag / Glas Transponder 4

## I

IQ On-Metal Labels 16

## J

Jewelry Tag / Schmuck Transponder 10

## K

Key Fob Tag / Schlüssel Transponder 2  
Knopf Tags / Hard Disk Transponder 3

## L

LinTRAK UHF RFID Textil-Tags 17

## O

Omni ID Prox Short Range 6  
Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 6  
Omni-ID Adept 500 - Transponder für Getränkefässer 13  
Omni-ID Curv - Dura 600 7  
Omni-ID Exo 3000 - Transponder mit hoher Reichweite 13  
Omni-ID Exo 750 - Kompakter Tag für Metall 14  
Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 8  
Omni-ID Flex Mid Range 5  
Omni-ID Grip - Power 400 7  
Omni-ID Max - Dura 1500 2  
Omni-ID Max SQ 8  
Omni-ID Prox 200 - Transponder für IT Equipment 10  
Omni-ID Prox 450 - on-Metal Transponder 11  
Omni-ID Ultra - Dura 3000 9

## R

RFID Dual Interface Card 1

**T**

Textag gewebter Transponder 3

**W**

Watch Tag / Uhren Transponder 1

Wäsche Transponder Deister UST 2080 12