

# INHALTSVERZEICHNIS

**UHF (Ultra High Frequency) ..... 2**

# UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY)

## ZEBRA ZE500 / ZE500R

**Artikelnummer:** BSR3008

Einbaudrucker in Perfektion für mehr Bedienkomfort.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 305mm/s (203dpi) / 254mm/s (300dpi)
- Schnittstellen - RS232 / USB
- Etiketten pro Tag - 4000 Stk.

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Industrie  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi  
UHF (Ultra High Frequency)  
Drucker  
RS-232, USB

[Produktlink](#)



Abgekündigt

## ZEBRA ZT410 / ZT420

**Artikelnummer:** BSR3001

Der Best-Seller unter den Zebra Druckern.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi / 600dpi
- 355mm/s (ZT410) / 304mm/s (ZT420)
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 4000 Stk.

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Industrie  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 600dpi  
UHF (Ultra High Frequency)  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



Abgekündigt

## ZEBRA ZD500 RFID-UHF

**Artikelnummer:** BSR6012

Der fortschrittlichste Desktop Drucker von Zebra Technologies.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 152mm/s (203dpi) / 102mm/s (300dpi)
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 1600 Stk.



Abgekündigt

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Gewerbe, Handel  
Tischdrucker  
203dpi, 300dpi  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)

## ZEBRA P4T/RP4T

**Artikelnummer:** BSR7004

Der erste mobile RFID-Drucker der Welt.

- Auflösung - 203dpi
- 76mm/s (Thermodirekt) / 38mm/s (Thermotransfer)
- Schnittstellen - RS232 / USB / Bluetooth / WLAN



Abgekündigt

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Transport & Logistik, Dienstleister  
Mobildrucker  
203dpi  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth, Wireless Lan  
Drucker  
RS-232, USB

[Produktlink](#)

## HONEYWELL M-CLASS MARK II

**Artikelnummer:** BSR3012

Kompakter Industriedrucker mit breitem Funktionsspektrum!

- Auflösung - 203dpi / 300dpi
- 254mm/s oder 203mm/s oder 152mm/s
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 4500-5000Stk.

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich

Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industrie  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi  
UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)  
Wireless Lan  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB

## INTERMEC PM23C PM43C

**Artikelnummer:** BSR3009

Widerstandsfähig, wartungsarm, Performance.

- Auflösung - 203dpi / 300dpi / 406dpi
- 100-300mm/s (203dpi / 300dpi) / 100-250mm/s (406dpi)
- Schnittstellen - RS232 / USB / Ethernet
- Etiketten pro Tag - 5000-5500Stk.

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industrie  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 406dpi  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth, Wireless Lan  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB



## OMNI-ID MAX - DURA 1500

**Artikelnummer:** BSR00018



Ausgezeichnete Leseseistung!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur



## TEXTAG GEWEBTER TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00015


Der gewebte Transponder ist vielfältig einsetzbar!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur



## ETIKETTEN-TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette für noch einfacheres Erfassen.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID FLEX MID RANGE

**Artikelnummer:** BSR00007

Der flexible RFID Transponder mit überraschend großer Leistung.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI ID PROX SHORT RANGE

**Artikelnummer:** BSR00006

Der kleinste und leistungsfähigste UHF RFID Transponder am Markt!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## UDL 5 - RFID TISCHLESER

**Artikelnummer:** BSR00005

UHF RFID-Mouse im Hosentaschen-Format!

- [Lesesystem / Codes - RFID](#)
- Schnittstellen - USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik

am besten geeignet für

Frequenzbereich

Lesesystem

RFID-Geräte

Schnittstellen

Handel, Personenidentifikation

UHF (Ultra High Frequency)

RFID

Fixleser

USB

[Produktlink](#)



## OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

**Artikelnummer:** BSR00028

Perfekt konzipiert für die Schwerindustrie.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Industrie  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID GRIP - POWER 400

**Artikelnummer:** BSR00027

Bestens für hochwertige Güter!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Industrie  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID CURV - DURA 600

**Artikelnummer:** BSR00026

Der richtige Transponder für gebogene Oberflächen!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Industrie  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID MAX SQ

**Artikelnummer:** BSR00025

Mit Omni ID Max SQ wird das Tracking von großen Gütern ganz easy!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P

**Artikelnummer:** BSR00024



Orten Sie zuverlässig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie


andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## CABLE TAG / KABELBINDER TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00021

Widerstandsfähige Kabelbinder mit Transponder.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency), LF (Low Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## OMNI-ID ULTRA - DURA 3000

**Artikelnummer:** BSR00019

Der UHF Transponder mit grösster Reichweite!

Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## UHF - MOUNT-ON-METAL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00023

Realisieren Sie Ihre grössten Projekte mit bravur!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Transport & Logistik  
Metall (mount on metal)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## ZEBRA DS9808-R GENERAL PURPOSE SCANNER

**Artikelnummer:** BSR00101

Ihr kosteneffizienter Helfer am Point of Sale.

- 1D Codes / 2D Codes + UHF / RFID
- Area Imager
- kabelgebunden
- Hält stand - 0iC-40iC (Betrieb) / 5-95% (Luftfeuchte) / 1,2m (Fall)
- Schnittstellen - USB / RS232 / RS485

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
UHF (Ultra High Frequency)  
2D Area Imager, RFID  
Handler  
RS-232, RS-485, USB



## TSU 200 - RFID WEITBEREICHSLESER FÜR RFID GATE

**Artikelnummer:** BSR5030

Weitbereichsleser für Fahrzeug-Identifikation

- Lesesystem / Codes - RFID
- Schnittstellen - RS485
- Bestes Anwendungsgebiet - Fahrzeugidentifikation

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
Ethernet, Profibus /-net, RS-232,  
RS-485, USB

## TSU 100 - RFID LESER FÜR AUTOMATISIERUNG

**Artikelnummer:** BSR5029

Kompakter Midrange Leser

- Lesereichweite: mehrere Meter (transponderabhängig)
- Schnittstelle: RS485 (USB & Ethernet über Adapter)
- Kann als Portalleser verwendet werden
- Ideal zur Produktverfolgung
- Einfache Installation (kein Coax-Kabel)
- Betrieb bei -25°C bis 50°C

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
Ethernet, Profibus /-net, RS-232,  
RS-485, USB

[Produktlink](#)

## RFID GATE - CAEN ION R4301P

**Artikelnummer:** BSR05069

Optimiert für Portalinstallationen! Die long Range-Variante von CAEN!

- UHF RFID
- USB 2.0 High Speed Host Port
- Ethernet Port
- Linux Betriebssystem
- hält stand: -20 bis + 55 Grad

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



## ZEBRA TC20 / TC25

**Artikelnummer:** BSR05085

Mehr Profit für Klein- und Mittelbetriebe.

- 134 x 73,1 x 16 mm
- 4,3" Display
- Betriebssystem - Android 7.X Nougat
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP54 (TC20), IP65 (TC25)
- RFID - (aufsteckbare UHF-RFID-Halterung)

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Gewerbe, Handel  
Handheld  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth, Wireless Lan  
2D Area Imager, RFID  
Mobiler Computer  
USB

[Produktlink](#)

## \* PLATZHALTER FÜR ARTIKEL \*

**Artikelnummer:** BSR00116

Der kleinste und leistungsfähigste UHF RFID Transponder am Markt!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

Abgekündigt





## OMNI-ID PROX 200 - TRANSPONDER FÜR IT EQUIPMENT

**Artikelnummer:** BSR000115

Der Tag mit erhöhter Performance und dem besonderen Formfaktor - optimal für IT- und Anlagenmanagement!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Gewerbe, Dienstleister  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)



## OMNI-ID PROX 450 - ON-METAL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR000113

Der Optimale Transponder für IT-Anlagenmanagement

am besten geeignet für  
Einsatzzweck


Gesundheitswesen, Handel  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

## DEISTER UPT 3010 - RFID FÜR TEXTIL

**Artikelnummer:** BSR00112



Optimal für Fußmatten - der Transponder zum Eingießen mit Gitternetz!

am besten geeignet für

Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur



## RFID DESKTOP READER - CAEN TILE R1250I

**Artikelnummer:** BSR5031

Leistung kombiniert mit Eleganz und Design

- UHF RFID
- Konnektivität über USB-Kabel
- Hält stand - minus 10 Grad bis plus 55 Grad
- LED-Farbanzeigen
- Schnittstellen - USB 2.0 (12 Mbit/s)

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
USB



## CAEN QIDMINI R1170I - RFID MINI LESER

**Artikelnummer:** BSR00110

Der kleine aber feine Scanner als Schlüsselanhänger!

- UHF RFID Leser, EPC Class1 Gen 2
- LED-Anzeige und Vibrationsfeedback
- Schnittstelle - USB & Bluetooth
- App für Android & Apple

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Handel, Industrie  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth  
RFID  
Handleaser  
USB

[Produktlink](#)

## CAEN QID R1240 - RFID HANDLESER

**Artikelnummer:** BSR00111

Barcodes scannen und das perfekte Addon für jeden Bluetooth fähigen Host!

- UHF RFID Leser, EPC Class1 Gen 2
- Barcodeleser: für 1D und 2D Barcodes (optional)
- Funkverbindung: Bluetooth
- Konnektivität über Bluetooth oder Kabel
- Gewicht: ca. 250 Gramm
- Hält stand - minus 10 Grad bis plus 55 Grad
- LED-Anzeige und Vibrationsfeedback
- USB 2.0 (12 Mbit/s)
- kompatibel mit iPhone, Android und ab Windows XP

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Handel, Industrie  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth  
2D Area Imager, RFID  
Handleaser  
USB

[Produktlink](#)





## WÄSCHE TRANSPONDER DEISTER UST 2080

**Artikelnummer:** BSR00108

Die Textiltransponder der Extraklasse!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Gewerbe  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
hohe Temperatur

[Produktlink](#)

## DEISTER UBT 3010 - TRANSPONDER ZUM EINNÄHEN


**Artikelnummer:** BSR00107

Der Flexible Soft Tag - problemlose Identifikation im nassen, trockenen und gebrauchten Zustand!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Gewerbe  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur

[Produktlink](#)





## OMNI-ID ADEPT 500 - TRANSPONDER FÜR GETRÄNKEFÄSSER

**Artikelnummer:** BSR00106

Der extrem widerstandsfähige Transponder - optimal für Getränkefässer!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gewerbe, Transport & Logistik  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur



## OMNI-ID EXO 3000 - TRANSPONDER MIT HOHER REICHWEITE

**Artikelnummer:** BSR00105

Transponder für Containermanagement

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Transport & Logistik, Baugewerbe  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
normale Temperatur



## OMNI-ID EXO 2000 - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

**Artikelnummer:** BSR00104

optimal für Cargo-Tracking

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik  
Metall (mount on metal)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur



## OMNI-ID EXO 800 - LOGISTIK TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00103

Der robuste UHF-RFID-Tag - optimal geeignet für Außen- und Industrieumgebungen

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik  
Metall (mount on metal)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur



## OMNI-ID EXO 750 - KOMPAKTER TAG FÜR METALL

**Artikelnummer:** BSR00102

Der langlebige RFID-Tag! - Optimal für Outdoor- und Industrieanwendungen mit einem breiten Lesewinkel

am besten geeignet für  
Einsatzzweck

Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik  
Metall (mount on metal), andere  
Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur



## OMNI-ID EXO 600 - METAL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00030

Der leistungsstarke kleine RFID-Tag - optimal für Logistik, Einzelhandel und Automotive!

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel, Transport & Logistik  
Metall (mount on metal)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
normale Temperatur

## OMNI-ID EXO 400 - HITZEBESTÄNDIGER TAG



**Artikelnummer:** BSR00100

Extrem hitzebeständiger Transponder, optimiert für Metalloberflächen.

am besten geeignet für

Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Transport &  
Logistik  
Metall (mount on metal)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
hohe Temperatur

[Produktlink](#)

## CIPHERLAB RK25 LEISTUNGSSTARKES UHF RFID-HANDLESEGERÄT



**Artikelnummer:** BSR9005

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer in einen leistungsstarken UHF RFID Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen. 2 V2
- Lesereichweite: bis 8 Meter
- 700 Tags / Sekunde
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Handel  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Handleser  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## CAEN QUATTRO R4321P KOMPAKTER RFID-PORTAL LESER

**Artikelnummer:** BSR9017

Das kleine aber leistungsstarke UHF RFID Long Range Gate!

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- Betrieb mit bis zu 4 Antennen
- USB Port
- Ethernet Port
- Linux Debian Betriebssystem

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
Ethernet, USB  
normale Temperatur



## CIPHERLAB 1862 RFID HOCHLEISTUNGSHANDLESER

**Artikelnummer:** BSR60731

Damit wird Ihr Mobilcomputer zum leistungsfähigen RFID Scanner

- UHF RFID Leser
- Funkverbindung: Bluetooth
- Schnittstelle: USB 2.0
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Schutzklasse IP64

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth  
RFID  
Handleaser  
USB  
normale Temperatur



## DUR 120 STATIONÄRES UHF RFID LESEGERÄT

**Artikelnummer:** BSR9028

Mit dem DUR 120 lässt sich ein RFID-System konzipieren, das genau zu Ihren Anforderungen passt.

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- als Tischleser & zur Wandmontage geeignet
- USB Port
- Ethernet Port

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
Ethernet, USB  
normale Temperatur



## HUR 120 UHF RFID HANDHELD LESEGERÄT

**Artikelnummer:** BSR9027

Die optimale Lösung für RFID-Anwendungen im Nahbereich.

- UHF RFID Leser
- Schreib- & Leseinheit
- als kabelgebundene oder kabellose Variante verfügbar
- Schnittstelle: USB oder Bluetooth

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth  
RFID  
Handleaser  
USB  
normale Temperatur

## BEONTAG ECO MEAL

**Artikelnummer:** BSR9058



Umweltfreundliche, mikrowellengeeignete RFID-Tags für die Lebensmittelindustrie.


am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Handel  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
normale Temperatur

[Produktlink](#)

## BEONTAG ECO HANGER

**Artikelnummer:** BSR9057




Nachhaltiges RAIN-RFID-Etikett, optimiert für den Textileinzelhandel.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Handel  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## BEONTAG ECO CAP


**Artikelnummer:** BSR9056

Nachhaltiges RAIN RFID-Etikett für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Handel  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## BEONTAG ECO BUMPER

**Artikelnummer:** BSR9055

Nachhaltiges RAIN UHF RFID-Etikett für industrielle Anwendungen.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Industrie  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## ZEBRA RFD40 LEISTUNGSFÄHIGE UHF RFID-HALTERUNG

**Artikelnummer:** BSR9053

Upgraden Sie Ihre Mobilcomputer um bahnbrechende RFID-Technologie.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 1.300 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: über 6 Meter
- Schnittstellen: Bluetooth, USB-C, 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Gewerbe, Handel  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth  
RFID  
Handleser  
USB  
normale Temperatur



## ZEBRA MC3300XR ROBUSTER UHF RFID MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9054

Erstklassige RFID-Leseperformance in gewohnt leistungsstarker Plattform.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 900 Tags / Sekunde
- RFID Lesereichweite: 6 m / 18,2 m
- 2D Lesereichweite: 7,62 cm / 21,4 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für

Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Industrie,  
Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth, Wireless Lan  
2D Area Imager, RFID  
Handleaser  
USB  
normale Temperatur



## ZEBRA RFD2000 HANDLICHE UHF RFID-SLED

**Artikelnummer:** BSR9052

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer im Handumdrehen in einen RFID-Reader.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2
- 700 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Schnittstelle: 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP52

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Handleaser  
normale Temperatur



## HONEYWELL IH25 HANDHELD RFID-LESER

**Artikelnummer:** BSR9051

Erweitern Sie Ihre Mobilcomputer um einen UHF RFID-Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth  
RFID  
Handleser  
normale Temperatur



## HONEYWELL SCANPAL EDA56 MOBILES BARCODETERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9078

Brillante Scanleistung, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Maße: 159 x 75 x 14,4 mm
- Gewicht: 258 g
- Display 5,5" Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, 2/6 PIN
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC
- [Hauptkamera: 13 MP](#)
- [Frontkamera: 5 MP](#)
- Schutzklasse: IP67
- Option: Imager, RFID

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
Transport & Logistik  
Handheld  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth, Wireless Lan  
2D Area Imager, RFID  
Mobiler Computer, Handleser

Schnittstellen

USB

[Produktlink](#)

## ZEBRA ZT231 SMARTER INDUSTRIEDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9072

Leistungsstarke Individualität.

- Auflösung: 203 / 300 dpi
- Drucktempo: 203 / 304 mm/s
- Druckbreite: 104 mm
- Schnittstellen: Ethernet, Seriell, USB, NFC, Applikator
- 4,3-Zoll Farbtouchscreen
- Option: Cutter / Peeler / RFID

am besten geeignet für

Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
Transport & Logistik  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi  
UHF (Ultra High Frequency)  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB



## ZEBRA ZE511 / ZE521 INTELLIGENTES DRUCKMODUL

**Artikelnummer:** BSR9063

Kompromisslose Produktivität.

- Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi
- max. Drucktempo: 457 mm/s / 356 mm/s
- max. Druckbreite: 104 mm / 168 mm
- Etiketten pro Tag: 10.000
- Schnittstellen: USB, RS232, Ethernet, NFC, WPAN
- 4,3 Zoll Farbtouchdisplay
- Optional: RFID / WLAN / Parallelanschluss

am besten geeignet für

Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich

Gewerbe, Industrie, Transport &  
Logistik  
Industriedrucker  
203dpi, 300dpi, 600dpi  
UHF (Ultra High Frequency)

Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Bluetooth, Wireless Lan  
Drucker  
Ethernet, RS-232, USB



## IQ ON-METAL LABELS

**Artikelnummer:** BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gewerbe, Handel, Industrie, Transport & Logistik  
Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur



## EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

am besten geeignet für

Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gewerbe, Industrie, Transport & Logistik  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
Tags & Transponder  
hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

## LINTRAK UHF RFID TEXTIL-TAGS

**Artikelnummer:** BSR9099

Transparentes Textilmanagement.

am besten geeignet für  
Einsatzzweck  
Frequenzbereich  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen  
andere Oberflächen (z.B. Holz)  
UHF (Ultra High Frequency)  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## KATHREIN ARU 3500 UHF RAIN RFID ANTENNEN-READER

**Artikelnummer:** BSR9102

Nahtlose und präzise Datenerfassung auch unter widrigen Bedingungen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Antennenport: 3
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für

Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Gewerbe, Industrie, Transport &  
Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
Ethernet  
normale Temperatur

[Produktlink](#)

## ZEBRA ZQ500-SERIE ROBUSTE MOBILDRUCKER

**Artikelnummer:** BSR9122

Unschlagbare Langlebigkeit und Flexibilität.



- Maße ZQ511: 150 x 120 x 62 mm
- Maße ZQ521: 158 x 155 x 67 mm
- Gewicht: max. 1kg
- Druckauflösung : 203dpi
- max. Druckgeschwindigkeit: 127 mm/s
- max. Druckbreite ZQ511: 72 mm
- max. Druckbreite ZQ521: 104 mm
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth, WLAN
- Akku: PowerPrecision 3250 mAh
- [Modelle: ZQ511, ZQ511R, ZQ521, ZQ521R](#)
- [Option: RFID, trägerloses Drucken](#)

am besten geeignet für

Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Handel, Industrie, Transport &  
Logistik, Baugewerbe  
Mobildrucker  
203dpi  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth, Wireless Lan  
Drucker  
USB

[Produktlink](#)



## CIPHERLAB RK26 PERFORMANTES MOBILTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9109

Starke Leistung und Sicherheit für maximale Produktivität.

- Display: 4" Zoll WVGA
- Betriebssystem: Android 12
- Area Imager
- Funkschnittstelle: W-LAN, WWAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstelle: USB
- Kamera: 16MP
- Maße 168 x 73,8 x 26,5 mm
- Gewicht: 292 g
- Schutzklasse: IP65
- Option: RFID-Sled

am besten geeignet für

Handel, Industrie, Transport &

Bauform mobiler Computer  
 Frequenzbereich  
 Funkschnittstelle  
 Lesesystem  
 Schnittstellen

[Produktlink](#)

Logistik, Dienstleister  
 Handheld  
 UHF (Ultra High Frequency)  
 Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
 2D Area Imager, RFID  
 USB

## KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

**Artikelnummer:** BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- [Lesereichweite: bis 12 m](#)
- [max. Antennenleistung: 36-dBm](#)
- [Schnittstelle: TNC female](#)
- [Gewicht: 1,7 kg](#)
- [Maße: 300 x 300 x 48 mm](#)
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für

Frequenzbereich  
 Lesesystem  
 RFID-Geräte  
 Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gewerbe, Handel, Industrie, Transport  
 & Logistik  
 UHF (Ultra High Frequency)  
 RFID  
 Fixleser  
 hohe Temperatur, niedrige  
 Temperatur, normale Temperatur



## KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE



**Artikelnummer:** BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für

Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Temperaturbereiche

Gewerbe, Handel, Industrie, Transport  
& Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID- GATEREADER



**Artikelnummer:** BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP40
- Wand- & Deckenmontage

am besten geeignet für

Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Gewerbe, Handel,  
Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
Ethernet  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## KATHREIN ARU 2400 UHF RAIN-RFID-LESER

**Artikelnummer:** BSR9105

Für eine zuverlässige und benutzerfreundliche RFID-Lösung.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 60°-Antenne
- Antennenports: 3
- Antennenleistung: 30-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Rechenmodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- [KRAI Antennensupport](#)
- Schutzklasse: IP40
- [Regalmontage möglich](#)

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche  
[Produktlink](#)

Gewerbe, Handel, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
RFID  
Fixleser  
Ethernet  
normale Temperatur



## KATHREIN RRU 4500 UHF RAIN RFID READER

**Artikelnummer:** BSR9103

Beeindruckende Leistung und umfangreiche Funktionen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Betriebssystem: Linux
- Antennenports: 4
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- [Funkschnittstellen: Wi-Fi, BLE](#)
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle

Gewerbe, Industrie, Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth, Wireless Lan

Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche  
[Produktlink](#)

RFID  
Fixleser  
Ethernet  
normale Temperatur

# INDEX

**\***

\* Platzhalter für Artikel \* 13

## **B**

Beontag ECO Bumper 25

Beontag ECO Cap 25

Beontag ECO Hanger 24

Beontag ECO Meal 24

## **C**

Cable Tag / Kabelbinder Transponder 9

CAEN qID R1240 - RFID Handleser 16

CAEN qIDmini R1170I - RFID mini Leser 16

CAEN Quattro R4321P kompakter RFID-Portal Leser 22

Cipherlab 1862 RFID Hochleistungshandleser 22

CipherLab RK25 leistungsstarkes UHF RFID-Handlesegerät 21

CipherLab RK26 performantes Mobilterminal 32

## **D**

Deister UBT 3010 - Transponder zum einnähen 17

Deister UPT 3010 - RFID für Textil 15

DUR 120 stationäres UHF RFID Lesegerät 23

## **E**

Etiketten-Transponder 5

EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 30

## **H**

Honeywell IH25 handheld RFID-Leser 28

Honeywell M-Class Mark II 3

Honeywell ScanPal EDA56 mobiles Barcodeterminal 28

HUR 120 UHF RFID Handheld Lesegerät 23

## **I**

Intermec PM23c PM43c 3

IQ On-Metal Labels 30

## **K**

Kathrein ARU 2400 UHF Rain-RFID-Leser 35

Kathrein ARU 3500 UHF Rain RFID Antennen-Reader 31

Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 34

Kathrein RRU 4500 UHF Rain RFID Reader 35

Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 34

Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 33

## **L**

LinTRAK UHF RFID Textil-Tags 31

## **O**

Omni ID Prox Short Range 6

Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 7

Omni-ID Adept 500 - Transponder für Getränkefässer 18

Omni-ID Curv - Dura 600 8

Omni-ID Exo 2000 - Transponder für Schwerindustrie 19  
Omni-ID Exo 3000 - Transponder mit hoher Reichweite 18  
Omni-ID Exo 400 - hitzebeständiger Tag 21  
Omni-ID Exo 600 - Metal Transponder 20  
Omni-ID Exo 750 - Kompakter Tag für Metall 20  
Omni-ID Exo 800 - Logistik Transponder 19  
Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 9  
Omni-ID Flex Mid Range 5  
Omni-ID Grip - Power 400 7  
Omni-ID Max - Dura 1500 4  
Omni-ID Max SQ 8  
Omni-ID Prox 200 - Transponder für IT Equipment 14  
Omni-ID Prox 450 - on-Metal Transponder 14  
Omni-ID Ultra - Dura 3000 10

## **R**

RFID Desktop Reader - CAEN Tile R1250I 15  
RFID Gate - CAEN ion R4301P 12

## **T**

Texttag gewebter Transponder 4  
TSU 100 - RFID Leser für Automatisierung 12  
TSU 200 - RFID Weitbereichsleser für RFID Gate 11

## **U**

UDL 5 - RFID Tischleser 6  
UHF - Mount-on-Metal Transponder 10

## **W**

Wäsche Transponder Deister UST 2080 17

## **Z**

Zebra DS9808-R General Purpose Scanner 11  
Zebra MC3300xR robuster UHF RFID Mobilcomputer 26  
Zebra P4T/RP4T 2  
Zebra RFD2000 handliche UHF RFID-Sled 27  
Zebra RFD40 leistungsfähige UHF RFID-Halterung 26  
Zebra TC20 / TC25 13  
Zebra ZD500 RFID-UHF 2  
Zebra ZE500 / ZE500R 1  
Zebra ZE511 / ZE521 intelligentes Druckmodul 29  
Zebra ZQ500-Serie robuste Mobildrucker 32  
Zebra ZT231 smarter Industriedrucker 29  
Zebra ZT410 / ZT420 1