

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Handscanner</b> .....	<b>2</b>
--------------------------	----------

# HANDSCANNER

## DATALOGIC GRYPHON 4600-SERIE HANDHELD-SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9154

Passt sich jedem Workflow an.

- Lesesystem: Linear Imager / Area Imager
- Modell: kabelgebunden GD4620 (HD) / GD4690 (HP)
- Modell: Bluetooth GBT4600
- Modell: Funk GM4600 (Datalogic STAR Cordless System)
- Schnittstellen: USB / RS-232
- Funkschnittstellen: Bluetooth / Datalogic STAR Funk
- Gewicht: 144 g (kabelgebunden) / 218 g (kabellos inkl. Akku)
- Maße: 18 x 6,5 x 7,9 cm
- Schutzklasse: IP52
- Farbe: Schwarz / Weiß

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, KMU,  
Transport & Logistik  
Bluetooth, 433 MHz Funk  
1D Laser, 2D Area Imager  
Keyboard Wedge, RS-232, USB

## HONEYWELL VOYAGER XP CURVE 1400G ALLROUND SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9149

Effizienz für jedes Unternehmen.

- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, Keyboard Wedge, RS232
- Gewicht: 119 g
- Maße: 180 x 66 x 43 mm
- Schutzklasse: IP42
- Sturzfestigkeit: bis 1,8 m Fallhöhe
- Farbe: Schwarz, Weiß

am besten geeignet für

Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, KMU  
2D Area Imager  
Keyboard Wedge, RS-232, USB





## ZEBRA DS8100-SERIE LEISTUNGSSTARKE IMAGER

**Artikelnummer:** BSR9119

Zukunftssichere Scanlösung.

- Maße: 16,8 x 6,6 x 10,7 cm
- Gewicht: max. 235,3 g
- Lesesystem: Area Imager
- Modelle: Standard / HC
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden DS8108
- kabellos DS8178
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
KMU  
Bluetooth  
2D Area Imager  
RS-232, RS-485,  
Tastatureinschleifung, USB

[Produktlink](#)



## ZEBRA DS4600-SERIE VIELSEITIGE HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9097

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

- Maße: 15,5 x 6,7 x 9,8 cm
- Gewicht: 162 g
- Lesesystem: Area Imager, OCR
- Modelle: SR/HD, HC, DPE
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel, Industrie, KMU  
2D Area Imager  
RS-232, RS-485, USB

[Produktlink](#)



## HONEYWELL XENON

**Artikelnummer:** BSR10018

Leistungsstark, kompakt und jetzt noch mehr Performance!

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse - IP41
- Schnittstellen - USB + RS232 (1900g) / Bluetooth (1952g-bf)

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, KMU  
Bluetooth  
2D Area Imager  
RS-232, USB



## ZEBRA CS60-SERIE KOMPAKTER BARCODESCANNER

**Artikelnummer:** BSR9062

Passt sich individuell an Ihre Workflows an.

- Lesesystem: 1D / 2D Codes
- Maße: 2,3 x 4,6 x 10,9 cm
- Gewicht: 83 g / 56 g
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: NFC, WPAN, WLAN
- Farben: schwarz / weiß

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, KMU,  
Transport & Logistik  
Bluetooth, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB



## ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth  
2D Area Imager  
niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## DATALOGIC CODISCAN FLEXIBLE WEARABLE-SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9111

Zuverlässige und flexible Lösung.

- Maße: 53 x 44 x 19 mm
- Gewicht: 44g
- Area Imager
- Scan-Range: Standard / Mid
- Akku: 16h Betriebsdauer / 12.000 Scans
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WIFI
- Schutzklasse: IP54
- Tragevarianten: Hand / Hals / Gürtel

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Bluetooth, Wireless Lan  
2D Area Imager  
USB

[Produktlink](#)



## OPTICON OPN-6000 KOMPAKTER SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9137

High-Performance im Taschenformat.

- Lesesystem: 1D / 2D Codes
- Maße: 64.4 x 44 x 19.4 mm
- Gewicht: 52 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP54
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- individuelles Design

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel, KMU, Transport & Logistik  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB

[Produktlink](#)



## OPTICON OPN 2500 EFFIZIENTER DATENSAMMLER

**Artikelnummer:** BSR9136

Mobile Lösung für professionelle Barcodeerfassung.

- Lesesystem: 1D Codes
- Maße: 32 x 62 x 16 mm
- Gewicht: 29 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP42
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel, KMU, Transport & Logistik  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB

[Produktlink](#)

# INDEX

## D

Datalogic CODiScan flexible Wearable-Scanner 4

Datalogic Gryphon 4600-Serie Handheld-Scanner 1

## H

Honeywell Voyager XP Curve 1400g Allround Scanner 1

Honeywell Xenon 3

## O

Opticon OPN 2500 effizienter Datensammler 5

Opticon OPN-6000 kompakter Scanner 5

## Z

Zebra CS60-Serie kompakter Barcodescanner 3

Zebra DS4600-Serie vielseitige Handscanner 2

Zebra DS8100-Serie leistungsstarke Imager 2

Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 4