

INHALTSVERZEICHNIS

Handscanner	2
--------------------------	----------

HANDSCANNER



DATALOGIC POWERSCAN 9600 RFID-SCANNER

Artikelnummer: BSR9147

Ein Gerät für alle Anwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Dekodierung: 1D / 2D Codes / RFID / Post- und Stapel-Codes / OCR
- Leseabstand: bis zu 1 m
- Option: Display / Tastatur
- Schnittstellen: RS232, USB, Ethernet
- Ausführung: kabellos
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse: IP67
- Ladesystem: induktiv

am besten geeignet für

Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth
2D Area Imager, RFID
Handleser
Ethernet, RS-232, USB



DATALOGIC GRYPHON 4600-SERIE HANDHELD-SCANNER

Artikelnummer: BSR9154

Passt sich jedem Workflow an.

- Lesesystem: Linear Imager / Area Imager
- Modell: kabelgebunden GD4620 (HD) / GD4690 (HP)
- Modell: Bluetooth GBT4600
- Modell: Funk GM4600 (Datalogic STAR Cordless System)
- Schnittstellen: USB / RS-232
- Funkschnittstellen: Bluetooth / Datalogic STAR Funk
- Gewicht: 144 g (kabelgebunden) / 218 g (kabellos inkl. Akku)
- Maße: 18 x 6,5 x 7,9 cm
- Schutzklasse: IP52
- Farbe: Schwarz / Weiß

am besten geeignet für

Gesundheitswesen, Handel, KMU,
Transport & Logistik

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Bluetooth, 433 MHz Funk
1D Laser, 2D Area Imager
Keyboard Wedge, RS-232, USB

[Produktlink](#)



HONEYWELL VOYAGER XP CURVE 1400G ALLROUND SCANNER

Artikelnummer: BSR9149

Effizienz für jedes Unternehmen.

- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, Keyboard Wedge, RS232
- Gewicht: 119 g
- Maße: 180 x 66 x 43 mm
- Schutzklasse: IP42
- Sturzfestigkeit: bis 1,8 m Fallhöhe
- Farbe: Schwarz, Weiß

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, KMU
2D Area Imager
Keyboard Wedge, RS-232, USB

[Produktlink](#)



ZEBRA DS8100-SERIE LEISTUNGSSTARKE IMAGER

Artikelnummer: BSR9119

Zukunftssichere Scanlösung.

- Maße: 16,8 x 6,6 x 10,7 cm
- Gewicht: max. 235,3 g
- Lesesystem: Area Imager
- Modelle: Standard / HC
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden DS8108
- kabellos DS8178
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth

am besten geeignet für

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
KMU
Bluetooth
2D Area Imager
RS-232, RS-485,
Tastatureinschleifung, USB

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)



ZEBRA DS4600-SERIE VIELSEITIGE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9097

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

- Maße: 15,5 x 6,7 x 9,8 cm
- Gewicht: 162 g
- Lesesystem: Area Imager, OCR
- Modelle: SR/HD, HC, DPE
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Handel, Industrie, KMU
2D Area Imager
RS-232, RS-485, USB

[Produktlink](#)



ZEBRA LS1203 / LS1203-HD HANDLICHER 1D-SCANNER

Artikelnummer: BSR9096

schnelle und präzise Datenerfassung.

- Lesesystem: Linear Imager
- Scanrate: 100 pro Sekunde
- Modelle: Kabelgebunden / Kabellos
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schnittstellen: RS232 / USB / Tastatureinschleifung
- Maße: 6,2 x 18 x 6 cm
- Gewicht: 122 g

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel,
Dienstleister
1D Laser, Linearer Imager (CCD)
RS-232, Tastatureinschleifung, USB

[Produktlink](#)



HONEYWELL HYPERION 1300G

Artikelnummer: BSR10021

Multitalent, robust, überzeugende Leseigenschaften!

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP41
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel
Linearer Imager (CCD)
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



HONEYWELL VOYAGER 1450G

Artikelnummer: BSR10019

Ein flexibles Talent!

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP40
- Schnittstellen - USB / RS232

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel
2D Area Imager
RS-232, USB



HONEYWELL XENON

Artikelnummer: BSR10018

Leistungsstark, kompakt und jetzt noch mehr Performance!

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse - IP41
- Schnittstellen - USB + RS232 (1900g) / Bluetooth (1952g-bf)

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, KMU
Bluetooth
2D Area Imager
RS-232, USB



ZEBRA LS2208

Artikelnummer: BSR10017

Bestseller - Hochwertig, Preis und Leistung sind top.

- 1D Codes
- Laserscanner
- kabelgebunden
- Hält stand - 1,5m Fall auf Beton
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel
1D Laser
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



DATALOGIC HERON HD3100 / HD3430

Artikelnummer: BSR30040

Der edle Neuzugang am Point-of-Sale!

- 1D Codes / 2D Codes (HD3430)
- CCD-Scanner / Area Imager (HD3430)
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP40
- Schnittstellen - USB / RS232

am besten geeignet für
Lesesystem

Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel
2D Area Imager, Linearer Imager
(CCD)
RS-232, USB



DATALOGIC RIDA DBT6400

Artikelnummer: BSR05036

Der vielseitige Handscanner im Hosentaschen-Format.

- 1D/ 2D Codes
- Area Imager
- kabellos
- Schutzklasse - IP50
- Schnittstellen - USB

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel
Bluetooth
2D Area Imager
USB



ZEBRA DS2208 & DS2278

Artikelnummer: BSR05048

Der Basic-Handscanner für den Einzelhandel.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse - IP42
- Schnittstellen - USB / RS232 / RS485

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel
Bluetooth
2D Area Imager
RS-232, RS-485, USB



DATALOGIC MAGELLAN 3450VSI

Artikelnummer: BSR05067

Ihr Scanner für die Anbindung an die Kassa.

- Lesesystem / Codes - 2D Imager, 1D Laser
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel
1D Laser, 2D Area Imager
RS-232, USB



DATALOGIC MAGELLAN 1500I LEISTUNGSSTARKER PRÄSENTATIONSSCANNER

Artikelnummer: BSR09004

Der stilvolle und vielseitig einsetzbare Scanner von Datalogic.

- Lesesystem / Codes: 1D / 2D Codes und Wasserzeichencodes (Area Imager)
- Schnittstellen - USB, USB COM, OEM, RS232
- Optimales Anwendungsgebiet: Handel
- Leseabstand: 0 - 25 cm
- Auflösung: 5 mils
- Green Spot

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Handel
2D Area Imager
RS-232, USB

[Produktlink](#)

ZEBRA CS60-SERIE KOMPAKTER BARCODESCANNER

Artikelnummer: BSR9062

Passt sich individuell an Ihre Workflows an.

- Lesesystem: 1D / 2D Codes
- Maße: 2,3 x 4,6 x 10,9 cm
- Gewicht: 83 g / 56 g
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: NFC, WPAN, WLAN
- Farben: schwarz / weiß

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, KMU,
Transport & Logistik
Bluetooth, Wireless Lan
1D Laser, 2D Area Imager
USB

[Produktlink](#)



DATALOGIC GRYPHON 4200-SERIE LEISTUNGSSTARKER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9050

Effizienz und Vielseitigkeit in robustem Design.

- Lesesystem: Linear Imager
- Multi-Interface Schnittstellen: USB, RS232, Keyboard Wedge
- Funkschnittstellen: Bluetooth, Funk
- Abmessung: 16,6 x 6,8 x 10,9 cm
- Gewicht: 235 g
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Transport
& Logistik

Bluetooth, 433 MHz Funk
Linearer Imager (CCD)
RS-232, Tastatureinschleifung, USB

DATALOGIC QUICKSCAN 2500-SERIE UNIVERSALER BARCODESCANNER

Artikelnummer: BSR9049

Optimiert Ihren Point of Sales.

- Schnittstellen: RS-232 / USB / Tastatur Wedge / USB-C
- Lesesystem: Area Imager
- Abmessungen: 14,8 x 6,8 x 12,6 cm
- Gewicht: 145 g
- Farben: Schwarz / Weiß
- Variante: Kabelgebunden
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel,
Dienstleister

2D Area Imager
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

Artikelnummer: BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth
2D Area Imager
niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



DATALOGIC CODISCAN FLEXIBLE WEARABLE-SCANNER

Artikelnummer: BSR9111

Zuverlässige und flexible Lösung.

- Maße: 53 x 44 x 19 mm
- Gewicht: 44g
- Area Imager
- Scan-Range: Standard / Mid
- Akku: 16h Betriebsdauer / 12.000 Scans
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WIFI
- Schutzklasse: IP54
- Tragevarianten: Hand / Hals / Gürtel

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bluetooth, Wireless Lan
2D Area Imager
USB

[Produktlink](#)



OPTICON OPN-6000 KOMPAKTER SCANNER

Artikelnummer: BSR9137

High-Performance im Taschenformat.

- Lesesystem: 1D / 2D Codes
- Maße: 64.4 x 44 x 19.4 mm
- Gewicht: 52 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP54
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- individuelles Design

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Handel, KMU, Transport & Logistik
Bluetooth
1D Laser, 2D Area Imager
USB

[Produktlink](#)



OPTICON OPN 2500 EFFIZIENTER DATENSAMMLER

Artikelnummer: BSR9136

Mobile Lösung für professionelle Barcodeerfassung.

- Lesesystem: 1D Codes
- Maße: 32 x 62 x 16 mm
- Gewicht: 29 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP42
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Handel, KMU, Transport & Logistik
Bluetooth
1D Laser, 2D Area Imager
USB

[Produktlink](#)

INDEX

D

- Datalogic CODiScan flexible Wearable-Scanner 10
- Datalogic Gryphon 4200-Serie leistungsstarker Handscanner 9
- Datalogic Gryphon 4600-Serie Handheld-Scanner 1
- Datalogic Heron HD3100 / HD3430 6
- Datalogic Magellan 1500I leistungsstarker Präsentationsscanner 8
- Datalogic Magellan 3450VSi 7
- Datalogic Powerscan 9600 RFID-Scanner 1
- Datalogic QuickScan 2500-Serie universaler Barcodescanner 9
- Datalogic RIDA DBT6400 6

H

- Honeywell Hyperion 1300g 4
- Honeywell Voyager 1450g 4
- Honeywell Voyager XP Curve 1400g Allround Scanner 2
- Honeywell Xenon 5

O

- Opticon OPN 2500 effizienter Datensammler 11
- Opticon OPN-6000 kompakter Scanner 11

Z

- Zebra CS60-Serie kompakter Barcodescanner 8
- Zebra DS2208 & DS2278 7
- Zebra DS4600-Serie vielseitige Handscanner 3
- Zebra DS8100-Serie leistungsstarke Imager 2
- Zebra LS1203 / LS1203-HD handlicher 1D-Scanner 3
- Zebra LS2208 5
- Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 10