

INHALTSVERZEICHNIS

Handscanner	2
--------------------------	----------

HANDSCANNER

DATALOGIC POWERSCAN 9600 INDUSTRIELLE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9073

Maximale Lese-Flexibilität.

- 1D Codes / 2D Codes / DPM
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Lesereichweite: bis 2 m
- Schutzklasse: IP67
- Schnittstellen: USB / RS232 / Ethernet
- Funkschnittstelle: Bluetooth / Funk

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik
Bluetooth, 433 MHz Funk
2D Area Imager
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)

DATALOGIC POWERSCAN 9600 RFID- SCANNER

Artikelnummer: BSR9147

Ein Gerät für alle Anwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Dekodierung: 1D / 2D Codes / RFID / Post- und Stapel-Codes / OCR
- Leseabstand: bis zu 1 m
- Option: Display / Tastatur
- Schnittstellen: RS232, USB, Ethernet
- Ausführung: kabellos
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse: IP67
- Ladesystem: induktiv

am besten geeignet für

Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth
2D Area Imager, RFID
Handleser
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



HONEYWELL GRANIT ULTRA 2105I ROBUSTER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9144

Neue Maßstäbe im Industriescanning.

- Lesesystem: Area Imager
- Scanengine: Standard / Extended
- Lesereichweite: bis 11 Meter
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Ausführung: kabellos
- Akkulaufzeit 14 h
- Gewicht: 425 g
- Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik,
Baugewerbe
Bluetooth
2D Area Imager
Keyboard Wedge, RS-232, USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)



ZEBRA DS3608 & DS3678

Artikelnummer: BSR5007

Ultra robust, mit hervorragenden Leistungen.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Industrie
Bluetooth
1D Laser, 2D Area Imager
RS-232, Tastatureinschleifung, USB

[Produktlink](#)



HONEYWELL GRANIT 1911I

Artikelnummer: BSR05066

Kabelloser ultra robuster Industrie-Scanner

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabellos
- als Long-Range Variante verfügbar
- Schutzklasse - IP65
- Schnittstellen - Bluetooth

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem

[Produktlink](#)

Industrie
Bluetooth
2D Area Imager



HONEYWELL GRANIT 1920I

Artikelnummer: BSR05065

Der perfekt ausgeleuchtete Code.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP65
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industrie
Bluetooth
2D Area Imager
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



SCANHANDSCHUH PROGLOVE MARK 2

Artikelnummer: BSR60727

Öffnen Sie sich den Weg zu IoT Anwendungen und Industrie 4.0

- 50 x 45 x 16 mm
- Gewicht: nur 40g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6000 Scans
- W-LAN & Bluetooth LowEnergy
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth, Wireless Lan
2D Area Imager
RS-232, USB



HONEYWELL 8680I - KOMPAKTER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR60725

Der starke Mini-Scanner für die Industrie.

- 81 x 56 x 31.3 mm
- 151g Eigengewicht
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schnittstellen - Bluetooth
- Schutzklasse - IP54
- Garantie: 2 Jahre

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem

[Produktlink](#)

Industrie
Bluetooth
2D Area Imager



PROGLOVE MARK BASIC BLUETOOTH-HANDSCHUHSCANNER

Artikelnummer: BSR9006

Der kleine aber leistungsstarke Handschuhscanner.

- 1D Codes / 2D Codes / Postal Codes
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Mid Range
- kabellos
- Schutzklasse: IP43
- Schnittstellen: Bluetooth / USB

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Temperaturbereiche

Industrie
Bluetooth
2D Area Imager
normale Temperatur

[Produktlink](#)



PROGLOVE MARK DISPLAY HANDRÜCKENSCANNER

Artikelnummer: BSR9038

Der ProGlove MARK Display verleiht Ihren Mitarbeitern maximale Flexibilität.

- 50 x 45 x 18 mm
- Gewicht: 48g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D / Postal-Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6.000 Scans
- Schnittstellen: USB, Bluetooth

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth
2D Area Imager
USB

[Produktlink](#)



ZEBRA RS5100 BLUETOOTH-RINGSCANNER

Artikelnummer: BSR9031

Der RS5100 garantiert maximale Flexibilität, Funktionalität und Performance.

- 1D Codes / 2D Codes
- Lesesystem: Area Imager
- Mid Range
- kabellos
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: Bluetooth

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Temperaturbereiche

Industrie
Bluetooth
2D Area Imager
normale Temperatur

[Produktlink](#)



HONEYWELL GRANIT XP 1991iXR WIDERSTANDSFÄHIGER INDUSTRIESCANNER

Artikelnummer: BSR9047

Fortschrittliche Barcodeerfassung in ultrarobustem Design.

- Modelle: 1991iXR , 1991iSR , 1990iSR, 1990iXR
- Lesesystem: Area Imager
- Lesereichweite: bis zu 10 m
- Variante: kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schnittstelle: RS232 / USB

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Industrie
Bluetooth
2D Area Imager
RS-232, USB

[Produktlink](#)



ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

Artikelnummer: BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth
2D Area Imager
niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



DATALOGIC CODISCAN FLEXIBLE WEARABLE-SCANNER

Artikelnummer: BSR9111

Zuverlässige und flexible Lösung.

- Maße: 53 x 44 x 19 mm
- Gewicht: 44g
- Area Imager
- Scan-Range: Standard / Mid
- Akku: 16h Betriebsdauer / 12.000 Scans
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WIFI
- Schutzklasse: IP54
- Tragevarianten: Hand / Hals / Gürtel

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bluetooth, Wireless Lan
2D Area Imager
USB

[Produktlink](#)



PROGLOVE MARK 3 WEARABLE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9129

Effizienz neu definiert.

- Abmessungen: 50 x 45 x 17 mm
- Gewicht: 39 g
- Dekodierung: 1D, 2D, Post
- Betriebssystem: Android, IOS und Windows kompatibel
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP65
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth
1D Laser, 2D Area Imager
USB
normale Temperatur

[Produktlink](#)



ZEBRA RS2100 ZUKUNFTSSICHERER BLUETOOTH WEARABLE SCANNER

Artikelnummer: BSR9126

Der komfortabelste Wearable-Scanner, der Produktivität neu erfindet.

- Abmessungen: 52 x 35,5 x 14,6 mm
- Gewicht: 31g
- Dekodierung: 1D/2D
- Funkschnittstellen: Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1,8 m
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth
1D Laser, 2D Area Imager
USB
normale Temperatur

[Produktlink](#)

ZEBRA DS8100-SERIE LEISTUNGSSTARKE IMAGER

Artikelnummer: BSR9119

Zukunftssichere Scanlösung.

- Maße: 16,8 x 6,6 x 10,7 cm
- Gewicht: max. 235,3 g
- Lesesystem: Area Imager
- Modelle: Standard / HC
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden DS8108
- kabellos DS8178
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
KMU
Bluetooth
2D Area Imager
RS-232, RS-485,
Tastatureinschleifung, USB

[Produktlink](#)

ZEBRA DS4600-SERIE VIELSEITIGE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9097

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

- Maße: 15,5 x 6,7 x 9,8 cm
- Gewicht: 162 g
- Lesesystem: Area Imager, OCR
- Modelle: SR/HD, HC, DPE
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Handel, Industrie, KMU
2D Area Imager
RS-232, RS-485, USB

[Produktlink](#)

INDEX

D

- Datalogic CODiScan flexible Wearable-Scanner 7
- Datalogic PowerScan 9600 industrielle Handscanner 1
- Datalogic Powerscan 9600 RFID-Scanner 1

H

- Honeywell 8680i - kompakter Handscanner 4
- Honeywell Granit 1911i 3
- Honeywell Granit 1920i 3
- Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Handscanner 2
- Honeywell Granit XP 1991iXR widerstandsfähiger Industriescanner 6

P

- ProGlove MARK 3 Wearable Handscanner 8
- ProGlove MARK Basic Bluetooth-Handschuhscanner 5
- ProGlove MARK Display Handrückenscanner 5

S

- Scanhandschuh ProGlove Mark 2 4

Z

- Zebra DS3608 & DS3678 2
- Zebra DS4600-Serie vielseitige Handscanner 9
- Zebra DS8100-Serie leistungsstarke Imager 9
- Zebra RS2100 zukunftssicherer Bluetooth Wearable Scanner 8
- Zebra RS5100 Bluetooth-Ringscanner 6
- Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 7