

INHALTSVERZEICHNIS

Handscanner	2
--------------------------	----------

HANDSCANNER

DATALOGIC POWERSCAN 9600 INDUSTRIELLE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9073

Maximale Lese-Flexibilität.

- 1D Codes / 2D Codes / DPM
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Lesereichweite: bis 2 m
- Schutzklasse: IP67
- Schnittstellen: USB / RS232 / Ethernet
- Funkschnittstelle: Bluetooth / Funk

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik
Bluetooth, 433 MHz Funk
2D Area Imager
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)

DATALOGIC POWERSCAN 9600 RFID- SCANNER

Artikelnummer: BSR9147

Ein Gerät für alle Anwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Dekodierung: 1D / 2D Codes / RFID / Post- und Stapel-Codes / OCR
- Leseabstand: bis zu 1 m
- Option: Display / Tastatur
- Schnittstellen: RS232, USB, Ethernet
- Ausführung: kabellos
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse: IP67
- Ladesystem: induktiv

am besten geeignet für

Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth
2D Area Imager, RFID
Handleser
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)



DATALOGIC GRYPHON 4600-SERIE HANDHELD-SCANNER

Artikelnummer: BSR9154

Passt sich jedem Workflow an.

- Lesesystem: Linear Imager / Area Imager
- Modell: kabelgebunden GD4620 (HD) / GD4690 (HP)
- Modell: Bluetooth GBT4600
- Modell: Funk GM4600 (Datalogic STAR Cordless System)
- Schnittstellen: USB / RS-232
- Funkschnittstellen: Bluetooth / Datalogic STAR Funk
- Gewicht: 144 g (kabelgebunden) / 218 g (kabellos inkl. Akku)
- Maße: 18 x 6,5 x 7,9 cm
- Schutzklasse: IP52
- Farbe: Schwarz / Weiß

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, KMU,
Transport & Logistik
Bluetooth, 433 MHz Funk
1D Laser, 2D Area Imager
Keyboard Wedge, RS-232, USB



HONEYWELL GRANIT ULTRA 2105I ROBUSTER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9144

Neue Maßstäbe im Industriescanning.

- Lesesystem: Area Imager
- Scanengine: Standard / Extended
- Lesereichweite: bis 11 Meter
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Ausführung: kabellos
- Akkulaufzeit 14 h
- Gewicht: 425 g
- Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik,
Baugewerbe
Bluetooth
2D Area Imager
Keyboard Wedge, RS-232, USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)



SCANHANDSCHUH PROGLOVE MARK 2

Artikelnummer: BSR60727

Öffnen Sie sich den Weg zu IoT Anwendungen und Industrie 4.0

- 50 x 45 x 16 mm
- Gewicht: nur 40g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6000 Scans
- W-LAN & Bluetooth LowEnergy
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth, Wireless Lan
2D Area Imager
RS-232, USB

[Produktlink](#)



PROGLOVE MARK DISPLAY HANDRÜCKENSCANNER

Artikelnummer: BSR9038

Der ProGlove MARK Display verleiht Ihren Mitarbeitern maximale Flexibilität.

- 50 x 45 x 18 mm
- Gewicht: 48g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D / Postal-Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6.000 Scans
- Schnittstellen: USB, Bluetooth

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth
2D Area Imager
USB

[Produktlink](#)



ZEBRA CS60-SERIE KOMPAKTER BARCODESCANNER

Artikelnummer: BSR9062

Passt sich individuell an Ihre Workflows an.

- Lesesystem: 1D / 2D Codes
- Maße: 2,3 x 4,6 x 10,9 cm
- Gewicht: 83 g / 56 g
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: NFC, WPAN, WLAN
- Farben: schwarz / weiß

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, KMU,
Transport & Logistik
Bluetooth, Wireless Lan
1D Laser, 2D Area Imager
USB



DATALOGIC GRYPHON 4200-SERIE LEISTUNGSSTARKER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9050

Effizienz und Vielseitigkeit in robustem Design.

- Lesesystem: Linear Imager
- Multi-Interface Schnittstellen: USB, RS232, Keyboard Wedge
- Funkschnittstellen: Bluetooth, Funk
- Abmessung: 16,6 x 6,8 x 10,9 cm
- Gewicht: 235 g
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Transport
& Logistik
Bluetooth, 433 MHz Funk
Linearer Imager (CCD)
RS-232, Tastatureinschleifung, USB

[Produktlink](#)

NEWLAND WD2 LEISTUNGSSTARKER HANDSCHUH-SCANNER



Artikelnummer: BSR9089

Maximale Wirkung im Mini-Format.

- Betriebssystem: Android 13
- 1D- 2D Codes
- Standard-Range / Mid Range
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Temperaturbereiche

Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth
2D Area Imager
normale Temperatur

[Produktlink](#)

ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

Artikelnummer: BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport &
Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth
2D Area Imager
niedrige Temperatur, normale
Temperatur

[Produktlink](#)



DATALOGIC CODISCAN FLEXIBLE WEARABLE-SCANNER

Artikelnummer: BSR9111

Zuverlässige und flexible Lösung.

- Maße: 53 x 44 x 19 mm
- Gewicht: 44g
- Area Imager
- Scan-Range: Standard / Mid
- Akku: 16h Betriebsdauer / 12.000 Scans
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WIFI
- Schutzklasse: IP54
- Tragevarianten: Hand / Hals / Gürtel

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
KMU, Transport & Logistik
Bluetooth, Wireless Lan
2D Area Imager
USB



OPTICON OPN-6000 KOMPAKTER SCANNER

Artikelnummer: BSR9137

High-Performance im Taschenformat.

- Lesesystem: 1D / 2D Codes
- Maße: 64.4 x 44 x 19.4 mm
- Gewicht: 52 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP54
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- individuelles Design

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, KMU, Transport & Logistik
Bluetooth
1D Laser, 2D Area Imager
USB



OPTICON OPN 2500 EFFIZIENTER DATENSAMMLER

Artikelnummer: BSR9136

Mobile Lösung für professionelle Barcodeerfassung.

- Lesesystem: 1D Codes
- Maße: 32 x 62 x 16 mm
- Gewicht: 29 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP42
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth

am besten geeignet für
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Handel, KMU, Transport & Logistik
Bluetooth
1D Laser, 2D Area Imager
USB

[Produktlink](#)



PROGLOVE MARK 3 WEARABLE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9129

Effizienz neu definiert.

- Abmessungen: 50 x 45 x 17 mm
- Gewicht: 39 g
- Dekodierung: 1D, 2D, Post
- Betriebssystem: Android, IOS und Windows kompatibel
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP65
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth
1D Laser, 2D Area Imager
USB
normale Temperatur

[Produktlink](#)



ZEBRA RS2100 ZUKUNFTSSICHERER BLUETOOTH WEARABLE SCANNER

Artikelnummer: BSR9126

Der komfortabelste Wearable-Scanner, der Produktivität neu erfindet.

- Abmessungen: 52 x 35,5 x 14,6 mm
- Gewicht: 31g
- Dekodierung: 1D/2D
- Funkschnittstellen: Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1,8 m
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, KMU, Transport & Logistik
Wearable Terminal
Bluetooth
1D Laser, 2D Area Imager
USB
normale Temperatur

INDEX

D

- Datalogic CODiScan flexible Wearable-Scanner 6
- Datalogic Gryphon 4200-Serie leistungsstarker Handscanner 4
- Datalogic Gryphon 4600-Serie Handheld-Scanner 2
- Datalogic PowerScan 9600 industrielle Handscanner 1
- Datalogic Powerscan 9600 RFID-Scanner 1

H

- Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Handscanner 2

N

- Newland WD2 leistungsstarker Handschuh-Scanner 5

O

- Opticon OPN 2500 effizienter Datensammler 7
- Opticon OPN-6000 kompakter Scanner 6

P

- ProGlove MARK 3 Wearable Handscanner 7
- ProGlove MARK Display Handrückenscanner 3

S

- Scanhandschuh ProGlove Mark 2 3

Z

- Zebra CS60-Serie kompakter Barcodescanner 4
- Zebra RS2100 zukunftssicherer Bluetooth Wearable Scanner 8
- Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 5