

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Handscanner</b> .....	<b>2</b>
--------------------------	----------

# HANDSCANNER

## DATALOGIC POWERSCAN 9600 INDUSTRIELLE HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9073

Maximale Lese-Flexibilität.

- 1D Codes / 2D Codes / DPM
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Lesereichweite: bis 2 m
- Schutzklasse: IP67
- Schnittstellen: USB / RS232 / Ethernet
- Funkschnittstelle: Bluetooth / Funk

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik  
Bluetooth, 433 MHz Funk  
2D Area Imager  
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)

## DATALOGIC POWERSCAN 9600 RFID- SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9147

Ein Gerät für alle Anwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Dekodierung: 1D / 2D Codes / RFID / Post- und Stapel-Codes / OCR
- Leseabstand: bis zu 1 m
- Option: Display / Tastatur
- Schnittstellen: RS232, USB, Ethernet
- Ausführung: kabellos
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse: IP67
- Ladesystem: induktiv

am besten geeignet für

Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
Transport & Logistik  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth  
2D Area Imager, RFID  
Handleser  
Ethernet, RS-232, USB

[Produktlink](#)





## DATALOGIC GRYPHON 4600-SERIE HANDHELD-SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9154

Passt sich jedem Workflow an.

- Lesesystem: Linear Imager / Area Imager
- Modell: kabelgebunden GD4620 (HD) / GD4690 (HP)
- Modell: Bluetooth GBT4600
- Modell: Funk GM4600 (Datalogic STAR Cordless System)
- Schnittstellen: USB / RS-232
- Funkschnittstellen: Bluetooth / Datalogic STAR Funk
- Gewicht: 144 g (kabelgebunden) / 218 g (kabellos inkl. Akku)
- Maße: 18 x 6,5 x 7,9 cm
- Schutzklasse: IP52
- Farbe: Schwarz / Weiß

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, KMU,  
Transport & Logistik  
Bluetooth, 433 MHz Funk  
1D Laser, 2D Area Imager  
Keyboard Wedge, RS-232, USB



## HONEYWELL VOYAGER XP CURVE 1400G ALLROUND SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9149

Effizienz für jedes Unternehmen.

- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, Keyboard Wedge, RS232
- Gewicht: 119 g
- Maße: 180 x 66 x 43 mm
- Schutzklasse: IP42
- Sturzfestigkeit: bis 1,8 m Fallhöhe
- Farbe: Schwarz, Weiß

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, KMU  
2D Area Imager  
Keyboard Wedge, RS-232, USB



## HONEYWELL XENON ULTRA 1962-SERIE UNIVERSAL HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9148

Kabellos. Unverwüstlich. Zukunftssicher.

- Lesesystem: Area Imager
- Modelle: Handel, Leichtindustrie, Healthcare
- Multi-Interface Schnittstellen: USB, RS232, Keyboard Wedge
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Gewicht: 255 g
- Maße: 10,8 x 7,04 x 16,0 cm
- Schutzklasse: IP52
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Garantie: 3 Jahre

[Produktlink](#)



## HONEYWELL GRANIT ULTRA 2105I ROBUSTER HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9144

Neue Maßstäbe im Industriescanning.

- Lesesystem: Area Imager
- Scanengine: Standard / Extended
- Lesereichweite: bis 11 Meter
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Ausführung: kabellos
- Akkulaufzeit 14 h
- Gewicht: 425 g
- Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik,  
Baugewerbe  
Bluetooth  
2D Area Imager  
Keyboard Wedge, RS-232, USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur

[Produktlink](#)

## HONEYWELL VOYAGER 1602G POCKET SCANNER

**Artikelnummer:** BSR10022

Perfekt für mobile Anwendungen mit Extra-Features.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabellos
- Schutzklasse - IP42
- Schnittstellen - Bluetooth

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem

[Produktlink](#)

Personenidentifikation  
Bluetooth  
2D Area Imager

## ZEBRA DS3608 & DS3678

**Artikelnummer:** BSR5007

Ultra robust, mit hervorragenden Leistungen.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industrie  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB





## DATALOGIC RIDA DBT6400

**Artikelnummer:** BSR05036

Der vielseitige Hands scanner im Hosentaschen-Format.

- 1D/ 2D Codes
- Area Imager
- kabellos
- Schutzklasse - IP50
- Schnittstellen - USB

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel  
Bluetooth  
2D Area Imager  
USB



## ZEBRA DS2208 & DS2278

**Artikelnummer:** BSR05048

Der Basic-Hands scanner für den Einzelhandel.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse - IP42
- Schnittstellen - USB / RS232 / RS485

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
Bluetooth  
2D Area Imager  
RS-232, RS-485, USB



## DATALOGIC MAGELLAN 3450VSI

**Artikelnummer:** BSR05067

Ihr Scanner für die Anbindung an die Kassa.

- Lesesystem / Codes - 2D Imager, 1D Laser
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
1D Laser, 2D Area Imager  
RS-232, USB



## HONEYWELL GRANIT 1911

**Artikelnummer:** BSR05066

Kabelloser ultra robuster Industrie-Scanner

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabellos
- als Long-Range Variante verfügbar
- Schutzklasse - IP65
- Schnittstellen - Bluetooth

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem

[Produktlink](#)

Industrie  
Bluetooth  
2D Area Imager



## HONEYWELL GRANIT 1920I

**Artikelnummer:** BSR05065

Der perfekt ausgeleuchtete Code.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP65
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industrie  
Bluetooth  
2D Area Imager  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## SCANHANDSCHUH PROGLOVE MARK 2

**Artikelnummer:** BSR60727

Öffnen Sie sich den Weg zu IoT Anwendungen und Industrie 4.0

- 50 x 45 x 16 mm
- Gewicht: nur 40g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6000 Scans
- W-LAN & Bluetooth LowEnergy
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth, Wireless Lan  
2D Area Imager  
RS-232, USB



## HONEYWELL 8680I - KOMPAKTER HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR60725

Der starke Mini-Scanner für die Industrie.

- 81 x 56 x 31.3 mm
- 151g Eigengewicht
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schnittstellen - Bluetooth
- Schutzklasse - IP54
- Garantie: 2 Jahre

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem

[Produktlink](#)

Industrie  
Bluetooth  
2D Area Imager



## PROGLOVE MARK BASIC BLUETOOTH-HANDSCHUHSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9006

Der kleine aber leistungsstarke Handschuhscanner.

- 1D Codes / 2D Codes / Postal Codes
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Mid Range
- kabellos
- Schutzklasse: IP43
- Schnittstellen: Bluetooth / USB

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie  
Bluetooth  
2D Area Imager  
normale Temperatur



## DATALOGIC MAGELLAN 1500I LEISTUNGSSTARKER PRÄSENTATIONSSCANNER

**Artikelnummer:** BSR09004

Der stilvolle und vielseitig einsetzbare Scanner von Datalogic.

- Lesesystem / Codes: 1D / 2D Codes und Wasserzeichencodes (Area Imager)
- Schnittstellen - USB, USB COM, OEM, RS232
- Optimales Anwendungsgebiet: Handel
- Leseabstand: 0 - 25 cm
- Auflösung: 5 mils
- Green Spot

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel  
2D Area Imager  
RS-232, USB

[Produktlink](#)

## PROGLOVE MARK DISPLAY HANDRÜCKENSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9038

Der ProGlove MARK Display verleiht Ihren Mitarbeitern maximale Flexibilität.

- 50 x 45 x 18 mm
- Gewicht: 48g
- Area Imager Mid-Range (1D / 2D / Postal-Codes)
- Akku: 15h Betriebsdauer bei bis zu 6.000 Scans
- Schnittstellen: USB, Bluetooth

am besten geeignet für  
Bauf orm mobiler Computer  
FUNKSchnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth  
2D Area Imager  
USB

[Produktlink](#)





## ZEBRA RS5100 BLUETOOTH-RINGSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9031

Der RS5100 garantiert maximale Flexibilität, Funktionalität und Performance.

- 1D Codes / 2D Codes
- Lesesystem: Area Imager
- Mid Range
- kabellos
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: Bluetooth

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Temperaturbereiche

Industrie  
Bluetooth  
2D Area Imager  
normale Temperatur

[Produktlink](#)

## ZEBRA CS60-SERIE KOMPAKTER BARCODESCANNER

**Artikelnummer:** BSR9062

Passt sich individuell an Ihre Workflows an.

- Lesesystem: 1D / 2D Codes
- Maße: 2,3 x 4,6 x 10,9 cm
- Gewicht: 83 g / 56 g
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: NFC, WPAN, WLAN
- Farben: schwarz / weiß

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, KMU,  
Transport & Logistik  
Bluetooth, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB

[Produktlink](#)





## DATALOGIC GRYPHON 4200-SERIE LEISTUNGSSTARKER HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9050

Effizienz und Vielseitigkeit in robustem Design.

- Lesesystem: Linear Imager
- Multi-Interface Schnittstellen: USB, RS232, Keyboard Wedge
- Funkschnittstellen: Bluetooth, Funk
- Abmessung: 16,6 x 6,8 x 10,9 cm
- Gewicht: 235 g
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Transport  
& Logistik  
Bluetooth, 433 MHz Funk  
Linearer Imager (CCD)  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## DATALOGIC QUICKSCAN 2500-SERIE UNIVERSALER BARCODESCANNER

**Artikelnummer:** BSR9049

Optimiert Ihren Point of Sales.

- Schnittstellen: RS-232 / USB / Tastatur Wedge / USB-C
- Lesesystem: Area Imager
- Abmessungen: 14,8 x 6,8 x 12,6 cm
- Gewicht: 145 g
- Farben: Schwarz / Weiß
- Variante: Kabelgebunden
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für

Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel,  
Dienstleister  
2D Area Imager  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## HONEYWELL GRANIT XP 1991IXR WIDERSTANDSFÄHIGER INDUSTRIESCANNER

**Artikelnummer:** BSR9047

Fortschrittliche Barcodeerfassung in ultrarobustem Design.

- Modelle: 1991iXR , 1991iSR , 1990iSR, 1990iXR
- Lesesystem: Area Imager
- Lesereichweite: bis zu 10 m
- Variante: kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schnittstelle: RS232 / USB

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Industrie  
Bluetooth  
2D Area Imager  
RS-232, USB

[Produktlink](#)

## NEWLAND WD2 LEISTUNGSSTARKER HANDSCHUH-SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9089

Maximale Wirkung im Mini-Format.

- Betriebssystem: Android 13
- 1D- 2D Codes
- Standard-Range / Mid Range
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Temperaturbereiche

Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth  
2D Area Imager  
normale Temperatur

[Produktlink](#)





## ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth  
2D Area Imager  
niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



## DATALOGIC CODISCAN FLEXIBLE WEARABLE-SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9111

Zuverlässige und flexible Lösung.

- Maße: 53 x 44 x 19 mm
- Gewicht: 44g
- Area Imager
- Scan-Range: Standard / Mid
- Akku: 16h Betriebsdauer / 12.000 Scans
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstelle: Bluetooth, WIFI
- Schutzklasse: IP54
- Tragevarianten: Hand / Hals / Gürtel

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Bluetooth, Wireless Lan  
2D Area Imager  
USB

[Produktlink](#)



## OPTICON OPN-6000 KOMPAKTER SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9137

High-Performance im Taschenformat.

- Lesesystem: 1D / 2D Codes
- Maße: 64.4 x 44 x 19.4 mm
- Gewicht: 52 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP54
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- individuelles Design

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel, KMU, Transport & Logistik  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB

[Produktlink](#)



## OPTICON OPN 2500 EFFIZIENTER DATENSAMMLER

**Artikelnummer:** BSR9136

Mobile Lösung für professionelle Barcodeerfassung.

- Lesesystem: 1D Codes
- Maße: 32 x 62 x 16 mm
- Gewicht: 29 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP42
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel, KMU, Transport & Logistik  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB

[Produktlink](#)



## PROGLOVE MARK 3 WEARABLE HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9129

Effizienz neu definiert.

- Abmessungen: 50 x 45 x 17 mm
- Gewicht: 39 g
- Dekodierung: 1D, 2D, Post
- Betriebssystem: Android, IOS und Windows kompatibel
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP65
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## ZEBRA RS2100 ZUKUNFTSSICHERER BLUETOOTH WEARABLE SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9126

Der komfortabelste Wearable-Scanner, der Produktivität neu erfindet.

- Abmessungen: 52 x 35,5 x 14,6 mm
- Gewicht: 31g
- Dekodierung: 1D/2D
- Funkschnittstellen: Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1,8 m
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## ZEBRA DS8100-SERIE LEISTUNGSSTARKE IMAGER

**Artikelnummer:** BSR9119

Zukunftssichere Scanlösung.

- Maße: 16,8 x 6,6 x 10,7 cm
- Gewicht: max. 235,3 g
- Lesesystem: Area Imager
- Modelle: Standard / HC
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden DS8108
- kabellos DS8178
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
KMU  
Bluetooth  
2D Area Imager  
RS-232, RS-485,  
Tastatureinschleifung, USB

[Produktlink](#)



## ZEBRA DS4600-SERIE VIELSEITIGE HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9097

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

- Maße: 15,5 x 6,7 x 9,8 cm
- Gewicht: 162 g
- Lesesystem: Area Imager, OCR
- Modelle: SR/HD, HC, DPE
- Farben: schwarz / weiß / blau
- kabelgebunden
- Schutzklasse: IP52
- Schnittstellen: USB / RS232 / RS485

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel, Industrie, KMU  
2D Area Imager  
RS-232, RS-485, USB

[Produktlink](#)



## ZEBRA LS1203 / LS1203-HD HANDLICHER 1D-SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9096

schnelle und präzise Datenerfassung.

- Lesesystem: Linear Imager
- Scanrate: 100 pro Sekunde
- Modelle: Kabelgebunden / Kabellos
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schnittstellen: RS232 / USB / Tastatureinschleifung
- Maße: 6,2 x 18 x 6 cm
- Gewicht: 122 g

am besten geeignet für

Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel,  
Dienstleister  
1D Laser, Linearer Imager (CCD)  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## HONEYWELL HYPERION 1300G

**Artikelnummer:** BSR10021

Multitalent, robust, überzeugende Leseigenschaften!

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP41
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für

Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
Linearer Imager (CCD)  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## HONEYWELL VOYAGER 1250G

**Artikelnummer:** BSR10020

Leicht, ergonomisch und sehr beeindruckende Leseigenschaften.

- 1D Codes
- Laserscanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP41
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

KMU  
1D Laser  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## HONEYWELL VOYAGER 1450G

**Artikelnummer:** BSR10019

Ein flexibles Talent!

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP40
- Schnittstellen - USB / RS232

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
2D Area Imager  
RS-232, USB



## HONEYWELL XENON

**Artikelnummer:** BSR10018

Leistungsstark, kompakt und jetzt noch mehr Performance!

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse - IP41
- Schnittstellen - USB + RS232 (1900g) / Bluetooth (1952g-bf)

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, KMU  
Bluetooth  
2D Area Imager  
RS-232, USB



## DATALOGIC HERON HD3100 / HD3430

**Artikelnummer:** BSR30040

Der edle Neuzugang am Point-of-Sale!

- 1D Codes / 2D Codes (HD3430)
- CCD-Scanner / Area Imager (HD3430)
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP40
- Schnittstellen - USB / RS232

am besten geeignet für  
Lesesystem

Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
2D Area Imager, Linearer Imager  
(CCD)  
RS-232, USB



## ZEBRA LS2208

**Artikelnummer:** BSR10017

Bestseller - Hochwertig, Preis und Leistung sind top.

- 1D Codes
- Laserscanner
- kabelgebunden
- Hält stand - 1,5m Fall auf Beton
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
1D Laser  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB

# INDEX

## D

Datalogic CODiScan flexible Wearable-Scanner 13  
Datalogic Gryphon 4200-Serie leistungsstarker Handscanner 11  
Datalogic Gryphon 4600-Serie Handheld-Scanner 2  
Datalogic Heron HD3100 / HD3430 19  
Datalogic Magellan 1500i leistungsstarker Präsentationsscanner 9  
Datalogic Magellan 3450VSi 6  
Datalogic PowerScan 9600 industrielle Handscanner 1  
Datalogic Powerscan 9600 RFID-Scanner 1  
Datalogic QuickScan 2500-Serie universaler Barcodescanner 11  
Datalogic RIDA DBT6400 5

## H

Honeywell 8680i - kompakter Handscanner 8  
Honeywell Granit 1911i 6  
Honeywell Granit 1920i 7  
Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Handscanner 3  
Honeywell Granit XP 1991iXR widerstandsfähiger Industriescanner 12  
Honeywell Hyperion 1300g 17  
Honeywell Voyager 1250g 18  
Honeywell Voyager 1450g 18  
Honeywell Voyager 1602g Pocket Scanner 4  
Honeywell Voyager XP Curve 1400g Allround Scanner 2  
Honeywell Xenon 19  
Honeywell Xenon Ultra 1962-Serie Universal Handscanner 3

## N

Newland WD2 leistungsstarker Handschuh-Scanner 12

## O

Opticon OPN 2500 effizienter Datensammler 14  
Opticon OPN-6000 kompakter Scanner 14

## P

ProGlove MARK 3 Wearable Handscanner 15  
ProGlove MARK Basic Bluetooth-Handschuhscanner 8  
ProGlove MARK Display Handrückenscanner 9

## S

Scanhandschuh ProGlove Mark 2 7

## Z

Zebra CS60-Serie kompakter Barcodescanner 10  
Zebra DS2208 & DS2278 5  
Zebra DS3608 & DS3678 4  
Zebra DS4600-Serie vielseitige Handscanner 16  
Zebra DS8100-Serie leistungsstarke Imager 16  
Zebra LS1203 / LS1203-HD handlicher 1D-Scanner 17  
Zebra LS2208 20  
Zebra RS2100 zukunftssicherer Bluetooth Wearable Scanner 15  
Zebra RS5100 Bluetooth-Ringscanner 10  
Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 13

