

INHALTSVERZEICHNIS

Industrie 2

INDUSTRIE



DATALOGIC GRYPHON 4500 FIXED SERIE SCAN-MODULE

Artikelnummer: BSR9152

Der neue Standard für integrierte Scantechnologie.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: 1 Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232, USB/RS-232
- Kompatibilität: 1D-, 2D-, Post-, gestapelte Codes, Composite Codes
- Schutzklasse: IP54
- Modelle: GFS4500 mit Gehäuse / GFE4500 ohne Gehäuse
- Garantie: 5 Jahre

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
2D Area Imager
RS-232, USB



DATALOGIC DS2100N

Artikelnummer: BSR00035

Der klassische Industriescanner für alle gängigen Anwendungen.

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS485, ID-Net, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Gewerbe

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

KMU, Transport & Logistik
1D Laser
Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485



DATALOGIC MATRIX 410N

Artikelnummer: BSR00031

Imager mit extremer Leseleistung.

- Lesesystem / Codes - Area Imager (1D+2D)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet IO, EtherNet/IP, Modbus TCP
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik
2D Area Imager
Ethernet, Profibus /-net, RS-232,
RS-485

[Produktlink](#)



DATALOGIC DX8210

Artikelnummer: BSR5042

Der top Scanner für Versandhaus und Airport.

- Linear Imager (1D Codes)
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport und Logistik

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Transport & Logistik
Linearer Imager (CCD)
Ethernet, RS-232

[Produktlink](#)



DATALOGIC DS8110

Artikelnummer: BSR5041

Der top Scanner für Versandhaus oder Airport.

- Linear Imager (1D Codes)
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport und Logistik

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Transport & Logistik
Linearer Imager (CCD)
Ethernet, RS-232

[Produktlink](#)



DATALOGIC DS2400N

Artikelnummer: BSR05054

Best-Performance auf kurzer Distanz

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS422, RS485, Profinet, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Warenlager, Produktion

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik
1D Laser
Ethernet, Profibus /-net, RS-232,
RS-485

[Produktlink](#)



DATALOGIC DS5100 VARIABLER FÖRDERBANDSCANNER

Artikelnummer: BSR05100


Der Datalogic DS5100 bietet überragenden Leseeigenschaften. Verfügbar mit Schwingspiegel und schwenkbaren Anschlüssen für die variable Förderbandmontage.

- Lesesystem: Laser für 1D Strichcodes
- Auflösung: bis zu 0,20 mm (8 mils)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet, ID-Net, RS232, RS485
- Leseabstand: bis zu 1400 mm
- Leserate: bis zu 800 Scans/s
- Kühlhausvariante erhältlich: -35i Celsius
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik
1D Laser
Ethernet, Profibus /-net, RS-232,
RS-485

[Produktlink](#)



DATALOGIC MATRIX 320-SERIE STATIONÄRE BARCODELESER

Artikelnummer: BSR9095

Gestochen scharfe Auflösung für nahtlose Datenerfassung.

- Gewicht: max. 850 g
- Lesesystem: 1D / 2D
- Linsen: 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 25 / 50 mm
- Beleuchtung: 14 / 36 / 72 LED
- Auflösung: Megapixel
- Modelle: 2MP / 5MP
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, OPC UA, RS-232
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
2D Area Imager
Ethernet, Profibus /-net, RS-232

[Produktlink](#)



DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

Artikelnummer: BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- [Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde](#)
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
1D Laser
Ethernet, Profibus /-net, RS-232
hohe Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



DATALOGIC BLADE-SERIE KOMPAKTE 1D-FIXLESER

Artikelnummer: BSR9104

Beispiellose Leseleistung.

- Gewicht: 310 g
- Maße: 104 x 68,5 x 38,5 mm
- Lesesystem: 1D, Kamerasensor
- Auflösung: 2000 x 128 px
- Leseabstand: max. 600 mm
- innovative Beleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, RS-232, RS422, RS485
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen

Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
1D Laser
Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485
normale Temperatur



HONEYWELL HF811 EFFIZIENTER FIXSCANNER

Artikelnummer: BSR9134

Maximale Performance für grenzenlose Datenerfassung.

- Maße: 70 x 55 x 45 mm
- Gewicht: 180g
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstellen: Ethernet, RS232, RS485
- Netzanschluss-Typ: M12
- Formfaktor: Slot-Scanner
- Garantie: 3 Jahre

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik
2D Area Imager
Ethernet, RS-232, RS-485

INDEX

D

Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 5

Datalogic Blade-Serie kompakte 1D-Fixleser 5

Datalogic DS2100N 1

Datalogic DS2400N 3

Datalogic DS5100 variabler Förderbandscanner 4

Datalogic DS8110 3

Datalogic DX8210 2

Datalogic Gryphon 4500 Fixed Serie Scan-Module 1

Datalogic Matrix 320-Serie stationäre Barcodeleser 4

Datalogic Matrix 410N 2

H

Honeywell HF811 effizienter Fixscanner 6