INHALTSVERZEICHNIS

Industrie 2

INDUSTRIE

DATALOGIC TC1200

Artikelnummer: BSR00038

Der kosteneffiziente Einstieg in die Industrieautomation.

- Lesesystem / Codes - Linear Imager/CCD Scanner (1D)
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Gewerbe, Handel

am besten geeignet für	Handel, KMU
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink

DATALOGIC DS1100

Artikelnummer: BSR00036

Klein und kostensparend im Gebrauch.

- Lesesystem / Codes - Laserscanner (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS485 Half Duplex
- Bestes Anwendungsgebiet - Gewerbe, Personenidentifikation

am besten geeignet für	KMU, Personenidentifikation
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	RS-232, RS-485

Produktlink

DATALOGIC DS2100N

Artikelnummer: BSR00035

Der klassische Industriescanner für alle gängigen Anwendungen.

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS485, ID-Net, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Gewerbe

am besten geeignet für	KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink

DATALOGIC MATRIX 410N

Artikelnummer: BSR00031

Imager mit extremer Leseleistung.

- Lesesystem / Codes - Area Imager (1D+2D)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet IO, EtherNet/IP, Modbus TCP
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink

DATALOGIC MATRIX 120

Artikelnummer: BSR5018

Der kleinste superkompakte 2D-Industriescanner.

- Lesesystem / Codes - Area Imager
- Schnittstellen - RS232, USB, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Industrie

am besten geeignet für	Industrie
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink

DATALOGIC DX8210

Artikelnummer: BSR5042

Der top Scanner für Versandhaus und Airport.

- Linear Imager (1D Codes)
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport und Logistik

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, RS-232

Produktlink

DATALOGIC DS8110

Artikelnummer: BSR5041

Der top Scanner für Versandhaus oder Airport.

- Linear Imager (1D Codes)
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport und Logistik

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, RS-232

Produktlink

DATALOGIC VOLUMENMESSSYSTEM DM3610

Artikelnummer: BSR05040

Der Laderaum ist perfekt genutzt.

- Laserdiode mit sichtbarem Laserlicht
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422, RS485
- Bestes Anwendungsgebiet - Industrie

am besten geeignet für	Industrie
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, RS-485

Produktlink

DATALOGIC DS2400N

Artikelnummer: BSR05054

Best-Performance auf kurzer Distanz

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS422, RS485, Profinet, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Warenlager, Produktion

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink

DATALOGIC DS5100 VARIABLER FÖRDERBANDSCANNER

Artikelnummer: BSR05100

Der Datalogic DS5100 bietet überragenden Leseeigenschaften. Verfügbar mit Schwingspiegel und schwenkbaren Anschlüssen für die variable Förderbandmontage.

- Lesesystem: Laser für 1D Strichcodes
- Auflösung: bis zu 0,20 mm (8 mils)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet, ID-Net, RS232, RS485
- Leseabstand: bis zu 1400 mm
- Leserate: bis zu 800 Scans/s
- Kühlhausvariante erhältlich: -35i Celsius
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485

Produktlink

FIXSCANNER DATALOGIC MATRIX 220

Artikelnummer: BSR60728

Direkt markierte Codes souverän erfassen

- Lesesystem / Codes - Area Imager (1D+2D Barcodes)
- Auflösung: 1,2Megapixel (1280 x 960 pixel)
- Schnittstellen - Ethernet, EtherNet/IP, Profinet, RS-232, RS485
- Schutzklasse IP67
- Abmessungen (Anschluß Stellung 0i): 78mm x 47mm x 38mm
- Abmessungen (Anschluß Stellung 90i): 57mm x 47mm x 58mm
- Spannungsversorgung über Power over Ethernet

am besten geeignet für	Industrie
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232

Produktlink

DATALOGIC DSM04XX KOMPAKTES SCANMODUL

Artikelnummer: BSR9044

Ein Gerät für alle Scananwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Auflösung: WVGA / Megapixel
- Schnittstellen: USB, RS-232
- Schutzklasse IP54
- Abmessungen): 4,7 x 2,7 x 3,8 cm

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink



DATALOGIC MATRIX 320-SERIE STATIONÄRE BARCODELESER

Artikelnummer: BSR9095

Gestochen scharfe Auflösung für nahtlose Datenerfassung.

- Gewicht: max. 850 g
- Lesesystem: 1D / 2D
- Linsen: 4 / 6 / 9 / 12 / 16 / 25 / 50 mm
- Beleuchtung: 14 / 36 / 72 LED
- Auflösung: Megapixel
- Modelle: 2MP / 5MP
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, OPC UA, RS-232
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232

Produktlink

DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

Artikelnummer: BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, normale Temperatur

Produktlink

DATALOGIC BLADE-SERIE KOMPAKTE 1D-FIXLESER

Artikelnummer: BSR9104

Beispiellose Leseleistung.

- Gewicht: 310 g
- Maße: 104 x 68,5 x 38,5 mm
- Lesesystem: 1D, Kamerasensor
- Auflösung: 2000 x 128 px
- Leseabstand: max. 600 mm
- innovative Beleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, RS-232, RS422, RS485
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink

HONEYWELL HF811 EFFIZIENTER FIXSCANNER

Artikelnummer: BSR9134

Maximale Performance für grenzenlose Datenerfassung.

- Maße: 70 x 55 x 45 mm
- Gewicht: 180g
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstellen: Ethernet, RS232, RS485
- Netzanschluss-Typ: M12
- Formfaktor: Slot-Scanner
- Garantie: 3 Jahre

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, RS-485

Produktlink

INDEX

D

Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 7
Datalogic Blade-Serie kompakte 1D-Fixleser 8
Datalogic DS1100 1
Datalogic DS2100N 2
Datalogic DS2400N 5
Datalogic DS5100 variabler Förderbandscanner 5
Datalogic DS8110 4
Datalogic DSM04XX kompaktes Scanmodul 6
Datalogic DX8210 3
Datalogic Matrix 120 3
Datalogic Matrix 320-Serie stationäre Barcodeleser 7
Datalogic Matrix 410N 2
Datalogic TC1200 1
Datalogic Volumenmesssystem DM3610 4

F

Fixscanner Datalogic Matrix 220 6

H

Honeywell HF811 effizienter Fixscanner 8