

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1D Laser</b> .....	<b>2</b>
-----------------------	----------

# 1D LASER



## ZEBRA TC501 BARCODEHANDHELD

**Artikelnummer:** BSR9156

Für datenintensive Workflows.

- Maße: 163,15 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 303 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll AMOLED Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Frequenzbereich  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister  
Handheld  
UHF (Ultra High Frequency)  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager, RFID  
USB



## ZEBRA TC701 MOBILE ANDROID-INDUSTRIECOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9155

Sichere Frontline-Prozesse.

- Maße: 165 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 284 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll AMOLED Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister

Bauform mobiler Computer  
 Funkschnittstelle  
 Lesesystem  
 RFID-Geräte  
 Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handheld  
 Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
 1D Laser, 2D Area Imager, RFID  
 Mobiler Computer  
 USB

## DATALOGIC GRYPHON 4600-SERIE HANDHELD-SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9154

Passt sich jedem Workflow an.

- Lesesystem: Linear Imager / Area Imager
- Modell: kabelgebunden GD4620 (HD) / GD4690 (HP)
- Modell: Bluetooth GBT4600
- Modell: Funk GM4600 (Datalogic STAR Cordless System)
- Schnittstellen: USB / RS-232
- Funkschnittstellen: Bluetooth / Datalogic STAR Funk
- Gewicht: 144 g (kabelgebunden) / 218 g (kabellos inkl. Akku)
- Maße: 18 x 6,5 x 7,9 cm
- Schutzklasse: IP52
- Farbe: Schwarz / Weiß

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
 Lesesystem  
 Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, KMU,  
 Transport & Logistik  
 Bluetooth, 433 MHz Funk  
 1D Laser, 2D Area Imager  
 Keyboard Wedge, RS-232, USB



## ZEBRA ET401 INDUSTRIETABLET

**Artikelnummer:** BSR9153



Das Enterprise-Tablet für produktive Teams.

- Display: 8 Zoll / 10,1 Zoll
- Maße: max. 256,1 × 162,7 × 11,4 mm
- Gewicht: max. 680 g
- Betriebssystem: Android 15
- Schnittstelle: USB-C
- Funkschnittstelle: WLAN, WWAN, WPAN
- Kamera: Rückseite 16 MP / Front 8 MP
- Schutzklasse: IP68
- Scanner: 1D / 2D
- Option: Short-Range UHF-RFID

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister  
Industrie Tablet, Stapler Terminal  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager, RFID  
Mobiler Computer  
USB



## ZEBRA LS1203 / LS1203-HD HANDLICHER 1D-SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9096

schnelle und präzise Datenerfassung.

- Lesesystem: Linear Imager
- Scanrate: 100 pro Sekunde
- Modelle: Kabelgebunden / Kabellos
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schnittstellen: RS232 / USB / Tastatureinschleifung
- Maße: 6,2 x 18 x 6 cm
- Gewicht: 122 g

am besten geeignet für

Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Dienstleister  
1D Laser, Linearer Imager (CCD)  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## HONEYWELL VOYAGER 1250G

**Artikelnummer:** BSR10020

Leicht, ergonomisch und sehr beeindruckende Leseigenschaften.

- 1D Codes
- Laserscanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP41
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

KMU  
1D Laser  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## ZEBRA LS2208

**Artikelnummer:** BSR10017

Bestseller - Hochwertig, Preis und Leistung sind top.

- 1D Codes
- Laserscanner
- kabelgebunden
- Hält stand - 1,5m Fall auf Beton
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
1D Laser  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## HONEYWELL VOYAGER 1200G

**Artikelnummer:** BSR10014

Ein Kinderspiel mit dem Voyager 1200g

- 1D Codes
- Laserscanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP42
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

KMU  
1D Laser  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## DATALOGIC QUICKSCAN 24XX

**Artikelnummer:** BSR005

Meistert mit Ihnen den Alltag!

- 1D Codes / 2D Codes (QM2400)
- CCD-Scanner / Laserscanner / Area Imager (QM2400)
- kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse - IP42
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für  
Lesesystem

Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
1D Laser, 2D Area Imager, Linearer  
Imager (CCD)  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



## CIPHERLAB SERIE 8400

**Artikelnummer:** BSR40404

Erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter.

- 170,6 x 72,1 x 40,6 mm
- Display 160 x 160 px
- Programmierung - CipherLab Power Suite: Compiler (BLAZE C / BASIC)
- 1D-CCD-Scanner / 1D-Laserscanner / 1D+2D Area Imager
- Schutzklasse - IP54

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem

Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
Handheld  
Bluetooth, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager, Linearer  
Imager (CCD)  
RS-232, USB



## CIPHERLAB SERIE 8000

**Artikelnummer:** BSR40401

Die mobilen Leichtgewichter.

- 122 x 56 x 26 mm
- LCD 100 x 64 px
- Programmierung - CipherLab Power Suite (Blaze + Basic Compiler)
- 1D-CCD-Scanner / 1D-Lasercanner
- Sturzfest auf Beton (mehrere Stürze aus 1,2m)

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
Handheld  
Bluetooth, Wireless Lan  
1D Laser, Linearer Imager (CCD)  
RS-232, USB



## HONEYWELL ORBIT

**Artikelnummer:** BSR00039

Sehr platzsparender Scanner!

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - USB, RS232, Keyboard-Wedge, IBM 468xx
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel  
1D Laser  
RS-232, USB

[Produktlink](#)

## DATALOGIC DS1100

**Artikelnummer:** BSR00036

Klein und kostensparend im Gebrauch.

- Lesesystem / Codes - Laserscanner (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS485 Half Duplex
- Bestes Anwendungsgebiet - Gewerbe, Personenidentifikation

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

KMU, Personenidentifikation  
1D Laser  
RS-232, RS-485

[Produktlink](#)





## DATALOGIC DS2100N

**Artikelnummer:** BSR00035

Der klassische Industriescanner für alle gängigen Anwendungen.

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS485, ID-Net, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Gewerbe

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

KMU, Transport & Logistik  
1D Laser  
Ethernet, Profibus /-net, RS-232,  
RS-485

[Produktlink](#)

## DATALOGIC DS4800

**Artikelnummer:** BSR00034

Der flexible Industriescanner mit variabler Fokuseinstellung.

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS485
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik  
1D Laser  
RS-232, RS-485

[Produktlink](#)



Abgekündigt



## HONEYWELL QUANTUMT 3580

**Artikelnummer:** BSR00044

Leistungsstarker Laserscanner!

- Lesesystem / Codes - Omnidirektionaler Laser (1D)
- Schnittstellen - USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485)
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel  
1D Laser  
RS-232, RS-485, USB

[Produktlink](#)



## ZEBRA DS3608 & DS3678

**Artikelnummer:** BSR5007

Ultra robust, mit hervorragenden Leistungen.

- 1D Codes / 2D Codes
- Area Imager
- kabelgebunden / kabellos
- Schnittstellen - RS232 / USB / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Industrie  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
RS-232, Tastatureinschleifung, USB

[Produktlink](#)



## CIPHERLAB RS31 OUTDOOR SMARTPHONE

**Artikelnummer:** BSR005053

Unterstützung für Ihre Außendienstmitarbeiter und Servicekräfte

- 159 x 80 x 17,3 mm
- 4,7" Display
- Betriebssystem - Android 6.0
- Area Imager-1D + 2D
- Schutzklasse - IP67
- RFID + NFC
- Option WWAN

am besten geeignet für  
Bauforn mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem

RFID-Geräte  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, KMU, Dienstleister  
Handheld  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager, Linearer  
Imager (CCD), RFID  
Mobiler Computer  
USB



## DATALOGIC MAGELLAN 3450VSI

**Artikelnummer:** BSR05067

Ihr Scanner für die Anbindung an die Kassa.

- Lesesystem / Codes - 2D Imager, 1D Laser
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel  
1D Laser, 2D Area Imager  
RS-232, USB



## DATALOGIC DS2400N

**Artikelnummer:** BSR05054

Best-Performance auf kurzer Distanz

- Lesesystem / Codes - Laser (1D)
- Schnittstellen - RS232, RS422, RS485, Profinet, Ethernet
- Bestes Anwendungsgebiet - Warenlager, Produktion

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik  
1D Laser  
Ethernet, Profibus /-net, RS-232,  
RS-485

[Produktlink](#)



## DATALOGIC DS5100 VARIABLER FÖRDERBANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR05100

Der Datalogic DS5100 bietet überragenden Leseigenschaften. Verfügbar mit Schwing Spiegel und schwenkbaren Anschlüssen für die variable Förderbandmontage.

- Lesesystem: Laser für 1D Strichcodes
- Auflösung: bis zu 0,20 mm (8 mils)
- Schnittstellen - Ethernet, Profinet, ID-Net, RS232, RS485
- Leseabstand: bis zu 1400 mm
- Leser rate: bis zu 800 Scans/s
- Kühlhausvariante erhältlich: -35i Celsius
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport & Logistik, Industrie

am besten geeignet für  
Lesesystem  
Schnittstellen

Industrie, Transport & Logistik  
1D Laser  
Ethernet, Profibus /-net, RS-232,  
RS-485

[Produktlink](#)



## ZEBRA MC3300 LOGISTIK MOBIL COMPUTER

**Artikelnummer:** BSR60709

Variabilität vom Marktführer, mit drehbarem Scankopf.

- 223 x 74 x 34,5 mm
- 4" Display
- Betriebssystem - Android 7.0 Nougat
- Laserscanner (1D Codes) oder Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP54
- Option: Pistolengriff, drehbarer Scankopf

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Handel  
Handheld  
Bluetooth, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
Ethernet, USB  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## GODEX HD 830I DRUCKER FÜR BREITE ETIKETTEN

**Artikelnummer:** BSR3019

Der passende Drucker für breite Etiketten!

- Druckgeschwindigkeit - 4 ips (102 mm/s)
- Druckgröße - max. Etikettenbreite 10" Zoll
- Druckbreite 8.57" Zoll
- Sensor - justierbarer Reflektor/Durchlicht-Sensor
- Bildschirm - 3.2" Zoll Touch-Display
- Auflösung - 300 dpi (12 Punkte/mm)

am besten geeignet für  
Bauform Drucker  
Druckauflösung  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
RFID-Geräte  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie  
Industriedrucker  
300dpi  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
Drucker  
Ethernet, USB  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## ZEBRA TC8300 - DAS NEUE BENUTZERERLEBNIS

**Artikelnummer:** BSR60729

Revolutionäres Benutzererlebnis durch neuartiges Produktdesign

- 223 x 76 x 64 mm
- 4,0" Display
- Betriebssystem - Android 11
- Laserscanner (1D Codes), Area Imager (1D / 2D Codes), DPM Area Imager
- Schutzklasse - IP65
- NFC

am besten geeignet für  
 Bauform mobiler Computer  
 Funkschnittstelle  
 Lesesystem  
 Schnittstellen

Handel, Industrie, Transport & Logistik  
 Handheld  
 Bluetooth  
 1D Laser, 2D Area Imager  
 USB

[Produktlink](#)



## ZEBRA MC9300 - HOCHROBUSTER MOBILSCANNER

**Artikelnummer:** BSR60730

Bewährte Technik - optimiert und hochrobust verpackt!

- 240 x 88 x 189 mm
- 4,3" Display
- Betriebssystem - Android 8.1 (inkl. Updatemöglichkeit)
- Laserscanner (1D Codes), Area Imager (1D / 2D Codes) & DPM Area Imager (2D Codes)
- Schutzklasse - IP67
- Pistolengriff

am besten geeignet für  
 Bauform mobiler Computer  
 Funkschnittstelle  
 Lesesystem

Industrie  
 Handheld  
 Bluetooth, Wireless Lan  
 1D Laser, 2D Area Imager

[Produktlink](#)

## ZEBRA MC3300X ROBUSTES INDUSTRIETERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9036

Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsprozesse in der Datenerfassung entlang des Warenflusses.

- Maße: Basismodell 202,22 x 74,4 x 34,5 mm
- 4" Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: 1D-, 2D-Barcodes
- 13-MP-Farbkamera optional
- Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, NFC, USB
- Schutzklasse: IP64
- Option: Pistolengriff, drehbarer Scankopf, 45-Grad Scanmodul, Wi-Fi 6
- Modelle: MC33X / MC33AX

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, Transport & Logistik  
Handheld  
Bluetooth, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
normale Temperatur

[Produktlink](#)

## HONEYWELL SCANPAL EDA61K LEICHTINDUSTRIE-TERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9033

Das ScanPal EDA61K beschleunigt die Datenerfassung in der Leichtindustrie

- 206 x 78 x 41,9 mm
- 4" kapazitives Multi-Touchdisplay
- Betriebssystem: Android 9.0
- 1D-, 2D-Barcodes
- Schutzklasse - IP65

am besten geeignet für

Industrie

Bauform mobiler Computer  
 Funkschnittstelle  
 Lesesystem  
 Schnittstellen

Handheld  
 Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
 1D Laser, 2D Area Imager  
 USB

[Produktlink](#)

Für Kühlhausanwendung geeignet



## CIPHERLAB RK95 MOBILER INDUSTRIECOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9030

Das RK95 optimiert Produktivität und Effizienz.

- 216 x 80 x 30 mm
- 4,3" kapazitives Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 9.0
- Laser-, 2D-, Mid-/Extended-Range-2D-Imager
- Schutzklasse - IP65
- Für Kühlhausanwendungen geeignet

am besten geeignet für  
 Bauform mobiler Computer  
 Funkschnittstelle  
 Lesesystem  
 Schnittstellen  
 Temperaturbereiche

Industrie  
 Handheld  
 Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
 1D Laser, 2D Area Imager  
 USB  
 niedrige Temperatur

[Produktlink](#)

## ZEBRA CS60-SERIE KOMPAKTER BARCODESCANNER

**Artikelnummer:** BSR9062

Passt sich individuell an Ihre Workflows an.

- Lesesystem: 1D / 2D Codes
- Maße: 2,3 x 4,6 x 10,9 cm
- Gewicht: 83 g / 56 g
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: NFC, WPAN, WLAN
- Farben: schwarz / weiß

am besten geeignet für

Funkschnittstelle  
 Lesesystem  
 Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, KMU,  
 Transport & Logistik  
 Bluetooth, Wireless Lan  
 1D Laser, 2D Area Imager  
 USB



[Produktlink](#)

## DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

**Artikelnummer:** BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- **Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde**
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport &  
Logistik  
1D Laser  
Ethernet, Profibus /-net, RS-232  
hohe Temperatur, normale  
Temperatur

[Produktlink](#)

## ZEBRA WT5400 / WT6400 TRAGBARE MOBILTERMINALS

**Artikelnummer:** BSR9114

Lückenlos vernetzte Mitarbeiter.

- Einzelhandelsmodell: WT5400
- Industriemodell: WT6400
- Maße: 132,5 x 93 x 13,97 mm
- Gewicht: max. 350 g
- 4,7" WVGA Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem Ringscanner: 1D / 2D
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstelle: USB
- 13 MB Kamera: nur WT6400
- Option: Tastatur

am besten geeignet für

Handel, Industrie, KMU, Transport &

Bauform mobiler Computer  
 Funkschnittstelle  
 Lesesystem  
 Schnittstellen  
 Temperaturbereiche

Logistik  
 Wearable Terminal  
 Bluetooth, Wireless Lan  
 1D Laser, 2D Area Imager  
 USB  
 niedrige Temperatur, normale  
 Temperatur

[Produktlink](#)



## DATALOGIC BLADE-SERIE KOMPAKTE 1D-FIXLESER

**Artikelnummer:** BSR9104

Beispiellose Leseleistung.

- Gewicht: 310 g
- Maße: 104 x 68,5 x 38,5 mm
- Lesesystem: 1D, Kamerasensor
- Auflösung: 2000 x 128 px
- Leseabstand: max. 600 mm
- innovative Beleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, RS-232, RS422, RS485
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Lesesystem  
 Schnittstellen

Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport &  
 Logistik  
 1D Laser  
 Ethernet, Profibus /-net, RS-232,  
 RS-485  
 normale Temperatur



## OPTICON OPN-6000 KOMPAKTER SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9137

High-Performance im Taschenformat.

- Lesesystem: 1D / 2D Codes
- Maße: 64.4 x 44 x 19.4 mm
- Gewicht: 52 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP54
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- individuelles Design

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel, KMU, Transport & Logistik  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB

[Produktlink](#)



## OPTICON OPN 2500 EFFIZIENTER DATENSAMMLER

**Artikelnummer:** BSR9136

Mobile Lösung für professionelle Barcodeerfassung.

- Lesesystem: 1D Codes
- Maße: 32 x 62 x 16 mm
- Gewicht: 29 g
- Ausführung: kabellos
- Schutzklasse: IP42
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: Bluetooth

am besten geeignet für  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Handel, KMU, Transport & Logistik  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB

[Produktlink](#)



## NEWLAND WD5 INDUSTRIE-SMARTWATCH

**Artikelnummer:** BSR9135

Performance, die bleibt.

- Betriebssystem: Android 13
- Abmessungen: 265 x 58 x 19 mm
- Gewicht: 81 g
- Display: 2,06"-Multitouch-Display
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Kamera: 13 MP
- Betriebssystem: Android 13 GMS
- Funkschnittstellen: NFC, Bluetooth, WIFI, RFID
- Schutzklasse: IP67
- Garantie: 2 Jahre

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,  
Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager



## HONEYWELL CK67 PERFORMANTES SCANTERMINAL

**Artikelnummer:** BSR9133

Reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe.

- Abmessungen: 232 x 84 x 46 mm
- Gewicht: 516g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4,3 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Rück- / 8 MP Frontkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik  
Handheld  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur



## CIPHERLAB RS38 HOCHLEISTUNGSFÄHIGER MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9132

Präzision und Power im Taschenformat.

- Maße: 78 x 165 x 15 mm
- Gewicht: 268 g
- Betriebssystem: Android
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 16 MP
- Display: 6" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik  
Handheld  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
normale Temperatur

[Produktlink](#)



## PROGLOVE MARK 3 WEARABLE HANDSCANNER

**Artikelnummer:** BSR9129

Effizienz neu definiert.

- Abmessungen: 50 x 45 x 17 mm
- Gewicht: 39 g
- Dekodierung: 1D, 2D, Post
- Betriebssystem: Android, IOS und Windows kompatibel
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP65
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen

Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Wearable Terminal  
Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB

Temperaturbereiche

normale Temperatur

[Produktlink](#)

## HONEYWELL CK62 ZUVERLÄSSIGER MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9127

Präzise Datenerfassung in jeder Umgebung.

- Abmessungen: 206 x 78 x 27 mm
- Gewicht: 440 g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18<sup>1</sup>)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Farbkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer  
Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik  
Handheld  
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
hohe Temperatur, niedrige  
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

## ZEBRA RS2100 ZUKUNFTSSICHERER BLUETOOTH WEARABLE SCANNER

**Artikelnummer:** BSR9126

Der komfortabelste Wearable-Scanner, der Produktivität neu erfindet.

- Abmessungen: 52 x 35,5 x 14,6 mm
- Gewicht: 31g
- Dekodierung: 1D/2D
- Funkschnittstellen: Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1,8 m
- Garantie: 1 Jahr



am besten geeignet für  
Bauform mobiler Computer

Industrie, KMU, Transport & Logistik  
Wearable Terminal

Funkschnittstelle  
Lesesystem  
Schnittstellen  
Temperaturbereiche  
[Produktlink](#)

Bluetooth  
1D Laser, 2D Area Imager  
USB  
normale Temperatur

# INDEX

## C

- CipherLab RK95 mobiler Industriecomputer 15
- CipherLab RS31 Outdoor Smartphone 10
- CipherLab RS38 hochleistungsfähiger Mobilcomputer 20
- CipherLab Serie 8000 6
- Cipherlab Serie 8400 6

## D

- Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 16
- Datalogic Blade-Serie kompakte 1D-Fixleser 17
- Datalogic DS1100 7
- Datalogic DS2100N 8
- Datalogic DS2400N 11
- Datalogic DS4800 8
- Datalogic DS5100 variabler Förderbands Scanner 11
- Datalogic Gryphon 4600-Serie Handheld-Scanner 2
- Datalogic Magellan 3450VSi 10
- Datalogic QuickScan 24xx 5

## G

- Godex HD 830i Drucker für breite Etiketten 12

## H

- Honeywell CK62 zuverlässiger Mobilcomputer 21
- Honeywell CK67 performantes Scanterminal 19
- Honeywell Orbit 7
- Honeywell QuantumT 3580 9
- Honeywell ScanPal EDA61K Leichtindustrie-Terminal 14
- Honeywell Voyager 1200g 5
- Honeywell Voyager 1250g 4

## N

- Newland WD5 Industrie-Smartwatch 19

## O

- Opticon OPN 2500 effizienter Datensammler 18
- Opticon OPN-6000 kompakter Scanner 18

## P

- Proglove MARK 3 Wearable Handscanner 20

## Z

- Zebra CS60-Serie kompakter Barcodescanner 15
- Zebra DS3608 & DS3678 9
- Zebra ET401 Industrietablet 3
- Zebra LS1203 / LS1203-HD handlicher 1D-Scanner 3
- Zebra LS2208 4
- Zebra MC3300 Logistik Mobil Computer 12
- Zebra MC3300X robustes Industrieterminal 14
- Zebra MC9300 - hochrobuster Mobilscanner 13
- Zebra RS2100 zukunftssicherer Bluetooth Wearable Scanner 21
- Zebra TC501 Barcodehandheld 1

Zebra TC701 mobile Android-Industriecomputer	1
Zebra TC8300 - das neue Benutzererlebnis	13
Zebra WT5400 / WT6400 tragbare Mobilterminals	16