INHALTSVERZEICHNIS

Linearer Imager (CCD) 2

LINEARER IMAGER (CCD)

HONEYWELL HYPERION 1300G

Artikelnummer: BSR10021

Multitalent, robust, überzeugende Leseeigenschaften!

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP41
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink

DATALOGIC QUICKSCAN 21XX

Artikelnummer: BSR10016

Breites Sichtfeld, mehr Tiefenschärfe, superbreite Scanzeile! i

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- als kabellose- und kabelgebundene Variante erhältlich
- Schutzklasse - IP42
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für	KMU
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink

CIPHERLAB 1600

Artikelnummer: BSR10013

Mobiler 1D/2D Bluetooth-Scanner im Taschenformat!

- 1D Codes / 2D Codes
- CCD-Scanner / Area Imager
- kabellos
- Schutzklassen - Stürze aus 0,9m / 1,5m auf Beton
- Funkschnittstellen - Bluetooth 2.0 / 2.1

am besten geeignet für	Dienstleister, Personenidentifikation
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)

Produktlink

CIPHERLAB 1500

Artikelnummer: BSR10012

Schnelle, genaue und zuverlässige Scans.

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP30
- Schnittstellen - USB / RS232

am besten geeignet für	Handel, KMU
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink

CIPHERLAB 1000

Artikelnummer: BSR10011

Sehr preiswerter Handscanner!

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Hält stand - bei 0i-50i (Betrieb), Fallhöhe 1m (Beton)
- Schnittstellen - USB

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	USB

Produktlink

DATALOGIC QUICKSCAN 24XX

Artikelnummer: BSR005

Meistert mit Ihnen den Alltag!

- 1D Codes / 2D Codes (QM2400)
- CCD-Scanner / Laserscanner / Area Imager (QM2400)
- kabelgebunden / kabellos
- Schutzklasse - IP42
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink

DATALOGIC TOUCH TD1100

Artikelnummer: BSR004

Robustes Design zum unschlagbaren Preis!

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP30
- Schnittstellen - USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink

CIPHERLAB SERIE 8400

Artikelnummer: BSR40404

Erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter.

- 170,6 x 72,1 x 40,6 mm
- Display 160 x 160 px
- Programmierung - CipherLab Power Suite: Compiler (BLAZE C / BASIC)
- 1D-CCD-Scanner / 1D-Laserscanner / 1D+2D Area Imager
- Schutzklasse - IP54

am besten geeignet für	Handel
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink

CIPHERLAB SERIE 8200

Artikelnummer: BSR40402

Klein im Format, aber groß in der Leistung.

- 136 x 58 x 25 mm
- LED - 160 x 160 px
- Entwicklungssoftware - BLAZE C Compiler / BASIC Compiler
- 1D-CCD-Scanner / 1D+2D Area Imager
- Schutzklasse - IP54
- Option Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink

CIPHERLAB SERIE 8000

Artikelnummer: BSR40401

Die mobilen Leichtgewichter.

- 122 x 56 x 26 mm
- LCD 100 x 64 px
- Programmierung - CipherLab Power Suite (Blaze + Basic Compiler)
- 1D-CCD-Scanner / 1D-Lasercanner
- Sturzfest auf Beton (mehrere Stürze aus 1,2m)

am besten geeignet für	Handel
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink

DATALOGIC TC1200

Artikelnummer: BSR00038

Der kosteneffiziente Einstieg in die Industrieautomation.

- Lesesystem / Codes - Linear Imager/CCD Scanner (1D)
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Gewerbe, Handel

am besten geeignet für	Handel, KMU
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink

DATALOGIC HERON HD3100 / HD3430

Artikelnummer: BSR30040

Der edle Neuzugang am Point-of-Sale!

- 1D Codes / 2D Codes (HD3430)
- CCD-Scanner / Area Imager (HD3430)
- kabelgebunden
- Schutzklasse - IP40
- Schnittstellen - USB / RS232

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink

CIPHERLAB RS31 OUTDOOR SMARTPHONE

Artikelnummer: BSR005053

Unterstützung für Ihre Außendienstmitarbeiter und Servicekräfte

- 159 x 80 x 17,3 mm
- 4,7" Display
- Betriebssystem - Android 6.0
- Area Imager-1D + 2D
- Schutzklasse - IP67
- RFID + NFC
- Option WWAN

am besten geeignet für	Handel, KMU, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager, Linearer Imager (CCD), RFID
RFID-Geräte	Mobiler Computer
Schnittstellen	USB

Produktlink

DATALOGIC DX8210

Artikelnummer: BSR5042

Der top Scanner für Versandhaus und Airport.

- Linear Imager (1D Codes)
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport und Logistik

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, RS-232

Produktlink

DATALOGIC DS8110

Artikelnummer: BSR5041

Der top Scanner für Versandhaus oder Airport.

- Linear Imager (1D Codes)
- Schnittstellen - Ethernet, RS232, RS422
- Bestes Anwendungsgebiet - Transport und Logistik

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, RS-232

Produktlink



DATALOGIC MAGELLAN 3550HSI

Artikelnummer: BSR05068

Verlässlicher und schneller 2D-Einbauscanner.

- Lesesystem / Codes - 2D Imager, 1D Imager
- Schnittstellen - RS232, USB
- Bestes Anwendungsgebiet - Handel

am besten geeignet für	Handel
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, USB

Produktlink

DATALOGIC SKORPIO X4

Artikelnummer: BSR05083

Noch effizienter im Lager und Verkauf.

- 193 x 76 x 42 mm
- 3,2" Display
- Betriebssystem - Windows CE oder Android
- 1D Imager (1D Codes) oder 2D Imager (1D+2D Codes)
- Schutzklasse - IP64
- Option Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB

Produktlink

CIPHERLAB RK25 MOBILCOMPUTER FÜR DEN AUSSENDIENST

Artikelnummer: BSR60712

Benutzerfreundlicher Mobiler Computer mit Tasten Keyboard - optimal geeignet für die Verwendung im Industrie-, Handels-, Lager- und Außendienst-Bereich.

- 4" Zoll Display mit Gorilla Glas
- Betriebssystem - Android 9
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- W-LAN, WWAN, Bluetooth
- 168 x 73,8 x 26mm (L x B x H)
- Schutzklasse - IP65
- Option Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink

DATALOGIC GRYPHON 4200-SERIE LEISTUNGSSTARKER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9050

Effizienz und Vielseitigkeit in robustem Design.

- Lesesytstem: Linear Imager
- Multi-Interface Schnittstellen: USB, RS232, Keyboard Wedge
- Funkschnittstellen: Bluetooth, Funk
- Abmessung: 16,6 x 6,8 x 10,9 cm
- Gewicht: 235 g
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Transport & Logistik
Funkschnittstelle	Bluetooth, 433 MHz Funk
Lesesystem	Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink

DATALOGIC SKORPIO X5 LEISTUNGSFÄHIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9045

Der Skorpio X5 meistert selbst die anspruchsvollsten Datenerfassungsaufgaben.

- Maße: 218 x 78,5 x 31,3 mm
- Display: 4,3 Zoll Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 10
- Imager: 1D-Linear / 2D-Area / 2D-Area Mid Range
- Schnittstelle: USB, Ethernet
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC
- Kamera: 13 MP mit LED-Blitz
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	Ethernet, USB

Produktlink

ZEBRA LS1203 / LS1203-HD HANDLICHER 1D-SCANNER

Artikelnummer: BSR9096

schnelle und präzise Datenerfassung.

- Lesesystem: Linear Imager
- Scanrate: 100 pro Sekunde
- Modelle: Kabelgebunden / Kabellos
- Farbe: Schwarz / Weiß
- Schnittstellen: RS232 / USB / Tastatureinschleifung
- Maße: 6,2 x 18 x 6 cm
- Gewicht: 122 g

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Dienstleister
Lesesystem	1D Laser, Linearer Imager (CCD)
Schnittstellen	RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink

INDEX

C

CipherLab 1000 3
CipherLab 1500 2
CipherLab 1600 2
CipherLab RK25 Mobilcomputer für den Aussendienst 9
CipherLab RS31 Outdoor Smartphone 7
CipherLab Serie 8000 5
CipherLab Serie 8200 5
Cipherlab Serie 8400 4

D

Datalogic DS8110 8
Datalogic DX8210 7
Datalogic Gryphon 4200-Serie leistungsstarker Handscanner 10
Datalogic Heron HD3100 / HD3430 6
Datalogic Magellan 3550HSi 8
Datalogic QuickScan 21xx 1
Datalogic QuickScan 24xx 3
Datalogic Skorpio X4 9
Datalogic Skorpio X5 leistungsfähiger Mobilcomputer 10
Datalogic TC1200 6
Datalogic Touch TD1100 4

H

Honeywell Hyperion 1300g 1

Z

Zebra LS1203 / LS1203-HD handlicher 1D-Scanner 11