

INHALTSVERZEICHNIS

RFID 2

RFID



DATALOGIC MAGELLAN 3700HSI KASSEN BANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9160

Zukunftssichere Barcode-Erfassung direkt am PoS.

- Maße: 15,2 x 15,2 x 8,7 cm
- Gewicht: 0,90 kg
- Lesesystem: 2D-Imager
- Leseabstand: 0 bis 26 cm
- Auflösung Scanner: 3 bis 6 mils
- Auflösung Kamera: 1280 x 800 Pixel
- Leserate: bis 60 Millionen Pixel/Sekunde
- Schnittstellen: OEM/IBM USB, RS-232, USB Keyboard, USB COM, Powered USB Type A
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel
2D Area Imager, RFID
RS-232, Tastatureinschleifung, USB



DATALOGIC MAGELLAN 3600VSI KASSENSCANNER

Artikelnummer: BSR9159

Schnelle und zuverlässige Barcodeerfassung im modernen Handel.

- Maße: 13,7 x 15,2 x 8,4 cm
- Gewicht: 0,60 kg
- Lesesystem: 2D-Area-Imager, RFID
- Leseabstand: 0-26 cm, abhängig vom Code
- Auflösung Scanner: zwischen 3 - 6 mils
- Auflösung Kamera: 1280 x 800 Pixel
- Leserate: bis zu 60 Mio. Pixel/Sekunde
- Schnittstellen: OEM / IBM USB, RS-232, USB-Tastatur, USB-COM
- Schutzklasse: IP52

am besten geeignet für
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel
2D Area Imager, RFID
Keyboard Wedge, RS-232, USB



ZEBRA TC501 BARCODEHANDHELD

Artikelnummer: BSR9156

Für datenintensive Workflows.

- Maße: 163,15 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 303 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll AMOLED Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Handheld
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
1D Laser, 2D Area Imager, RFID
USB



ZEBRA TC701 MOBILE ANDROID-INDUSTRIE COMPUTER

Artikelnummer: BSR9155

Sichere Frontline-Prozesse.

- Maße: 165 x 77,9 x 15,5 mm
- Gewicht: 284 g
- Betriebssystem: Android 15
- Lesesystem: 1D, 2D, RFID
- Display: 6 Zoll AMOLED Full HD
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC
- Schnittstellen: USB
- Rückkamera: 50 MP Autofokuskamera
- Frontkamera: 8 MP
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
1D Laser, 2D Area Imager, RFID
Mobiler Computer

Schnittstellen

USB

[Produktlink](#)

DATALOGIC POWERSCAN 9600 RFID-SCANNER

Artikelnummer: BSR9147

Ein Gerät für alle Anwendungen.

- Lesesystem: Area Imager
- Dekodierung: 1D / 2D Codes / RFID / Post- und Stapel-Codes / OCR
- Leseabstand: bis zu 1 m
- Option: Display / Tastatur
- Schnittstellen: RS232, USB, Ethernet
- Ausführung: kabellos
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse: IP67
- Ladesystem: induktiv

am besten geeignet für

Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth
2D Area Imager, RFID
Handleser
Ethernet, RS-232, USB

ZEBRA ET401 INDUSTRIETABLET

Artikelnummer: BSR9153

Das Enterprise-Tablet für produktive Teams.

- Display: 8 Zoll / 10,1 Zoll
- Maße: max. 256,1 × 162,7 × 11,4 mm
- Gewicht: max. 680 g
- Betriebssystem: Android 15
- Schnittstelle: USB-C
- Funkschnittstelle: WLAN, WWAN, WPAN
- Kamera: Rückseite 16 MP / Front 8 MP
- Schutzklasse: IP68
- Scanner: 1D / 2D
- Option: Short-Range UHF-RFID

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem

Handel, Industrie, KMU, Transport &
Logistik, Dienstleister
Industrie Tablet, Stapler Terminal
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
1D Laser, 2D Area Imager, RFID



RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Mobiler Computer
USB



ZEBRA TC22R HANDHELD RFID-LESER

Artikelnummer: BS9151

Ein Gerät. Viele Fähigkeiten.


- Lesesystem: RFID, Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- RFID-Standard: EPC Class 1 Gen 2, V2
- Lesegeschwindigkeit: 1.300 Tags pro Sekunde
- Lesereichweite: bis zu 12 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
RFID-Geräte

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Handheld
Bluetooth
2D Area Imager, RFID
USB
Mobiler Computer



CAEN SLATE3 RAIN RFID DESKTOP READER

Artikelnummer: BSR9146

Kompakt, sofort einsatzbereit und universell integrierbar.

Maße: 220 x 140 x 13 mm
Gewicht: max. 275 g
Lesesystem: RAIN RFID
Schnittstelle: USB 2.0
Integrierte Antenne
Temperatur: -10 Grad bis +55 Grad
Schutzklasse: IP30
USB-Kabellänge: 1,5 m

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Schnittstellen
Lesesystem

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU
UHF (Ultra High Frequency)
USB
RFID

ZEBRA ET50 / ET55 BUSINESS TABLET

Artikelnummer: BSR5023

Das robuste und vielseitige Tablet für Unternehmen.

- 228 x 150 x 12,5mm oder 269 x 181 x 12,5mm
- 8,3" oder 10,1" Display
- Betriebssystem - Windows 10, Android
- Schutzklasse - IP65
- RFID - (NFC)

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

KMU
Industrie Tablet
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
USB

CIPHERLAB RS31 OUTDOOR SMARTPHONE

Artikelnummer: BSR005053

Unterstützung für Ihre Außendienstmitarbeiter und Servicekräfte

- 159 x 80 x 17,3 mm
- 4,7" Display
- Betriebssystem - Android 6.0
- Area Imager-1D + 2D
- Schutzklasse - IP67
- RFID + NFC
- Option WWAN

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem

RFID-Geräte
Schnittstellen

Handel, KMU, Dienstleister
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
1D Laser, 2D Area Imager, Linearer
Imager (CCD), RFID
Mobiler Computer
USB



[Produktlink](#)

HONEYWELL SCANPAL EDA70

Artikelnummer: BSR05070

Robustes Tablet für die mobile Geschäftsabwicklung.

- 214 x 118 x 21 mm
- 7" Display
- Betriebssystem - Android 7.1 Nougat
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP64
- RFID - (NFC)

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte

KMU
Handheld
Bluetooth, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
Mobiler Computer

[Produktlink](#)

CAEN QIDMINI R1170I - RFID MINI LESER

Artikelnummer: BSR00110

Der kleine aber feine Scanner als Schlüsselanhänger!



- UHF RFID Leser, EPC Class1 Gen 2
- LED-Anzeige und Vibrationsfeedback
- Schnittstelle - USB & Bluetooth
- App für Android & Apple

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

Handel, Industrie
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth
RFID
Handleser
USB

[Produktlink](#)



Die Health Care-Variante

NEUER ARTIKEL

Artikelnummer: 36

Der Begleiter für den Gesundheitssektor!

- Lesesystem: 2D Barcode Leser
- Betriebssystem: Android
- Display: 4,3" Zoll TFT-LCD
- Funkverbindungen: W-LAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: Micro USB

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen
Handheld
Bluetooth, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
USB
normale Temperatur



CIPHERLAB RK25 LEISTUNGSSTARKES UHF RFID-HANDLESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9005

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer in einen leistungsstarken UHF RFID Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen. 2 V2
- Lesereichweite: bis 8 Meter
- 700 Tags / Sekunde
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Lesesystem

Handel
UHF (Ultra High Frequency)
RFID

RFID-Geräte
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handleaser
normale Temperatur



CIPHERLAB 1862 RFID HOCHLEISTUNGSHANDLESER

Artikelnummer: BSR60731

Damit wird Ihr Mobilcomputer zum leistungsfähigen RFID Scanner

- UHF RFID Leser
- Funkverbindung: Bluetooth
- Schnittstelle: USB 2.0
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Schutzklasse IP64

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth
RFID
Handleaser
USB
normale Temperatur



CAEN QUATTRO R4321P KOMPAKTER RFID-PORTAL LESER

Artikelnummer: BSR9017

Das kleine aber leistungsstarke UHF RFID Long Range Gate!

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- Betrieb mit bis zu 4 Antennen
- USB Port
- Ethernet Port
- Linux Debian Betriebssystem

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet, USB
normale Temperatur



DUR 120 STATIONÄRES UHF RFID LESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9028


Mit dem DUR 120 lässt sich ein RFID-System konzipieren, das genau zu Ihren Anforderungen passt.

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- als Tischleser & zur Wandmontage geeignet
- USB Port
- Ethernet Port

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet, USB
normale Temperatur



CIPHERLAB RS35 ROBUSTES SCANPHONE

Artikelnummer: BSR9041

Das RS35 unterstützt Ihre Mitarbeiter entlang der Lieferkette.

- 165 x 76,8 x 17,9 mm
- 5,5" Multi Touch-Display
- Android 10
- Area Imager
- IP67
- HF-RFID, NFC

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

Handel, KMU, Dienstleister
Handheld
HF (High Frequency)
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
Mobiler Computer
USB

[Produktlink](#)

HUR 120 UHF RFID HANDHELD LESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9027

Die optimale Lösung für RFID-Anwendungen im Nahbereich.

- UHF RFID Leser
- Schreib- & Leseinheit
- als kabelgebundene oder kabellose Variante verfügbar
- Schnittstelle: USB oder Bluetooth

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth
RFID
Handleser
USB
normale Temperatur

[Produktlink](#)

ZEBRA RFD40 LEISTUNGSFÄHIGE UHF RFID-HALTERUNG

Artikelnummer: BSR9053

Upgraden Sie Ihre Mobilcomputer um bahnbrechende RFID-Technologie.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 1.300 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: über 6 Meter
- Schnittstellen: Bluetooth, USB-C, 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für

Gesundheitswesen, Handel, KMU

Frequenzbereich
 Funkschnittstelle
 Lesesystem
 RFID-Geräte
 Schnittstellen
 Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

UHF (Ultra High Frequency)
 Bluetooth
 RFID
 Handleser
 USB
 normale Temperatur



ZEBRA RFD2000 HANDLICHE UHF RFID-SLED

Artikelnummer: BSR9052

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer im Handumdrehen in einen RFID-Reader.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2
- 700 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Schnittstelle: 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP52

am besten geeignet für
 Frequenzbereich
 Lesesystem
 RFID-Geräte
 Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel, Transport & Logistik
 UHF (Ultra High Frequency)
 RFID
 Handleser
 normale Temperatur



HONEYWELL IH25 HANDHELD RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9051

Erweitern Sie Ihre Mobilcomputer um einen UHF RFID-Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth
RFID
Handleser
normale Temperatur



ZEBRA MC3300XR ROBUSTER UHF RFID MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9054

Erstklassige RFID-Leseperformance in gewohnt leistungsstarker Plattform.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 900 Tags / Sekunde
- RFID Lesereichweite: 6 m / 18,2 m
- 2D Lesereichweite: 7,62 cm / 21,4 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für

Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Industrie,
Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
Handleaser
USB
normale Temperatur



ZEBRA TC21 / TC26 MOBILES DATENTERMINAL

Artikelnummer: BSR9048

Intuitive und anwenderfreundliche Bedienung mit benutzerdefiniertem Design.

- Maße: 158 x 79 x 17,3 mm
- 5 Zoll HD-Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WWAN.WPAN, NFC, GPS
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, KMU
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
Mobiler Computer
USB



ZEBRA EC50 / EC55 ROBUSTER SCAN PDA

Artikelnummer: BSR9080

Das Beste aus allen Welten.

- Maße: 154,4mm x 76mm x 9,8mm
- Gewicht: 183g
- Display: 5 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (EC55)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 13 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: RFID

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
Mobiler Computer
USB



ZEBRA TC22 / TC27 SCAN PDA

Artikelnummer: BSR9079

Der perfekte Begleiter für den Arbeitsalltag.

- Maße: 165 x 76,3 x 15,5 mm
- Gewicht: 236 g
- Display: 6 Zoll Full HD
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem: Standard- / Fernbereich Area Imager
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC / GPS, WWAN (TC27)
- Schnittstelle: USB
- Kamera: Front 5MP / Rück 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option: UHF RFID Sled

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
Mobiler Computer
USB



HONEYWELL SCANPAL EDA56 MOBILES BARCODETERMINAL

Artikelnummer: BSR9078

Brillante Scanleistung, selbst unter widrigen Bedingungen.

- Maße: 159 x 75 x 14,4 mm
- Gewicht: 258 g
- Display 5,5" Gorilla Glas
- Betriebssystem: Android 11
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: USB, 2/6 PIN
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC
- Hauptkamera: 13 MP
- Frontkamera: 5 MP
- Schutzklasse: IP67
- Option: Imager, RFID

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
Transport & Logistik
Handheld
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
Mobiler Computer, Handler
USB



CIPHERLAB RS36 ROBUSTES SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9077

Moderne Unternehmensumgebungen erfordern intelligente Computing-Lösungen.

- Maße: 165 x 76,8 x 17,9 mm
- Display: 5,5" HD Multi Touch
- Android 12
- Lesesystem: Area Imager, OCR, HF-RFID
- Kamera: Front 5 MP / Rück 16 MP
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, WWAN, NFC, GPS
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen

[Produktlink](#)

Handel, KMU, Dienstleister
Handheld
HF (High Frequency)
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
Mobiler Computer
USB



ZEBRA TC73 / TC78 HANDHELDTERMINAL

Artikelnummer: BSR9075

Konzipiert für das neue Zeitalter der Mobilität.

- Maße: 176,8 x 85,8 x 28,4 mm
- Display: 6" Full-HD
- Betriebssystem: upgradefähig auf Android 16
- Lesesystem: Area Imager
- Kamera: 8 MP Front, 16 MP Rückkamera
- Schutzklasse - IP68
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN
- Option WWAN (TC78), RFID

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Handel, Industrie, Transport & Logistik
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
USB

[Produktlink](#)



ZEBRA TC53 / TC58 PERFORMANTE MOBILSCANNER

Artikelnummer: BSR9069

Mit dem TC53 / TC58 setzt Zebra einen neuen Meilenstein.

- 164,8 x 77,35 x 16,75 mm
- 6" Multi Touch HD-Display
- Betriebssystem TC53/TC58: Android 16
- Betriebssystem TC53e/TC58e/TC53eRFID: Android 17
- Lesesystem: Area Imager
- Schnittstellen: WLAN, WPAN, USB
- Frontkamera: 8 MP
- Hauptkamera: 16 MP
- Schutzklasse: IP68
- Option WWAN: nur TC58 / TC58e
- RFID: TC53e-RFID

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
Transport & Logistik
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
USB

[Produktlink](#)

KATHREIN ARU 3500 UHF RAIN RFID ANTENNEN-READER

Artikelnummer: BSR9102

Nahtlose und präzise Datenerfassung auch unter widrigen Bedingungen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Antennenport: 3
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur

[Produktlink](#)

CIPHERLAB RK26 PERFORMANTES MOBILTERMINAL

Artikelnummer: BSR9109

Starke Leistung und Sicherheit für maximale Produktivität.

- Display: 4" Zoll WVGA
- Betriebssystem: Android 12
- Area Imager
- Funkschnittstelle: W-LAN, WWAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstelle: USB
- Kamera: 16MP
- Maße 168 x 73,8 x 26,5 mm
- Gewicht: 292 g
- Schutzklasse: IP65
- Option: RFID-Sled

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer

Handel, Industrie, Transport &
Logistik, Dienstleister
Handheld

Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen

[Produktlink](#)

UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID
USB



KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

Artikelnummer: BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für

Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur



KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICH SANTENNE

Artikelnummer: BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für

Frequenzbereich

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)

Lesesystem
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

RFID
Fixleser
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID-GATEREADER

Artikelnummer: BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- Schutzklasse: IP40
- [Wand- & Deckenmontage](#)

am besten geeignet für

Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Handel, KMU,
Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur

[Produktlink](#)



KATHREIN ARU 2400 UHF RAIN-RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9105

Für eine zuverlässige und benutzerfreundliche RFID-Lösung.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 60°-Antenne
- Antennenports: 3
- Antennenleistung: 30-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Rechenmodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- [KRAI Antennensupport](#)
- Schutzklasse: IP40
- [Regalmontage möglich](#)

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur



KATHREIN RRU 4500 UHF RAIN RFID READER

Artikelnummer: BSR9103


Beeindruckende Leistung und umfangreiche Funktionen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Betriebssystem: Linux
- Antennenports: 4
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- [Schnittstellen: Ethernet, GPIO](#)
- [Funkschnittstellen: Wi-Fi, BLE](#)
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für
Frequenzbereich
Funkschnittstelle
Lesesystem
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
Bluetooth, Wireless Lan
RFID
Fixleser
Ethernet
normale Temperatur



HONEYWELL DOLPHIN CT60

Artikelnummer: BSR60708

Professionelles Logistikterminal im Smart Phone Design.

- 4,7" Farb-LCD Display
- Gewicht: 360 g
- Betriebssystem: ab Android 8.1
- Lesesystem: Area Imager
- Schutzklasse: ab IP67
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, WPAN, NFC,
- Option Pistolengriff
- Modelle: CT60, CT60 XP

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem

Dienstleister
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager, RFID

[Produktlink](#)

INDEX

C

CAEN qIDmini R1170I - RFID mini Leser 6
CAEN Quattro R4321P kompakter RFID-Portal Leser 8
Caen Slate3 RAIN RFID Desktop Reader 4
Cipherlab 1862 RFID Hochleistungshandleaser 8
CipherLab RK25 leistungsstarkes UHF RFID-Handlesegerät 7
CipherLab RK26 performantes Mobilterminal 17
CipherLab RS31 Outdoor Smartphone 5
CipherLab RS35 robustes Scanphone 9
CipherLab RS36 robustes Scanterminal 15

D

Datalogic Magellan 3600VSi Kassenscanner 1
Datalogic Magellan 3700HSi Kassenbandscanner 1
Datalogic Powerscan 9600 RFID-Scanner 3
DUR 120 stationäres UHF RFID Lesegerät 9

H

Honeywell Dolphin CT60 21
Honeywell IH25 handheld RFID-Leser 12
Honeywell ScanPal EDA56 mobiles Barcodeterminale 15
Honeywell ScanPal EDA70 6
HUR 120 UHF RFID Handheld Lesegerät 10

K

Kathrein ARU 2400 UHF Rain-RFID-Leser 20
Kathrein ARU 3500 UHF Rain RFID Antennen-Reader 17
Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 19
Kathrein RRU 4500 UHF Rain RFID Reader 20
Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 18
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 18

N

neuer Artikel 7

Z

Zebra EC50 / EC55 robuster Scan PDA 14
Zebra ET401 Industrietablet 3
Zebra ET50 / ET55 Business Tablet 5
Zebra MC3300xR robuster UHF RFID Mobilcomputer 12
Zebra RFD2000 handliche UHF RFID-Sled 11
Zebra RFD40 leistungsfähige UHF RFID-Halterung 10
Zebra TC21 / TC26 mobiles Datenterminal 13
Zebra TC22 / TC27 Scan PDA 14
Zebra TC22R handheld RFID-Leser 4
Zebra TC501 Barcodehandheld 2
Zebra TC53 / TC58 performante Mobilscanner 16
Zebra TC701 mobile Android-Industriecomputer 2
Zebra TC73 / TC78 Handheldterminal 16