



Symbol-Touch ' Computer TC70

FR EINE INTELLIGENTERE GESCHFTSUMGEBUNG

Ihre Mitarbeiter bentigen Handheld-Computer der Unternehmensklasse zur Kommunikation und zum problemlosen Zugriff auf Informationen, um noch effizienter zu arbeiten und Kunden besser zu bedienen ' und doch wollen sie ein Gerat, das genauso hoch entwickelt und einfach zu bedienen ist wie ihre eigenen Verbrauchergerate. Mit dem TC70 knnen Sie jetzt beidem gerecht werden. Mobility Extensions (Mx) verwandelt Android in ein echtes unternehmenstaugliches Betriebssystem. Das robuste Design ist auch den anspruchsvollsten Umgebungen gewachsen und der TC70 kann auch als Funkgerät genutzt werden. Mit integriertem Scanner und Kamera knnen Sie die Erfassung nahezu jedes beliebigen Informationstyps automatisieren. Die gesamte Bandbreite an Zubehr und Spitzentechnologie wird Ihrem Geschft in den kommenden Jahren zur Verfugung stehen und eine unbertroffene Kapitalrendite (ROI) erzielen. Bedienen Sie Ihre Kunden im Einzelhandel, in der Fertigung und im Betrieb noch besser mit dem TC70. Echter Wettbewerbsvorteil.

Android KitKat ' optimiert fr Unternehmen

Der TC70 verfgt standardmig ber Mx, eine Reihe von Funktionen, die Android™ von einem Verbraucher-Betriebssystem (BS) zu einem echten unternehmenstauglichen Betriebssystem aufwerten, sodass die Sicherheit der Unternehmensklasse und Geratverwaltung sowie die Untersttzung geschftsrelevanter Datenerfassungsfunktionen gewhrleistet sind.

Maximale Flexibilitat bei der Dateneingabe mit einem der branchenfrenden Dual-Modus-Touchscreens

Lassen Sie Ihre Benutzer einfach ihre bevorzugte Methode zur Dateneingabe wahlen: Finger und Handschuh oder Finger und Stift ' ideal fr gestochene scharfe Unterschriftenerfassung. Das intelligente Display passt sich bei Bedarf automatisch an, im Gegensatz zu vergleichbaren Geraten, bei denen jedes Mal eine Anpassung der Einstellungen ntig ist, wenn der Benutzer die Dateneingabemethode ndert. Das groe 4,7-Zoll-Display hebt die kapazitive Touchscreen-Erfahrung auf ein ganz neues Niveau ' es funktioniert selbst, wenn es nass ist.

Erstklassige Datenerfassung

Stellen Sie Ihren Mitarbeitern die Tools zur Verfugung, die sie fr schnelleres und effizienteres Arbeiten bentigen. Der integrierte Imager der Unternehmensklasse bietet Zebras proprietäre PR ZM Intelligent Imaging-Technologie, einen Megapixel-Sensor und verbesserte Optik, die gemeinsam fr eine Datenerfassungsleistung sorgen, die ihresgleichen sucht. Mitarbeiter knnen 1-D- und 2-D-Barcodes in praktisch jedem Zustand in Sekundenschnelle erfassen. Die 8-Megapixel-Kamera ermoglicht die Aufnahme von hochauflsenden Fotos, Unterschriften, Videos und vielem mehr und bietet die Erfassung mehrerer Business-Informationstypen zur Vereinheitlichung weiterer Geschftsprozesse. Dank frontseitiger Kamera knnen Mitarbeiter per Videoanruf die Hilfe, die sie bentigen, bekommen ' und Kunden eine persnliche Note bieten. Die Nahfeldkommunikation (NFC) eignet sich ideal fr eine automatisierte Identitatsprfung bei Eintrittspunkten von Einrichtungen.

Umfassende Audio-Funktionen fr eine neue Dimension an Sprachflexibilitat

Mit einer bis zu vier Mal hheren Lautstrke im Vergleich zu herkmlichen Smartphones und der Technologie zur Geratuschunterdrckung bietet der TC70 fr beide Gesprchspartner eine kristallklare Sprachausgabe. Der Support fr

STEIGERN SIE EFFIZIENZ UND KUNDENSERVICE MIT DEM TC70 IN FOLGENDEN BEREICHEN:

Einzelhandel

- Fr Mitarbeiter:
 - Preisprfungen
 - Lagerbestandsprfungen
 - Artikelsuche
 - Preisnderungen/ Preisprfungen
 - Verkrzen der Warteschlangen
 - Verkaufsuntersttzung
 - Produktvergleich
 - Elektronische Coupons (Mobiltelefon-Displays)
 - Marktforschung
 - Bestandsumlagerungen
 - Geschenklistensuche
 - Finanz-/ Treuepunkte-Anwendung
 - E-Services/ Katalogbestellung
 - Schulung
- Mobile Zahlung
- Bestandsverwaltung
- Sprachkommunikation
- Fr Fhrungskrfte:
 - Personalverwaltung
 - Planogramm-Verwaltung
 - bereinstimmung mit Werbeaktionen
 - Merchandising

Fertigung

- Anlagenverwaltung
- Gebudeinstandhaltung
- Aufgaben von Vorgesetzten/Fhrungskrfte:
 - Personalverwaltung
 - Lieferantenverwaltung
 - Verwaltung von Kundendaten
 - Verwaltung von Produktinformationen

Workforce Connect Push-to-Talk Express ermöglicht Ihren Mitarbeitern die einfache Sprachkommunikation im Walkie-Talkie-Stil direkt nach dem Auspacken. Dadurch verbessern Sie die Zusammenarbeit Ihrer Belegschaft erheblich, die dadurch direkt auf die Anforderungen der Kunden eingehen kann.

Ein robustes Zubehörsortiment für die individuelle Anpassung des TC70, um allen Anforderungen im Unternehmen gerecht zu werden

Das umfassende Zubehörsortiment beinhaltet einen anklammerbaren Magnetstreifenleser für die mobile Zahlung, einen Halter, eine Handschlaufe, einen aufsteckbaren Auslösegriff und vieles mehr, sodass Sie den TC70 einfach an die Anforderungen vieler verschiedener Benutzer mit vielen verschiedenen Arten von Aufgaben anpassen können. Die Mehrfach-Ladestationen und das unvergleichliche ShareCradle – eine Mehrfach-Ladestation, die sich auch für den TC70 und zukünftige mobile Computer von Zebra eignet – machen die Geräteverwaltung einfach und kostengünstig.

Robust und einsatzbereit für den täglichen Gebrauch im Unternehmen

Der TC70 ist bereit für die Anforderungen des täglichen Lebens in der Geschäftswelt. Der TC70 wurde getestet und hat sich auch nach mehreren Stößen aus ca. 1,8 m Höhe auf Beton und 2.000 aufeinander folgenden Stößen aus ca. 1 m Höhe bewährt. Mit einer IP67-Versiegelung erhalten Sie ein Gerät, das staubdicht ist und das vollständige Eintauchen in Wasser besteht, wodurch es sich ideal für den Einsatz im Einzelhandel, Warenlager, in Außenbereichen oder draußen in der Warenannahme eignet. Der Touchscreen aus Corning Gorilla Glas 2 und das Scanfenster setzen neue Maßstäbe bei der Lebensdauer von zwei der anfälligsten Komponenten.

DER TC70 – DAS PROFESSIONELLE ANDROID-BASIERTE GERÄT FÜR UNTERNEHMEN

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zebra.com/tc70 oder in unserem globalen Kontaktverzeichnis www.zebra.com/contact

TABELLE MIT TECHNISCHEN DATEN

| PHYSIKALISCHE MERKMALE | | DATENERFASSUNG* | |
|------------------------|--|-----------------|---|
| Abmessungen | 161 x 84 x 28 mm (L x B x T) | Scannen | SE4750 Imager (1-D und 2-D); hervorragende Reichweite: Scanbereich – Code 39 -Barcode: 20 mil: 4,5 cm – 81,3 cm 3 mil: 7,9 cm – 14,2 cm |
| Gewicht | 376 g | Kamera | Rückseite – Autofokus-Kamera mit 8 MP; f/2,4-Blende Vorderseite – fester Fokus mit 1,3 MP |
| Display | 4,7 Zoll High Definition (1280 x 720); besonders hell, im Freien ablesbar; optisch gebunden an Touchscreen | NFC | Unterstützt ISO 14443 Typ A und B, FeliCa und ISO15963 Tags |
| Imager-Fenster | Corning Gorilla-Glas 2 | WLAN | |
| Touchscreen | Kapazitiver Dualmodus für die Eingabe mit Stift, Finger oder auch mit Handschuh (leitfähiger Stift separat erhältlich); Corning Gorilla-Glas 2 | Funkmodul | IEEE® 802.11a/b/g/n/d/h/i |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | Datenraten | 5 GHz: 802.11a/n – bis zu 150 Mbit/s; 2,4 GHz: 802.11b/g/n – bis zu 72,2 Mbit/s |
| Stromversorgung | PowerPrecision: Li-Ionen 3,7 V, 4620 mAh | Betriebskanäle | Kanäle 36-165 (5180-5825 MHz) Kanäle 1-13 (2412-2472 MHz) Die tatsächlichen Betriebskanäle |
| Erweiterungssteckplatz | Frei zugänglicher 32 GB-microSD-Steckplatz mit SDHC- und SDXC-Support | | |
| Netzwerkverbindungen | USB 2.0 High Speed (Host und | | |

| | |
|--------------------------|--|
| | Client); WLAN |
| Benachrichtigung | Signalton, mehrfarbige LEDs, Vibration |
| Tastatur | Bildschirmtastatur |
| Sprache und Audio | Unterstützung von drei Mikrofonen mit Rauschunterdrückung; Vibrationsalarm; Lautsprecher; kabellose Kopfhörer-Unterstützung über Bluetooth |

und -frequenzen
unterliegen den geltenden Regeln
und den
Zertifizierungsbehörden.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Sicherheit und Verschlüsselung | WEP (40 oder 104 Bit); WPA/ WPA2 Privat (TKIP und AES); WPA/WPA2 Unternehmen (TKIP und AES)' EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PE APv0-MSCHAPv2, PE APv1- EAP-GTC, EAP Fast und LEAP |
|---------------------------------------|--|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Multimedia | Wi-Fi MultiMedia™ (WMM) |
|-------------------|-------------------------|

LEISTUNGSMERKMALE

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| CPU | 1,7-GHz-Dual-Core-Prozessor |
| Betriebssystem | Android AOSP 4.4.2 (KitKat) |
| Speicher | 1 GB RAM/8 GB Flash PSLC |

| | |
|-------------------------|--|
| Zertifizierungen | WFA (802.11n, WMM), Cisco CCXv4, WLAN |
|-------------------------|--|

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Schnelles Roaming | PMKID Cachespeicherung, Cisco CCKM |
|--------------------------|---------------------------------------|

BENUTZERUMGEBUNG

| | |
|---------------------------|---------------|
| Betriebstemperatur | '20 bis 50 °C |
|---------------------------|---------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | '40 bis 70 °C |
|------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 85 % (nicht kondensierend) |
|-------------------------|----------------------------------|

| | |
|------------------------|---|
| Sturzfestigkeit | Sturz aus ca. 1,8 m Höhe auf Beton über den gesamten Betriebstemperaturbereich |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| Falltest | 2.000 Stürze aus einer Höhe von ca. 1,0 m; entspricht und betrifft IEC-Standards für Fallfestigkeit |
|-----------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| Versiegelung | IP67 gemäß geltenden IEC-Standards für die Versiegelung. |
|---------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| Vibration | 4Gs PK Sinus (5 Hz bis 2 kHz); 0,04 g/Hz zufällig (20 Hz bis 2 kHz); Dauer: 60 Minuten pro Achse, 3 Achsen |
|------------------|--|

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Temperaturschock | '40 bis 70 °C im schnellen Wechsel |
|-------------------------|------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Elektrostatische Entladung | +/- 15 kV (Luftentladung), +/- 8 kV (direkte Entladung); +/- 8 kV (indirekte Entladung) |
|-----------------------------------|---|

KOMMUNIKATION UND MESSAGING

Workforce Connect Push-to-Talk Express Client (im Lieferumfang enthalten) für die sofortige PTT-Kommunikation direkt einsatzbereit

WIRELESS PAN

| | |
|------------------|--|
| Bluetooth | Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Smart Technologie) |
|------------------|--|

AUDIO

Hochwertige Lautsprecher mit bis zu 108 dB SPL Lautstärke; Unterstützung für drahtlose Kopfhörer (Bluetooth); Unterstützung für PTT-Kopfhörer; Hörer- und Freisprechmodus

PERIPHERIEGERÄTE UND ZUBEHÖR

Der flexible ShareCradle mit fünf Steckplätzen lädt den TC70 und andere mobile Computer von Zebra auf für kostengünstige Geräteverwaltung. Eine vollständige Zubehörliste finden Sie unter www.zebra.com/tc70

RICHTLINIENKONFORMITÄT

Rechtliche Informationen erhalten Sie unter www.zebra.com/tc70

GARANTIE

Der TC70 unterliegt der Hardware-Garantie von Zebra. Material- und Verarbeitungsfehler unterliegen einer Garantie von einem (1) Jahr ab Versanddatum. Die vollständige Garantie finden Sie unter <http://www.zebra.com/warranty>.

INTERACTIVE SENSOR TECHNOLOGY (IST) VON ZEBRA

| | |
|-----------------|--|
| Lichtsensor | Automatische Anpassung der Displaybeleuchtung |
| Bewegungssensor | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser zur dynamischen Bildschirmausrichtung |

DIENSTE

Service from the Start with Comprehensive Coverage:
Ein einzigartiger Service, der normalen Verschleiß und Abnutzung sowie unbeabsichtigte Schäden an internen und externen Komponenten abdeckt.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Optionen finden Sie im



BSR idware GmbH
Jakob-Haringer-Str.3
A-5020 Salzburg
Web: www.bsr.at



Artikelnummer: PSS-TC70 Gedruckt in den USA 10/14.©2015 ZIH Corp und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Zebra und die Zebra-Kopfgrafik sind in vielen Ländern eingetragene Marken der ZIH Corp. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

ZEBRA TECHNOLOGIES