


VERGLEICH & AUSWAHL



SOLUTIONS FOR IDENTIFICATION

WICHTIGER HINWEIS:

Alle Preise sind als Richtwert zu betrachten. Preise variieren je nach Konfiguration und beziehen sich nur auf das Gerät ohne Zubehör. Alle Angaben ohne Gewähr.

High End Industrie Terminals

Datalogic Falcon X4



Abmessungen (lxbxh): 225x88x168 mm
 Displaygröße: 3.5"
 Betriebssystem: CE7 / Android 4.x
 Lesesystem: 1D Laser / 1D oder 2D Imager
 Schutzklasse: IP65
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro) : ab 1.675.-

Datalogic Skorpion X4



Abmessungen (lxbxh): 193x76x156 mm
 Displaygröße: 3.2"
 Betriebssystem: CE7 / Android 4.x
 Lesesystem: 1D Laser / 2D Imager
 Schutzklasse: IP64
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 1.100.-

Zebra MC93



Abmessungen (lxbxh): 240x88x189 mm
 Displaygröße: 4.3"
 Betriebssystem: Android 8.x
 Lesesystem: 1D Laser / 2D Imager
 Schutzklasse: IP65
 Pistolengriff Option: ja(immer)
 Preis (in Euro): ab 2.409.-

Zebra MC33



Abmessungen (lxbxh): 202x74x163 mm
 Displaygröße: 4.0"
 Betriebssystem: Android 7.x
 Lesesystem: 1D Laser / 1D oder 2D Imager
 Schutzklasse: IP54
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 1.345.-

Zebra TC8300



Abmessungen (lxbxh): 223x76x64 mm
 Displaygröße: 4.0"
 Betriebssystem: Android 8.x
 Lesesystem: 1D Laser / 2D Imager
 Schutzklasse: IP65
 Pistolengriff Option: ja(immer)
 Preis (in Euro): ab 2.450.-

Cipherlab CPT9700



Abmessungen (lxbxh): 214x87x168 mm
 Displaygröße: 3.5"
 Betriebssystem: WEHH 6.5/ CE6 / Android 6.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP65
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 1.325.-

Honeywell CK65



Abmessungen (lxbxh): 227x83x160 mm
Displaygröße: 4"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 1D Laser / 1D oder 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: ja
Preis (in Euro): ab 2.450.-

Honeywell CK75



Abmessungen (lxbxh): 237x80x170 mm
Displaygröße: 3.5"
Betriebssystem: WEHH 6.5/ Android 8.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Preis (in Euro): ab 1.800.-

Honeywell EDA60K



Abmessungen (lxbxh): 215x78x28 mm
Displaygröße: 4"
Betriebssystem: Android 7.x
Lesesystem: 1D Laser / 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: ja
Preis (in Euro): ab 1.050.-

Touch Scanphones

Datalogic Memor 10



Abmessungen (lxbxh): 155x78x18 mm
 Displaygröße: 5"
 Betriebssystem: Android 8.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP65
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 1.295.-

Datalogic Memor 1



Abmessungen (lxbxh): 145x77x34 mm
 Displaygröße: 4.3"
 Betriebssystem: Android 8.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: 1.2 m Fallschutz
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 769.-

Cipherlab RS50/ RS51



Abmessungen (lxbxh): 162x80x26 mm
 Displaygröße: 4.7"
 Betriebssystem: Android 6.x / Android 8.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP67
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 1.520.-

Cipherlab RS31



Abmessungen (lxbxh): 159x80x17,3 mm
 Displaygröße: 4.7"
 Betriebssystem: Android 7.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP67
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 875.-

Zebra TC70/ TC72/ TC75/ TC77



Abmessungen (lxbxh): 161x84x28 mm
 Displaygröße: 4.7"
 Betriebssystem: Android 6.x / Android 8.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP67
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 1.795.-

Zebra TC51/ TC52/ TC56 /TC57



Abmessungen (lxbxh): 155x76x19 mm
 Displaygröße: 5"
 Betriebssystem: Android 6.x / Android 8.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP67
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 1.390.-

Handheld Nautiz x9



Abmessungen (lxbxh): 165x86x25 mm
Displaygröße: 5"
Betriebssystem: Android 7.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Preis (in Euro): ab 899.-

Handheld Nautiz x2



Abmessungen (lxbxh): 150x73x16 mm
Displaygröße: 4.7"
Betriebssystem: Android 7.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP65
Pistolengriff Option: ja
Preis (in Euro): ab 919.-

Honeywell Dolphin CT60



Abmessungen (lxbxh): 160x82x19 mm
Displaygröße: 4.7"
Betriebssystem: Android 7.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Preis (in Euro): ab 1.765.-

Honeywell Dolphin CT40



Abmessungen (lxbxh): 162x80x26 mm
Displaygröße: 5"
Betriebssystem: Android 7.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: ja
Preis (in Euro): ab 1.350.-

Tasten Scanphones

Cipherlab RK25



Abmessungen (lxbxh): 168x74x26 mm
 Displaygröße: 4"
 Betriebssystem: Android 7.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP64
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 775.-

Handheld Nautiz x4



Abmessungen (lxbxh): 162x80x26 mm
 Displaygröße: 4.7"
 Betriebssystem: Android 6.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP67
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 1.520.-

Honeywell CN51



Abmessungen (lxbxh): 153x79x18 mm
 Displaygröße: 4"
 Betriebssystem: Android 6.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP54
 Pistolengriff Option: ja
 Preis (in Euro): ab 880.-

Honeywell Dolphin CN80



Abmessungen (lxbxh): 204x78x33 mm
 Displaygröße: 4.2"
 Betriebssystem: Android 7.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP67
 Pistolengriff Option: nein
 Preis (in Euro): ab 2.275.-

Honeywell Scanpal EDA50k



Abmessungen (lxbxh): 164x73x25 mm
 Displaygröße: 4"
 Betriebssystem: Android 7.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP64
 Pistolengriff Option: nein
 Preis (in Euro): ab 975.-

Industrietablets

Honeywell Scanpal EDA70



Abmessungen (lxbxh): 214x118x21 mm
 Displaygröße: 7"
 Betriebssystem: Android 7.x
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP64
 WWAN Option: Ja
 Preis (in Euro): ab 1.300.-

Handheld Nautiz X6



Abmessungen (lxbxh): 192x91x14.5 mm
 Displaygröße: 6"
 Betriebssystem: Android 8.x
 Lesesystem: 15 MP Camera/ optional Scanner
 Schutzklasse: IP67
 WWAN Option: Ja
 Preis (in Euro): ab 919.-

Handeheld Algiz 8/10



Abmessungen (lxbxh): 225x147x24 mm /
 275x171x32 mm
 Displaygröße: 8"/ 10"
 Betriebssystem: WIN 7 / WIN 10
 Lesesystem: 2D imager
 Schutzklasse: IP65
 WWAN Option: Ja
 Preis (in Euro): ab 2.399.-

Soredi Taskbook SH7/SH10



Abmessungen (lxbxh): 180x140x32 mm /
 270x180x32 mm
 Displaygröße: 7"/ 10"
 Betriebssystem: WIN 7 / WIN 10 / Android 7.x
 Lesesystem: 1D/ 2D imager
 Schutzklasse: IP65
 WWAN Option: Ja
 Preis (in Euro): ab 2.728.-

Zebra ET50/ ET51/ ET55/ ET56



Abmessungen (lxbxh): 228x150x12 mm /
 269x181x12 mm
 Displaygröße: 8"/ 10"
 Betriebssystem: WIN 10 / Android 6.x
 Lesesystem: 2D imager
 Schutzklasse: IP64
 WWAN Option: Ja
 Preis (in Euro): ab 1.714.-

Xplore XSLATE D10



Abmessungen (lxbxh): 281x180x22 mm
 Displaygröße: 10"
 Betriebssystem: Android 5.x / Android 6.X
 Lesesystem: optionaler Scanner
 Schutzklasse: IP65
 WWAN Option: Ja
 Preis (in Euro): ab 1.684.-

Xplore XSLATE L10



Abmessungen (lxbxh): 280x195x22 mm
Displaygröße: 10"
Betriebssystem: WIN 10
Lesesystem: optionaler Scanner
Schutzklasse: IP65
WWAN Option: Ja
Preis (in Euro): ab 2.511.-

Xplore XSLATE R12



Abmessungen (lxbxh): 328x207x19 mm
Displaygröße: 12"
Betriebssystem: WIN 7 / WIN 8 / WIN 10
Lesesystem: optionaler Scanner
Schutzklasse: IP54
WWAN Option: Ja
Preis (in Euro): ab 2.071.-

Staplerterminals

Datalogic Rhino II / Soredi Blackline



Abmessungen (lxbxh): 278x223x66 mm-555x360x84 mm
Displaygröße: 10" / 12" / 15" / 21"
Betriebssystem: WEC7/ WIN 7 / WIN 10 / Android 6.x
Lesesystem: externer Scanner
Schutzklasse: IP67
WWAN Option: Ja
Preis (in Euro): ab 3.695.-

Honeywell VM1A



Abmessungen (lxbxh): 268x214x43 mm
Displaygröße: 8"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: optionaler Scanner
Schutzklasse: IP66
WWAN Option: nein
Preis (in Euro): ab 2.596.-

Freihändiges Scannen

Zebra RS4000 / RS5000



Abmessungen (lxbxh): 48x36x48 mm
 Gewicht: 57 g
 Datenübertragung: Kabel
 Lesesystem: 1D Laser/ 2D Imager
 Schutzklasse: IP56
 Preis (in Euro): 764.-

Zebra RS6000



Abmessungen (lxbxh): 50x30x30 mm
 Gewicht: 183 g
 Datenübertragung: Bluetooth
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP54
 Preis (in Euro): ab 1.002.-

Zebra WT6000 Terminal



Abmessungen (lxbxh): 121x89x2 mm
 Gewicht: 245 g
 Displaygröße: 3.2"
 Betriebssystem: Android 5.x
 Schutzklasse: IP54
 Preis (in Euro): ab 2.450.-

Honeywell 8620



Abmessungen (lxbxh): 50x30x30 mm
 Gewicht: 71 g
 Datenübertragung: Kabel
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP54
 Preis (in Euro): ab 771.-

Honeywell 8670



Abmessungen (lxbxh): 50x30x30 mm
 Gewicht: 136 g
 Datenübertragung: Bluetooth
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP54
 Preis (in Euro): ab 899.-

Honeywell 8680i



Abmessungen (lxbxh): 81x56x31.3 mm
 Gewicht: 136 g
 Datenübertragung: Bluetooth/ WLAN
 Lesesystem: 2D Imager
 Schutzklasse: IP54
 Preis (in Euro): ab 1039.-

Proglove



Abmessungen (lxbxh): 50x45x15 mm
Gewicht: 40 g
Datenübertragung: 868 MHz
Lesesystem: 1D/2D Imager
Schutzklasse: IP54
Preis (in Euro): ab 850.- (ohne Zub.)

Handheld Scanhandschuh



Abmessungen (lxbxh): -
Gewicht: -
Datenübertragung: -
Lesesystem: -
Schutzklasse: -
Preis (in Euro): ab 222.-

Fixscanner

Datalogic DS2100n



Abmessungen (lxbxh): 45x31x23 mm
 Lesebereich: 50-300 mm
 kleinster lesbarer Code: 6mil
 max. Scanrate/s: 1000
 Decodierung: 1D
 Schnittstellen: RS232/RS485/Ethernet/ProfiNet
 Preis (in Euro) : ab 970.-

Datalogic DS2400n



Abmessungen (lxbxh): 45x31x23 mm
 Lesebereich: 70-600 mm
 kleinster lesbarer Code: 5mil
 max. Scanrate/s: 1000
 Decodierung: 1D
 Schnittstellen: RS232/RS485/Ethernet/ProfiNet
 Preis (in Euro) : ab 1.130.-

Datalogic DS4800



Abmessungen (lxbxh): 45x31x23 mm
 Lesebereich: 200-1000 mm
 kleinster lesbarer Code: 8mil
 max. Scanrate/s: 1000
 Decodierung: 1D
 Schnittstellen: RS232/RS485
 Preis (in Euro) : ab 1.710.-

Datalogic Matrix 120



Abmessungen (lxbxh): 45x31x23 mm
 Lesebereich: 25-220 mm
 kleinster lesbarer Code: 3mil
 max. Scanrate/s: 57
 Decodierung: 1D/ 2D
 Schnittstellen:
 RS232/RS485/USB/Ethernet/ProfiNet
 Preis (in Euro) : ab 1.200.-

Datalogic Matrix 220



Abmessungen (lxbxh): 78x47x38 mm
 Lesebereich: 40-300 mm
 kleinster lesbarer Code: 2mil
 max. Scanrate/s: 45
 Decodierung: 1D/ 2D
 Schnittstellen:
 RS232/RS485/USB/Ethernet/ProfiNet
 Preis (in Euro) : ab 1.900.-

Datalogic Matrix 300



Abmessungen (lxbxh): 95x54x43 mm
 Lesebereich: 25-880 mm
 kleinster lesbarer Code: 5mil
 max. Scanrate/s: 60
 Decodierung: 1D/ 2D
 Schnittstellen:
 RS232/RS485/USB/Ethernet/ProfiNet
 Preis (in Euro) : ab 2.111.-

Entry-Level-Drucker

Zebra ZD410



Drucktechnologie: Thermodirekt
max. Druckbreite: 56 mm
Druckauflösung: 203/300dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB
Optionale Schnittstellen: Ethernet/RS232
Preis (in Euro) : ab 420.-

Godex DT2x



Drucktechnologie: Thermodirekt
max. Druckbreite: 56 mm
Druckauflösung: 203/300dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Ethernet
Optionale Schnittstellen: -
Preis (in Euro) : ab 289.-

Zebra ZD420



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB
Optionale Schnittstellen:
Ethernet/RS232/BT/WLAN
Preis (in Euro) : ab 481.-

Godex DT4x



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Ethernet
Optionale Schnittstellen: -
Preis (in Euro) : ab 350.-

Zebra ZT230



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232
Optionale Schnittstellen: Ethernet/BT/WLAN
Preis (in Euro) : ab 985.-

Godex ZX1x00



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300/600dpi
Druckgeschwindigkeit: 254 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN
Preis (in Euro) : ab 1.335.-

Midrange-High-End-Level

Zebra ZT410



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300/600dpi
Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth./BT
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par.
Preis (in Euro) : ab 1.594.-

Zebra ZT420



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300
Druckgeschwindigkeit: 305 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par
Preis (in Euro) : ab 3.033.-

Zebra ZT510



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300
Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par
Preis (in Euro) : ab 2.025.-

Zebra ZT610



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300/600dpi
Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par
Preis (in Euro) : ab 3.020.-

Zebra ZT620



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300
Druckgeschwindigkeit: 305 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par
Preis (in Euro) : ab 5.260.-

Zebra 220xi4



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300
Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par
Preis (in Euro) : ab 7.386.-

Industrie Inkjet

Zanasi Z4700



Drucktechnologie: CIJ - Continuous Inkjet
 max. Zeilen: 4
 Zeichenhöhe: 0,8-12 mm
 Druckgeschwindigkeit: 400 m/min
 Schnittstellen: USB/Eth./RS232/RS485/Pa.
 Tower: 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP55
 Software: Orkestra
 Preis (in Euro) : ab 8.500.-

Zanasi Z5700



Drucktechnologie: CIJ - Continuous Inkjet
 max. Zeilen: 5
 Zeichenhöhe: 0,8-14 mm
 Druckgeschwindigkeit: 400 m/min
 Schnittstellen: USB/Eth./RS232/RS485/Pa.
 Tower: 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP55
 Software: Orkestra
 Preis (in Euro) : ab 8.790.-

Zanasi Z101 Lite



Drucktechnologie: DOD - Drop on Demand
 max. Zeilen: 1
 Zeichenhöhe: 7-20 mm
 Druckgeschwindigkeit: 60 m/min
 Schnittstellen: RS232 optional
 Tower: 5,7" LCD Display, Stainless Steel, IP65
 Software: -
 Preis (in Euro) : ab 1.899.-

Zanasi Z408



Drucktechnologie: DOD - Drop on Demand
 max. Zeilen: 1
 Zeichenhöhe: 5-190 mm
 Druckgeschwindigkeit: 180 m/min
 Schnittstellen: Eth./RS232
 Tower: 10,1" TFT Display, Stainless Steel, IP65
 Software: Orkestra
 Preis (in Euro) : ab 3.446.-

Zanasi Z1



Drucktechnologie: TIJ - Thermal Inkjet
 Zeichenhöhe: 1-12,5 mm
 Druckgeschwindigkeit: 90 m/min
 Schnittstellen: USB/Eth./RS232
 Tower: Stainless Steel, IP65
 Software: Orkestra
 Preis (in Euro) : ab 1.850.-

Zanasi Z640 Plus



Drucktechnologie: TIJ - Thermal Inkjet
 Zeichenhöhe: max. 204 mm
 Druckgeschwindigkeit: 90 m/min
 Schnittstellen: USB/Eth./RS232/RS485/Pa.
 Tower: 12,1" Monitor, Stainless Steel, IP5
 Software: Orkestra
 Preis (in Euro) : ab 8.780.-

... weitere Blätterkataloge?

Besuchen Sie uns auf www.bsr.at

- | Online-Blätterkataloge & Download
- | Druckerkonfigurator
- | Produktvergleichsassistent
- | Referenzprojekte
- | Reichhaltige Informationen zu Dienstleistungen & Produkten



Hauptsitz:

Jakob-Haringer-Straße 3
A-5020 Salzburg

Zweigniederlassung:

Campus 21, Europaring F08 301
A-2345 Brunn am Gebirge

Kontakt:

Mail: sales@bsr.at

Tel.: +43 662 456323-0

Fax: + 43 662 455937-99

Web: www.bsr.at

SOLUTIONS FOR IDENTIFICATION