


VERGLEICH & AUSWAHL



SOLUTIONS FOR IDENTIFICATION

WICHTIGER HINWEIS:

Alle Preise sind als Richtwert zu betrachten. Preise variieren je nach Konfiguration und beziehen sich nur auf das Gerät ohne Zubehör. Alle Angaben ohne Gewähr.

Auszug Produktportfolio

High End Industrie Terminals

Datalogic Falcon X4



Abmessungen (lxbxh): 225x88x168 mm
Displaygröße: 3.5"
Betriebssystem: CE7 / Android 4.x
Lesesystem: 1D Laser / 1D oder 2D Imager
Schutzklasse: IP65
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.675.-

Datalogic Skorpio X4



Abmessungen (lxbxh): 193x76x156 mm
Displaygröße: 3.2"
Betriebssystem: CE7 / Android 4.x
Lesesystem: 1D Laser / 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.100.-

Zebra MC93



Abmessungen (lxbxh): 240x88x189 mm
Displaygröße: 4.3"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 1D Laser / 2D Imager
Schutzklasse: IP65
Pistolengriff Option: ja (immer)
Listenpreis: ab EUR 2.409.-

Zebra MC33x



Abmessungen (lxbxh): 202x74x163 mm
Displaygröße: 4.0"
Betriebssystem: Android 10.x
Lesesystem: 1D Laser / 1D oder 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.879.-

Honeywell CK65



Abmessungen (lxbxh): 227x83x160 mm
Displaygröße: 4.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 1D Laser / 1D oder 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 2.450.-

Honeywell Scanpal EDA61K



Abmessungen (lxbxh): 206x78x42 mm
Displaygröße: 4.0"
Betriebssystem: Android 9.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP65
Pistolengriff Option: nein
Listenpreis: ab EUR 1.290.-

Cipherlab RK95



Abmessungen (lxbxh): 216x80x30 mm
Displaygröße: 4.3"
Betriebssystem: Android 9.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP65
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.890.-

Cipherlab RK25



Abmessungen (lxbxh): 168x74x26 mm
Displaygröße: 4.0"
Betriebssystem: Android 7.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 884.-

Zebra TC8300



Abmessungen (lxbxh): 223x76x64 mm
Displaygröße: 4.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 1D Laser / 2D Imager
Schutzklasse: IP65
Pistolengriff Option: ja (immer)
Listenpreis: ab EUR 2.450.-

Auszug Produktportfolio

Full Touch Terminals

Datalogic Memor 20



Abmessungen (lxbxh): 170x79x19 mm
Displaygröße: 5,7"
Betriebssystem: Android 9.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.790.-

Datalogic Memor 10



Abmessungen (lxbxh): 155x78x18 mm
Displaygröße: 5.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP65
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.295.-

Zebra TC72/TC77



Abmessungen (lxbxh): 161x84x28 mm
Displaygröße: 4.7"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.795.-

Zebra TC52/TC57



Abmessungen (lxbxh): 155x76x19 mm
Displaygröße: 5.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.390.-

Honeywell Dolphin CT60



Abmessungen (lxbxh): 160x82x19 mm
Displaygröße: 4.7"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.765.-

Honeywell Dolphin CT40



Abmessungen (lxbxh): 162x80x26 mm
Displaygröße: 5.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.350.-

Auszug Produktportfolio

Handheld Nautiz x9



Abmessungen (lxbxh): 165x86x25 mm
Displaygröße: 5.0"
Betriebssystem: Android 7.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 899.-

Handheld Nautiz x2



Abmessungen (lxbxh): 150x73x16 mm
Displaygröße: 4.7"
Betriebssystem: Android 7.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP65
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 919.-

Cipherlab RS51



Abmessungen (lxbxh): 162x80x26 mm
Displaygröße: 4.7"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.520.-

Cipherlab RS31



Abmessungen (lxbxh): 159x80x17,3 mm
Displaygröße: 4.7"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 875.-

Handheld Nautiz X6



Abmessungen (lxbxh): 192x91x14.5 mm
Displaygröße: 6.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Internes Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
WWAN Option: Ja
Listenpreis: ab EUR 919.-

Honeywell EDA51



Abmessungen (lxbxh): 157x78x17 mm
Displaygröße: 5.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 997.-

Auszug Produktportfolio

Tasten Scanphones

Cipherlab RK25



Abmessungen (lxbxh): 168x74x26 mm
Displaygröße: 4.0"
Betriebssystem: Android 7.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 775.-

Handheld Nautiz x41



Abmessungen (lxbxh): 162x71x26 mm
Displaygröße: 4."
Betriebssystem: Android 9.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP65
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: EUR 1.099.-

Handheld Nautiz x4



Abmessungen (lxbxh): 162x80x26 mm
Displaygröße: 4.7"
Betriebssystem: Android 6.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: EUR 1.520.-

Honeywell CN51



Abmessungen (lxbxh): 153x79x18 mm
Displaygröße: 4.0"
Betriebssystem: Android 6.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP54
Pistolengriff Option: ja
Listenpreis: ab EUR 1.880.-

Honeywell Dolphin CN80



Abmessungen (lxbxh): 204x78x33 mm
Displaygröße: 4.2"
Betriebssystem: Android 7.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP67
Pistolengriff Option: nein
Listenpreis: ab EUR 2.275.-

Honeywell Scanpal EDA50k



Abmessungen (lxbxh): 164x73x25 mm
Displaygröße: 4.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP64
Pistolengriff Option: nein
Listenpreis: ab EUR 975.-

Industrietablets

Honeywell Scanpal EDA71



Abmessungen (lxbxh): 214x118x21 mm
Displaygröße: 7.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Internes Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP64
WWAN Option: Ja
Listenpreis: ab EUR 1.300.-

Zebra ET5x



Abmessungen (lxbxh): ab 228x150x12 mm
Displaygröße: 8.0"/ 10.0"
Betriebssystem: WIN 10 / Android 8.x
Internes Lesesystem: 2D imager
Schutzklasse: IP64
WWAN Option: Ja
Listenpreis: ab EUR 1.714.-

Xplore XSLATE D10



Abmessungen (lxbxh): 281x180x22 mm
Displaygröße: 10"
Betriebssystem: Android 6.X
Internes Lesesystem: nein
Schutzklasse: IP65
WWAN Option: Ja
Listenpreis: ab EUR 1.684.-

Xplore XSLATE R12



Abmessungen (lxbxh): 328x207x19 mm
Displaygröße: 12.0"
Betriebssystem: WIN 7 / WIN 8 / WIN 10
Internes Lesesystem: nein
Schutzklasse: IP54
WWAN Option: Ja
Listenpreis: ab EUR 2.071.-

Datalogic Taskbook 7/10



Abmessungen (lxbxh): ab 180x140x32 mm
Displaygröße: 7.0"/ 10.0"
Betriebssystem: WIN 7 / WIN 10 / Android 7.x
Internes Lesesystem: ja
Schutzklasse: IP65
WWAN Option: Ja
Listenpreis: ab EUR 2.728.-

Honeywell RT10



Abmessungen (lxbxh): 272x198x19 mm
Displaygröße: 10.0"
Betriebssystem: WIN 10 / Android 9.x
Internes Lesesystem: ja
Schutzklasse: IP65
WWAN Option: Ja
Listenpreis: ab EUR 2184,-

Staplerterminals

Datalogic Rhino II



Abmessungen (lxbxh): ab 278x223x66 mm
Displaygröße: 10" / 12" / 15" / 21"
Betriebssystem: WIN 7/10 / Android 6.x
Internes Lesesystem: nein
Schutzklasse: IP67
WWAN Option: Ja
Listenpreis: ab EUR 3.695.-

Handheld Algiz 8/10



Abmessungen (lxbxh): ab 225x147x24 mm
Displaygröße: 8.0"/ 10.0"
Betriebssystem: WIN 7 / WIN 10
Internes Lesesystem: 8"
Schutzklasse: IP65
WWAN Option: Ja
Listenpreis: ab EUR 2.399.-

Zebra VC80x



Abmessungen (lxbxh): 276x238x90 mm
Displaygröße: 10.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Internes Lesesystem: nein
Schutzklasse: IP66
WWAN Option: Nein
Listenpreis: ab EUR 3.480.-

Zebra VC8300



Abmessungen (lxbxh): 276x238x90 mm
Displaygröße: 8.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Internes Lesesystem: nein
Schutzklasse: IP66
WWAN Option: Nein
Listenpreis: ab EUR 3.673.-

Honeywell VM3



Abmessungen (lxbxh): 318x260x62mm
Displaygröße: 12.0"
Betriebssystem: WIN 10
Internes Lesesystem: nein
Schutzklasse: IP65
WWAN Option: Ja
Listenpreis: ab EUR 3.208.-

Honeywell VM1A



Abmessungen (lxbxh): 268x214x43 mm
Displaygröße: 8.0"
Betriebssystem: Android 8.x
Internes Lesesystem: nein
Schutzklasse: IP66
WWAN Option: nein
Listenpreis: ab EUR 2.596.-

Freihändiges Scannen

Zebra RS5100



Abmessungen (lxbxh): 61x28x21 mm
Gewicht: 70 g
Datenübertragung: Bluetooth
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP56
Listenpreis: ab EUR 834.-

Zebra RS6000



Abmessungen (lxbxh): 50x30x30 mm
Gewicht: 183 g
Datenübertragung: Bluetooth
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP54
Listenpreis: ab EUR 1.002.-

Honeywell 8670



Abmessungen (lxbxh): 50x30x30 mm
Gewicht: 136 g
Datenübertragung: Bluetooth
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP54
Listenpreis: ab EUR 899.-

Honeywell 8680i



Abmessungen (lxbxh): 81x56x31.3 mm
Gewicht: 136 g
Datenübertragung: Bluetooth/ WLAN
Lesesystem: 2D Imager
Schutzklasse: IP54
Listenpreis: ab EUR 1.039.-

Proglove Mark Basic



Abmessungen (lxbxh): 50x45x15 mm
Gewicht: 40 g
Datenübertragung: Bluetooth
Lesesystem: 1D/2D Imager
Schutzklasse: IP54
Listenpreis: ab EUR 650.-

Proglove Mark 2



Abmessungen (lxbxh): 50x45x15 mm
Gewicht: 40 g
Datenübertragung: Bluetooth, 868 MHz
Lesesystem: 1D/2D Imager
Schutzklasse: IP54
Listenpreis: ab EUR 900.-

Fixscanner

Datalogic DS2100n



Abmessungen (lxbxh): 45x31x23 mm
Lesebereich: 50-300 mm
kleinster lesbarer Code: 6mil
max. Scanrate/s: 1000
Decodierung: 1D
Schnittstellen: RS232/RS485/Ethernet/ProfiNet
Listenpreis: ab EUR 970.-

Datalogic DS2400n



Abmessungen (lxbxh): 45x31x23 mm
Lesebereich: 70-600 mm
kleinster lesbarer Code: 5mil
max. Scanrate/s: 1000
Decodierung: 1D
Schnittstellen: RS232/RS485/Ethernet/ProfiNet
Listenpreis: ab EUR 1.130.-

Datalogic DS4800



Abmessungen (lxbxh): 45x31x23 mm
Lesebereich: 200-1000 mm
kleinster lesbarer Code: 8mil
max. Scanrate/s: 1000
Decodierung: 1D
Schnittstellen: RS232/RS485
Listenpreis: ab EUR 1.710.-

Datalogic Matrix 120



Abmessungen (lxbxh): 45x31x23 mm
Lesebereich: 25-220 mm
kleinster lesbarer Code: 3mil
max. Scanrate/s: 57
Decodierung: 1D/ 2D
Schnittstellen:
RS232/RS485/USB/Ethernet/ProfiNet
Listenpreis: ab EUR 1.200.-

Datalogic Matrix 220



Abmessungen (lxbxh): 78x47x38 mm
Lesebereich: 40-300 mm
kleinster lesbarer Code: 2mil
max. Scanrate/s: 45
Decodierung: 1D/ 2D
Schnittstellen:
RS232/RS485/USB/Ethernet/ProfiNet
Listenpreis: ab EUR 1.900.-

Datalogic Matrix 300N



Abmessungen (lxbxh): 95x54x43 mm
Lesebereich: 25-880 mm
kleinster lesbarer Code: 5mil
max. Scanrate/s: 60
Decodierung: 1D/ 2D
Schnittstellen:
RS232/RS485/USB/Ethernet/ProfiNet
Listenpreis: ab EUR 2.111.-

Desktopdrucker

Zebra ZD410



Drucktechnologie: Thermodirekt
max. Druckbreite: 56 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB
Optionale Schnittstellen: Ethernet/RS232
Listenpreis: ab EUR 420.-

Godex DT2x



Drucktechnologie: Thermodirekt
max. Druckbreite: 56 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 177 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Ethernet
Optionale Schnittstellen: -
Listenpreis: ab EUR 289.-

Zebra ZD420



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB
Optionale Schnittstellen:
Ethernet/RS232/BT/WLAN
Listenpreis: ab EUR 481.-

Godex DT4x



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 177 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Ethernet
Optionale Schnittstellen: -
Listenpreis: ab EUR 350.-

Sato WS4



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB
Optionale Schnittstellen: Ethernet/BT/WLAN
Listenpreis: ab EUR 352.-

Godex RT700i



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 127 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: -
Listenpreis: ab EUR 580.-

Entry-Level-Drucker

Zebra ZT230



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232
Optionale Schnittstellen: Ethernet/BT/WLAN
Listenpreis: ab EUR 985.-

Godex ZX4x0i



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 150 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Ethernet
Optionale Schnittstellen: BT/WLAN
Listenpreis: ab EUR 795.-

Honeywell PM42



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 300 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Ethernet
Optionale Schnittstellen: -
Listenpreis: ab EUR 1133.-

Midrange-Industriedrucker

Zebra ZT411



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300/600 dpi
Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par.
Listenpreis: ab EUR 1.594.-

Zebra ZT421



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 168 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 305 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par.
Listenpreis: ab EUR 3.033.-

Sato CL4NX



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/305/609 dpi
Druckgeschwindigkeit: 254 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par.
Listenpreis: ab EUR 1.577.-

Sato CL6NX



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 168 mm
Druckauflösung: 203/305 dpi
Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par.
Listenpreis: ab EUR 3.001.-

Godex ZX1x00i



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300/600 dpi
Druckgeschwindigkeit: 250 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par
Listenpreis: ab EUR 1.330.-

Honeywell PM43



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300/400 dpi
Druckgeschwindigkeit: 300 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par.
Listenpreis: ab EUR 1.490.-

High-End-Industriedrucker

Zebra ZT510



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par.
Listenpreis: ab EUR 2.025.-

Honeywell PX940



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300/600 dpi
Druckgeschwindigkeit: 350 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/NFC
Optionale Schnittstellen: WLAN/Verifier
Listenpreis: ab EUR 2.464.-

Zebra ZT610



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300/600 dpi
Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par.
Listenpreis: ab EUR 3.020.-

Zebra ZT620



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 168 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 305 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/Par.
Listenpreis: ab EUR 5.260.-

Godex HD830i



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 219 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/BT
Listenpreis: ab EUR 2.695.-

Zebra 220xi4



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer
max. Druckbreite: 216 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 254 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.
Optionale Schnittstellen: WLAN/BTr
Listenpreis: ab EUR 7.386.-

Industrie Inkjet

Zanasi Z4700



Drucktechnologie: CIJ - Continuous Inkjet
max. Zeilen: 4
Zeichenhöhe: 0,8-12 mm
Druckgeschwindigkeit: 400 m/min
Schnittstellen: USB/Eth./RS232/RS485/Pa.
Tower: 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP55
Software: Orkestra
Listenpreis: ab EUR 8.500.-

Zanasi Z5700



Drucktechnologie: CIJ - Continuous Inkjet
max. Zeilen: 5
Zeichenhöhe: 0,8-14 mm
Druckgeschwindigkeit: 400 m/min
Schnittstellen: USB/Eth./RS232/RS485/Pa.
Tower: 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP55
Software: Orkestra
Listenpreis: ab EUR 8.790.-

Zanasi Z101 Lite



Drucktechnologie: DOD - Drop on Demand
max. Zeilen: 1
Zeichenhöhe: 7-20 mm
Druckgeschwindigkeit: 60 m/min
Schnittstellen: RS232 optional
Tower: 5,7" LCD Display, Stainless Steel, IP65
Software: -
Listenpreis: ab EUR 1.899.-

Zanasi Z408



Drucktechnologie: DOD - Drop on Demand
max. Zeilen: 10
Zeichenhöhe: 5-190 mm
Druckgeschwindigkeit: 180 m/min
Schnittstellen: Eth./RS232
Tower: 10,1" TFT Display, Stainless Steel, IP65
Software: Orkestra
Listenpreis: ab EUR 3.446.-

Zanasi Z1



Drucktechnologie: TIJ - Thermal Inkjet
Zeichenhöhe: 1-12,5 mm
Druckgeschwindigkeit: 90 m/min
Schnittstellen: USB/Eth./RS232
Tower: Stainless Steel, IP65
Software: Orkestra
Listenpreis: ab EUR 1.850.-

Zanasi Z640 Plus



Drucktechnologie: TIJ - Thermal Inkjet
Zeichenhöhe: max. 204 mm
Druckgeschwindigkeit: 90 m/min
Schnittstellen: USB/Eth./RS232/RS485/Pa.
Tower: 12,1" Monitor, Stainless Steel, IP5
Software: Orkestra
Listenpreis: ab EUR 8.780.-

BSR Mobiler Arbeitsplatz

Mobiler Druckerwagen Variomatek



Abmessungen (lxbxh): frei wählbar
Betriebszeit: ca. 10 Stunden
CE-Zertifizierung: Ja
Erweiterbar mit: Monitor, Drucker, WLAN, uvm.
Listenpreis: ab EUR 3.225.-

Mobile Stromversorgung Variomatek



Abmessungen (lxbxh): 45x37,5x32,5 cm
Betriebszeit: ca. 8 Stunden
CE-Zertifizierung: Ja
Stromversorgung: 110 Ah Akku
Anschluss: 230 Volt
Listenpreis: ab EUR 2.789.-

Scanengine Zebra

ZebraSE965



Lesesystem: 1D XLR Laser
Lesreichweite: 3-110 cm
Zebra Geräte: MC93, MC33, TCx
Andere Hersteller: RK95

Zebra SE1524-ER



Lesesystem: 1D XLR Laser
Lesreichweite: 5-910 cm
Zebra Geräte: MC92
Andere Hersteller: -

Zebra SE4710




Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 7-80 cm
Zebra Geräte: MC92, TC5x, ET5x
Andere Hersteller: -

Zebra SE4720




Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 6-85 cm
Zebra Geräte: TC52x, TC57x
Andere Hersteller: -

Zebra SE4770-SR




Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 5-125 cm
Zebra Geräte: MC33x, MC93
Andere Hersteller: -

Zebra SE4750-SR



Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 5-120 cm
Zebra Geräte: MC33, MC93 TC7x, ET5x
Andere Hersteller: RK25

Zebra SE4750-MR



Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 5-400 cm
Zebra Geräte: TC7x, TC8x
Andere Hersteller: CPT9700, RK25

Zebra SE4850-ER



Lesesystem: 2D XLR Imager
Lesreichweite: 5-2100 cm
Zebra Geräte: MC93, MC33, TC8x
Andere Hersteller: -

Scanengine Honeywell

Honeywell HI2D



Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 6-40 cm
Honeywell Geräte: EDA50
Andere Hersteller: -

Honeywell EA30




Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 5-75 cm
Honeywell Geräte: CN51, CN75
Andere Hersteller: -

Honeywell EA31




Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 3-90 cm
Honeywell Geräte: CN51, CN75
Andere Hersteller: -

Honeywell N3601




Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 4-75 cm
Honeywell Geräte: CT40
Andere Hersteller: -

Honeywell N6603-SR




Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 6-180 cm
Honeywell Geräte: CT40, CT60
Andere Hersteller: Nautiz X2, Algiz 8x

Honeywell N6703-SR



Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 9-130 cm
Honeywell Geräte: CK65, CT40/60, RT10
Andere Hersteller: -

Honeywell N6603-ER




Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 10-295 cm
Honeywell Geräte: CN80
Andere Hersteller: -

Honeywell N6803-FR



Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 10-1000 cm
Honeywell Geräte: CK65, CT60, RT10
Andere Hersteller: -

Honeywell EX2x



Lesesystem: 2D Imager

Lesreichweite: 15-1500 cm

Honeywell Geräte: CK65, CK75, CN80

Andere Hersteller: CPT9700

Scanengine Datalogic

Datalogic DE2011



Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 7-80 cm
Datalogic Geräte: Memor 1/x3
Andere Hersteller: -

Datalogic DE2012



Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 5-230 cm
Datalogic Geräte: Skorpio x4, Falcon x4
Andere Hersteller: -

Datalogic DS2101



Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 5-90 cm
Datalogic Geräte: Memor 10
Andere Hersteller: -

Datalogic DS2102



Lesesystem: 2D Imager
Lesreichweite: 5-120 cm
Datalogic Geräte: Memor 10
Andere Hersteller: -

Datalogic DS2171



Lesesystem: 2D XLR Imager
Lesreichweite: 15-2000 cm
Datalogic Geräte: Falcon x4
Andere Hersteller: -

... weitere Blätterkataloge?

Besuchen Sie uns auf www.bsr.at

- | Online-Blätterkataloge & Download
- | Druckerkonfigurator
- | Produktvergleichsassistent
- | Referenzprojekte
- | Reichhaltige Informationen zu Dienstleistungen & Produkten



Hauptsitz:

Jakob-Haringer-Straße 3
A-5020 Salzburg

Zweigniederlassung:

Campus 21, Europaring F08 301
A-2345 Brunn am Gebirge

Kontakt:

Mail: sales@bsr.at

Tel.: +43 662 456323-0

Fax: + 43 662 455937-99

Web: www.bsr.at

SOLUTIONS FOR IDENTIFICATION