
VERGLEICH & AUSWAHL



SOLUTIONS FOR IDENTIFICATION

WICHTIGER HINWEIS:

Alle Preise sind als Richtwert zu betrachten. Preise varrieren je nach Konfiguration und beziehen sich nur auf das Gerät ohne Zubehör. Alle Angaben ohne Gewähr.

High End Industrie Terminals

Zebra MC93



Größe/Gewicht: 240x88x189 mm/765 g

Displaygröße: 4.3"

OS/COM: Android 10.x WLAN

Lesesystem: 1D/2D Imager (L, SR, XLR, DPM)

Schutzklasse: IP65 Pistolengriff: ja

Listenpreis: ab EUR 2.409.-

Datalogic Skorpio X5



Größe/Gewicht: 225x88x55 mm/660 g

Displaygröße: 4.3'

OS/COM: Android 10.x WLAN

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, MR, XLR)

Schutzklasse: IP65
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 1.400.-

Cipherlab RK95



Größe/Gewicht: 216x80x30 mm/480 g

Displaygröße: 4.3"

OS/COM: Android 9.x WLAN

Lesesystem: 1D/2D Imager (L, SR, XLR)

Schutzklasse: IP65 Pistolengriff: optional Listenpreis: ab EUR 1.890.-

Zebra MC33x



Größe/Gewicht: 202x74x163 mm/522 g

Displaygröße: 4.0"

OS/COM: Android 10.x WLAN

Lesesystem: 1D/2D Imager (L, SR, XLR)

Schutzklasse: IP64 Pistolengriff: ja

Listenpreis: ab EUR 1.775.-

Zebra TC8300



Größe/Gewicht: 223x76x64 mm /490 g

Displaygröße: 4.0"

OS/COM: Android 10.x WLAN

Lesesystem: 1D/2D Imager (L, SR, XLR, DPM)

Schutzklasse: IP65 Pistolengriff: ja

Listenpreis: ab EUR 2.450.-

Cipherlab RK25



Größe/Gewicht: 168x74x26 mm/292 g

Displaygröße: 4.0"

OS/COM: Android 9.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, MR)

Schutzklasse: IP64
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 945.-

Honeywell CK65



Größe/Gewicht: 202x83x160 mm/544 g

Displaygröße: 4.0"

OS/COM: Android 9.x WLAN

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, FR, XLR)

Schutzklasse: IP64
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 1.464.-

Honeywell Dolphin CN80



Größe/Gewicht: 204x78x33 mm/550 g

Displaygröße: 4.2"

OS/COM: Android 7.x WLAN/WWAN

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, MR, XLR)

Schutzklasse: IP67 Pistolengriff: nein

Listenpreis: ab EUR 2.275.-

Honeywell Scanpal EDA61K



Größe/Gewicht: 206x78x42 mm/460 g

Displaygröße: 4.0"

OS/COM: Android 9.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, XLR)

Schutzklasse: IP65
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 1.290.-

Full Touch Terminals

Datalogic Memor 20



Größe/Gewicht: 170x79x19 mm/295 g

Displaygröße: 5.7"

OS/COM: Android 9.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP67
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 1.790.-

Zebra TC72/TC77



Größe/Gewicht: 161x84x28 mm/376 g

Displaygröße: 4.7"

OS/COM: Android 10.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP67
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 1.795.-

Honeywell Dolphin CT60(XP)



Größe/Gewicht: 160x82x19 mm/360 g

Displaygröße: 4.7"

OS/COM: Android 9.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (HD, SR, FR)

Schutzklasse: IP67
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 1.765.-

Datalogic Memor 10



Größe/Gewicht: 155x78x18 mm/285 g

Displaygröße: 5.0"

OS/COM: Android 8.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP65 Pistolengriff: optional Listenpreis: ab EUR 1.295.-

Zebra TC52x/TC57x (ax)



Größe/Gewicht: 155x76x19 mm/249 g

Displaygröße: 5.0"

OS/COM: Android 10.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR,FR)

Schutzklasse: IP65 Pistolengriff: optional Listenpreis: ab EUR 1.594.-

Honeywell Dolphin CT45(XP)



Größe/Gewicht: 163x79x19 mm/282 g

Displaygröße: 5.0"

OS/COM: Android 11.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, FR)

Schutzklasse: IP68
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 1.275.-

Handheld Nautiz x9



Größe/Gewicht: 165x86x25 mm/385 a

Displaygröße: 5.0"

OS/COM: Android 7.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP67 Pistolengriff: optional Listenpreis: ab EUR 899.-

Cipherlab RS51



Größe/Gewicht: 162x80x26 mm/330 g

Displaygröße: 4.7"

OS/COM: Android 8.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR

Schutzklasse: IP67 Pistolengriff: optional Listenpreis: ab EUR 1.520.-

Handheld Nautiz X6



Größe/Gewicht: 192x91x14 mm/380 g

Displaygröße: 6.0"

OS/COM: Android 8.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP67 Pistolengriff: nein

Listenpreis: ab EUR 919.-

Handheld Nautiz x2



Größe/Gewicht: 150x73x16 mm/230 g

Displaygröße: 4.7"

OS/COM: Android 9.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP65
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 919.-

Cipherlab RS35



Größe/Gewicht: 159x80x17 mm/288 g

Displaygröße: 5.5"

OS/COM: Android 10.x WLAN/WWAN

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP65
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 1.295.-

Honeywell EDA51



Größe/Gewicht: 157x78x17 mm/272 g

Displaygröße: 5.0"

OS/COM: Android 10.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP64 Pistolengriff: optional Listenpreis: ab EUR 997.-

Tasten Scanphones

Cipherlab RK25



Größe/Gewicht: 168x74x26 mm/292 g

Displaygröße: 4.0"

OS/COM: Android 9.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, MR)

Schutzklasse: IP64
Pistolengriff: optional
Listenpreis: ab EUR 945.-

Datalogic Memor K



Größe/Gewicht: 160x71x17 mm/268 g

Displaygröße: 4.0"

OS/COM: Android 9.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP54 Pistolengriff: nein Listenpreis: EUR 799.-

Handheld Nautiz x41



Größe/Gewicht: 162x71x26 mm/270 g

Displaygröße: 4.0"

OS/COM: Android 9.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP65 Pistolengriff: nein Listenpreis: EUR 1.099.-

Honeywell EDA51k



Größe/Gewicht: 164x73x17 mm/300 g

Displaygröße: 4.0"

OS/COM: Android 10.x WLAN/WWAN Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP65

Pistolengriff: optional Listenpreis: ab EUR 956.-

Industrietablets

Honeywell Scanpal EDA71



Größe/Gewicht: 214x118x21 mm/550 g

Displaygröße: 7.0" OS: Android 8.x

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP64 WWAN: optinal

Listenpreis: ab EUR 1.300.-

Zebra ET8x



Größe/Gewicht: 308x225x29 mm/1300 g

Displaygröße: 12.0"

OS: WIN 10

Lesesystem: optional Schutzklasse: IP65 WWAN: optional

Listenpreis: ab EUR 2.385.-

Honeywell RT10



Größe/Gewicht: 272x198x19 mm/1200 g

Displaygröße: 10.0" OS: WIN 10 / Android 9.x

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, FR)

Schutzklasse: IP65 WWAN: optional

Listenpreis: ab EUR 2.184,-

Zebra ET5x



Größe/Gewicht: ab 228x150x12 mm/ab 514 g

Displaygröße: 8.0"/ 10.0" OS: WIN 10/Android 8.x Lesesystem: optinal Schutzklasse: IP64 WWAN: Ja bei ET56

Listenpreis: ab EUR 1.714.-

Xplore XSLATE L10



Größe/Gewicht: 281x180x22 mm/1200 g

Displaygröße: 10.0"

OS: WIN 10 / Android 10.X Lesesystem: optional Schutzklasse: IP65 WWAN: optional

Listenpreis: ab EUR 1.935-

Datalogic Taskbook



Größe/Gewicht: ab 180x140x32 mm/ab 733 g

Displaygröße: 7"/ 10"

OS: WIN 10 Lesesystem: nein Schutzklasse: IP65 WWAN: optional

Listenpreis: ab EUR 2.730,-

Staplerterminals

Datalogic Rhino II



Größe: ab 278x223x66 mm

Displaygröße: 10" / 12 "/ 15" / 21"

OS: WIN 10 / Android 6.x

Lesesystem: nein Schutzklasse: IP67 WWAN: optional

Listenpreis: ab EUR 3.695.-

Zebra VC80x



Größe: 276x238x90 mm Displaygröße: 10.0" OS: Android 8.x Lesesystem: nein Schutzklasse: IP66

WWAN: Nein

Listenpreis: ab EUR 3.480.-

Honeywell VM3/VM3A



Größe: 318x260x62mm Displaygröße: 12.0" OS: WIN 10 / Android 9 x

OS: WIN 10 / Android 9.x

Lesesystem: nein Schutzklasse: IP65 WWAN: optional

Listenpreis: ab EUR 3.208-

Handheld Algiz 8/10



Größe: ab 225x147x24 mm Displaygröße: 8.0"/ 10.0"

OS: WIN 10 Lesesystem: nein Schutzklasse: IP65 WWAN: optional

Listenpreis: ab EUR 2.399.-

Zebra VC8300



Größe: 276x238x90 mm Displaygröße: 8.0" OS: Android 8.x Lesesystem: nein Schutzklasse: IP66

WWAN: Nein

Listenpreis: ab EUR 3.673.-

Honeywell VM1A



Größe: 268x214x43 mm Displaygröße: 8.0" OS: Android 8.x Lesesystem: nein

Schutzklasse: IP66
WWAN Option: nein

Listenpreis: ab EUR 2.596.-

Freihändiges Scannen

Zebra RS5100



Größe: 61x28x21 mm

Gewicht: 70 g

Datenübertragung: Bluetooth Lesesystem: 1D/2D Imager

Schutzklasse: IP56 Listenpreis: ab EUR 834.-

Honeywell 8670



Größe: 50x30x30 mm

Gewicht: 136 g

Datenübertragung: Bluetooth Lesesystem: 1D/2D Imager

Schutzklasse: IP54

Listenpreis: ab EUR 899.-

Proglove Mark Display



Größe: 50x45x18 mm

Gewicht: 48 g

Datenübertragung: Bluetooth Lesesystem: 1D/2D Imager (MR)

Schutzklasse: IP54

Listenpreis: ab EUR 1.199.-

Zebra RS6000



Größe: 50x30x30 mm

Gewicht: 183 g

Datenübertragung: Bluetooth Lesesystem: 1D/2D Imager

Schutzklasse: IP54

Listenpreis: ab EUR 1.002.-

Honeywell 8680i



Größe: 81x56x31.3 mm

Gewicht: 136 g

Datenübertragung: Bluetooth/WLAN

Lesesystem: 1D/2D Imager

Schutzklasse: IP54

Listenpreis: ab EUR 1.039.-

Proglove Mark 2



Größe: 50x45x15 mm

Gewicht: 40 g

Datenübertragung: Bluetooth, 868 MHz Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, MR)

Schutzklasse: IP54

Listenpreis: ab EUR 900.-

Industriescannner

Datalogic PowerScan PD9x00



Größe: 212x74x110 mm

Gewicht: 330 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (L, SR, HD, XLR,

DPM)

Datenübertragung: USB/RS232

Schutzklasse: IP65

Listenpreis: ab EUR 490.-

Zebra DS3608



Größe: 185x76x132 mm

Gewicht: 305 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (L, SR, HD, XLR,

DPM)

Datenübertragung: USB / RS232

Schutzklasse: IP67

Listenpreis: ab EUR 416.-

Honeywell Granit 1980i



Größe: 133x75x195 mm

Gewicht: 335 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, XLR) Datenübertragung: USB/RS232/Bluetooth

Schutzklasse: IP65

Listenpreis: ab EUR 617.-

Datalogic PowerScan PBT9x00/PM9x00



Größe: 212x74x110 mm

Gewicht: 400 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (L, SR, HD, XLR,

DPM)

Datenübertragung: 433 MHz/Bluetooth

Schutzklasse: IP65

Listenpreis: ab EUR 1.109.-

Zebra DS3678



Größe: 185x76x132 mm

Gewicht: 305 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (L, SR, HD, XLR,

DPM)

Datenübertragung: Bluetooth

Schutzklasse: IP67

Listenpreis: ab EUR 1.029.-

Honeywell Granit 1990i



Größe: 192x76x100 mm

Gewicht: 405 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, XLR) Datenübertragung: USB/RS232/Bluetooth

Schutzklasse: IP67

Listenpreis: ab EUR 482.-

Handscanner kabelgebunden

Datalogic Gryphon GD4500



Größe: 166x68x109 mm

Gewicht: 161 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, HD)

Schutzklasse: IP52

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 332.-

Zebra DS8108



Größe: 168x66x101 mm

Gewicht: 154 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP52

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 377.-

Honeywell Xenon XP 1950



Größe: 160x71x104 mm

Gewicht: 147 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, HD, UD)

Schutzklasse: IP52

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 287.-

Datalogic Quickscan QD2500



Größe: 148x68x126 mm

Gewicht: 145 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP52

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 147.-

Zebra DS2208



Größe: 165x64x98 mm

Gewicht: 161 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP41

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 149.-

Honeywell Voyager XP 1470



Größe: 175x66x99 mm

Gewicht: 235 g

Lesesystem: 2D Imager Schutzklasse: IP40

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 180.-

Handscanner kabellos

Datalogic GM4500/GBT4500



Größe: 166x68x109 mm

Gewicht: 235 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, HD

Schutzklasse: IP52

Datenübertragung: 433 MHz/Bluetooth

Listenpreis: ab EUR 860.-

Zebra DS8178



Größe: 168x66x101 mm

Gewicht: 235 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP52

Datenübertragung: Bluetooth Listenpreis: ab EUR 959.-

Honeywell Xenon XP 1952



Größe: 165x64x99 mm

Gewicht: 220 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, HD)

Schutzklasse: IP41

Datenübertragung: Bluetooth Listenpreis: ab EUR 824.-

Datalogic QBT2400/QM2400



Größe: 163x41x91 mm

Gewicht: 200 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP42

Datenübertragung: 433 MHz/Bluetooth

Listenpreis: ab EUR 489.-

Zebra DS2278



Größe: 175x66x90 mm

Gewicht: 2145 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP52

Datenübertragung: Bluetooth Listenpreis: ab EUR 428.-

Honeywell Voyager XP 1472



Größe: 173x62x82 mm

Gewicht: 210 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP42

Datenübertragung: Bluetooth Listenpreis: ab EUR 497.-

Präsentationsscanner

Zebra DS9908



Größe: 150x750x60 mm

Gewicht: 240 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR, UHF)

Schutzklasse: IP52

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 464.-

Honeywell Genesis 7680g



Größe: 105x80x40 mm

Gewicht: 340 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: -

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 267.-

Datalogic Magellan 1500i



Größe: 150x750x60 mm

Gewicht: 240 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP52

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 360.-

Zebra DS9308



Größe: 203x132x94 mm

Gewicht: 330 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP52

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 337.-

Honeywell Orbit 7190g



Größe: 148x103x108 mm

Gewicht: 410 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: -

Datenübertragung: USB/RS232 Listenpreis: ab EUR 272.-

Kompaktscanner

Zebra CS6080



Größe: 109x46x23 mm

Gewicht: 87 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP65

Datenübertragung: USB/Bluetooth

Listenpreis: ab EUR 740.-

Honeywell Voyager 1602g



Größe: 120x48x22 mm

Gewicht: 100 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP42

Datenübertragung: USB/Bluetooth

Listenpreis: ab EUR 399.-

Datalogic Rida DBT6400



Größe: 112x43x27 mm

Gewicht: 85 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP50

Datenübertragung: USB/Bluetooth

Listenpreis: ab EUR 464.-

Cipherlab CC-1664



Größe: 113x45x30 mm

Gewicht: 106 g

Lesesystem: 1D/2D Imager (SR)

Schutzklasse: IP42

Datenübertragung: USB/Bluetooth

Listenpreis: ab EUR 542.-

Fixscanner

Datalogic DS2400n



Größe: 45x31x23 mm Lesebereich: 70-600 mm kleinster lesbarer Code: 5mil max. Scanrate/s: 1000

Decodierung: 1D

Schnittstellen: RS232/RS485/LAN/ProfiNet

Listenpreis: ab EUR 1.130.-

Datalogic Matrix 120



Größe: 45x31x23 mm Lesebereich: 25-220 mm kleinster lesbarer Code: 3mil

max. Scanrate/s: 57 Decodierung: 1D/ 2D

Schnittstellen: RS232/RS485/USB/LAN/ProfiNet

Listenpreis: ab EUR 1.200.-

Datalogic DS5100



Größe: 101x104x42 mm Lesebereich: 200-1500 mm kleinster lesbarer Code: 8mil max. Scanrate/s: 1000

Decodierung: 1D

Schnittstellen: RS232/RS485 Listenpreis: ab EUR 1.710.-

Datalogic Matrix 220



Größe: 78x47x38 mm Lesebereich: 40-300 mm kleinster lesbarer Code: 2mil

max. Scanrate/s: 45 Decodierung: 1D/ 2D

Schnittstellen: RS232/RS485/USB/LAN/ProfiNet

Listenpreis: ab EUR 1.900.-

Datalogic Matrix 320



Größe: 88x54x75 mm Lesebereich: 35-1500 mm kleinster lesbarer Code: 5mil

max. Scanrate/s: 60 Decodierung: 1D/ 2D

Schnittstellen: RS232/RS485/LAN/ProfiNet

Listenpreis: ab EUR 3.200.-

Desktopdrucker

Zebra ZD410



Drucktechnologie: Thermodirekt max. Druckbreite: 56 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB
Optionale Schnitstellen: Eth.RS232

Listenpreis: ab EUR 420.-

Zebra ZD421



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s Standard Schnittstellen: USB

Optionale Schnitstellen: Eth./RS232/BT/WLAN

Listenpreis: ab EUR 481.-

Sato WS4



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB

Optionale Schnitstellen: Eth./BT/WLAN

Listenpreis: ab EUR 352.-

Godex DT2x



Drucktechnologie: Thermodirekt max. Druckbreite: 56 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 177 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.

Optionale Schnitstellen: - Listenpreis: ab EUR 289.-

Godex DT4x



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 177 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.

Optionale Schnitstellen: -Listenpreis: ab EUR 350.-

Godex RT700i



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 127 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.

Optionale Schnitstellen: -Listenpreis: ab EUR 580.-

Entry-Level-Drucker

Zebra ZT230



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm
Druckauflösung: 203/300 dpi
Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s
Standard Schnittstellen: USB/RS232
Optionale Schnitstellen: Eth./BT/WLAN

Listenpreis: ab EUR 985.-

Honeywell PM42



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 300 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.

Optionale Schnitstellen: -Listenpreis: ab EUR 1133.-

Godex ZX4x0i



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 150 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.

Optionale Schnitstellen: BT/WLAN

Listenpreis: ab EUR 795.-

Midrange-Industriedrucker

Zebra ZT411



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm

Druckauflösung: 203/300/600 dpi Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/Par.

Listenpreis: ab EUR 1.594.-

Sato CL4NX



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm

Druckauflösung: 203/305/609 dpi Druckgeschwindigkeit: 254 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/Par.

Listenpreis: ab EUR 1.577.-

Godex ZX1x00i



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm

Druckauflösung: 203/300/600 dpi Druckgeschwindigkeit: 250 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/Par

Listenpreis: ab EUR 1.330.-

7ehra 7T421



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 168 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 305 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/Par.

Listenpreis: ab EUR 3.033.-

Sato CL6NX



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 168 mm Druckauflösung: 203/305 dpi Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/Par.

Listenpreis: ab EUR 3.001.-

Honeywell PM43



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm Druckauflösung: 203/300/400

dpirDruckgeschwindigkeit: 300 mm/s Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/Par.

Listenpreis: ab EUR 1.490.-

High-End-Industriedrucker

Zebra ZT510



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/Par.

Listenpreis: ab EUR 2.025.-

Zebra ZT610



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm

Druckauflösung: 203/300/600 dpi Druckgeschwindigkeit: 356 mm/s

Standard Schnittstellen:

USB/RS232/BT/Eth.Optionale Schnitstellen:

WLAN/Par.

Listenpreis: ab EUR 3.020.-

Godex HD830i



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 219 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 152 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/BT

Listenpreis: ab EUR 2.695.-

Honeywell PX940



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 104 mm

Druckauflösung: 203/300/600 dpi Druckgeschwindigkeit: 350 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/Verifier

Listenpreis: ab EUR 2.464.-

Zebra ZT620



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 168 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 305 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/BT/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/Par.

Listenpreis: ab EUR 5.260.-

Zebra 220xi4



Drucktechnologie: Thermodirekt/-transfer

max. Druckbreite: 216 mm Druckauflösung: 203/300 dpi Druckgeschwindigkeit: 254 mm/s

Standard Schnittstellen: USB/RS232/Eth.

Optionale Schnitstellen: WLAN/BT

Listenpreis: ab EUR 7.386.-

Mobile Drucker

Zebra ZQ600



Drucktechnologie: Thermodirekt max. Druckbreite: 104 mm Druckauflösung: 203 dpi

Datenübertragung: USB/Bluetooth/WLAN

Schutzklasse: IP43

Etiketten: Bon, Papier, PP, RFID Listenpreis: ab EUR 823.-

Zebra ZQ300



Drucktechnologie: Thermodirekt max. Druckbreite: 72 mm Druckauflösung: 203 dpi

Datenübertragung: Bluetooth/WLAN

Schutzklasse: IP54

Etiketten: Bon, Papier Listenpreis: ab EUR 392.-

Sato PW2NX



Drucktechnologie: Thermodirekt max. Druckbreite: 55 mm

Druckauflösung: 203 dpi

Datenübertragung: Bluetooth/WLAN

Schutzklasse: IP64

Etiketten: Bon, Papier, Kunststoff

Listenpreis: ab EUR 816.-

Zebra ZQ500



Drucktechnologie: Thermodirekt max. Druckbreite: 104 mm Druckauflösung: 203 dpi

Datenübertragung: USB/Bluetooth/WLAN

Schutzklasse: IP54

Etiketten: Bon, Papier, RFID Listenpreis: ab EUR 727.-

Honeywell RP-Serie



Drucktechnologie: Thermodirekt max. Druckbreite: 104 mm Druckauflösung: 203 dpi

Datenübertragung: Bluetooth/WLAN

Schutzklasse: IP54 Etiketten: Bon, Papier Listenpreis: ab EUR 870.-

BSR Mobiler Arbeitsplatz

Mobiler Druckerwagen Variomatek



Größe: frei wählbar

Betriebseit: ca. 10 Stunden

CE-Zertifizierung: Ja

Erweiterbar mit: Monitor, Drucker, WLAN, uvm.

Listenpreis: ab EUR 3.225.-

Mobile Stromversorgung Variomatek



Größe: 45x37,5x32,5 cm Betriebseit: ca. 8 Stunden

CE-Zertifizierung: Ja

Stromversorgung: 110 Ah Akku

Anschluss: 230 Volt

Listenpreis: ab EUR 2.789.-

Software

Seagull Bartender

■ BarTender.

BarTender 2021 ist die Designsoftware für alle Barcode- & RFID Etiketten. Mit der Bartender Software können Sie Ihre Etiketten erstellen, verwalten und drucken.

Ivanti Velocity



Ivanti Velocity ist eine Migrationssoftware für vorhandene Telnet- und Webanwendungen auf Android, iOS oder Windows 10 und sorgt mit vielen Einstellungsmöglichkeiten für ein optimiertes mobiles Benutzererlebnis auf Ihren Endgeräten

Soti Mobicontrol



Mobicontrol ist die weltweit führende Mobile Device Mangament Lösung aus dem Hause Soti. Verwalten, supporten, nachverfolgen und sichern Sie standortunabhängig Ihre Geräte mit wenigen klicks.

Scanengine Zebra

ZebraSE965

Lesesystem: 1D XLR Laser

Zebra Geräte: MC93, MC33, TCx

Andere Hersteller: RK95

Lesreichweite: 3-110 cm

Zebra SE4710



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 7-80 cm

Zebra Geräte: MC92, TC5x, ET5x

Andere Hersteller: -

Zebra SE4770-SR



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 5-125 cm Zebra Geräte: MC33x, MC93

Andere Hersteller: -

Zebra SE4750-MR



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 5-400 cm Zebra Geräte: TC7x, TC8x

Andere Hersteller: CPT9700, RK25

Zebra SE1524-ER

Lesesystem: 1D XLR Laser Lesreichweite: 5-910 cm Zebra Geräte: MC92 Andere Hersteller: -

Zebra SE4720



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 6-85 cm Zebra Geräte:TC52x, TC57x

Andere Hersteller: -

Zebra SE4750-SR



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 5-120 cm

Zebra Geräte: MC33, MC93 TC7x, ET5x

Andere Hersteller: RK25

Zebra SE4850-ER



Lesesystem: 2D XLR Imager Lesreichweite: 5-2100 cm

Zebra Geräte: MC93, MC33, TC8x

Andere Hersteller: -

Scanengine Honeywell

Honeywell HI2D

Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 6-40 cm Honeywell Geräte: EDA50 Andere Hersteller: -


Honeywell EA31

Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 3-90 cm

Honeywell Geräte: CN51, CN75

Andere Hersteller: -

Honeywell N6603-SR




Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 6-180 cm

Honeywell Geräte: CT40, CT60

Andere Hersteller: Nautiz X2, Algiz 8x

Honeywell N6603-ER



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 10-295 cm Honeywell Geräte: CN80 Andere Hersteller:-

Honeywell EA30



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 5-75 cm

Honeywell Geräte: CN51, CN75


Andere Hersteller: -

Honeywell N3601



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 4-75 cm Honeywell Geräte: CT40 Andere Hersteller: -

Honeywell N6703-SR



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 9-130 cm

Honeywell Geräte: EDA61K,CK65, CT40, CT60,

RT10

Andere Hersteller: -

Honeywell N6803-FR



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 10-1000 cm

Honeywell Geräte: CK65, CT60, RT10

Andere Hersteller: -

Honeywell EX2x



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 15-1500 cm

Honeywell Geräte: CK65, CK75, CN80

Andere Hersteller: CPT9700, Taskbook, Nautiz

x2

Scanengine Datalogic

Datalogic DE2011



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 7-80 cm

Datalogic Geräte: Memor 1/x3

Andere Hersteller: -

Datalogic DS2101



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 5-90 cm Datalogic Geräte: Memor 10

Andere Hersteller: -

Datalogic DS2171



Lesesystem: 2D XLR Imager Lesreichweite: 15-2000 cm Datalogic Geräte: Falcon x4

Andere Hersteller: -

Datalogic DE2012



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 5-230 cm

Datalogic Geräte: Skorpio x4, Falcon x4

Andere Hersteller: -

Datalogic DS2102



Lesesystem: 2D Imager Lesreichweite: 5-120 cm Datalogic Geräte: Memor 10

Andere Hersteller: -

... weitere Blätterkataloge?

Besuchen Sie uns auf www.bsr.at

- Online-Blätterkataloge & Download
- Druckerkonfigurator
- Produktvergleichsassistent
- Referenzprojekte
- Reichhaltige Informationen zu Dienstleistungen & Produkten



Hauptsitz:

Jakob-Haringer-Straße 3 A-5020 Salzburg

Zweigniederlassung:

Campus 21, Europaring F08 301 A-2345 Brunn am Gebirge

Kontakt:

Mail: sales@bsr.at

Tel.: +43 662 456323-0 Fax: +43 662 455937-99

Web: www.bsr.at

SOLUTIONS FOR IDENTIFICATION