INHALTSVERZEICHNIS

Park	7
raik	 Z

PARK



DATALOGIC QUICKSCAN 21XX

Artikelnummer: BSR10016

Breites Sichtfeld, mehr Tiefenschärfe, superbreite Scanzeile! i

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- als kabellose- und kabelgebundene Variante erhältlich
- Schutzklasse IP42
- Schnittstellen USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für Lesesystem Schnittstellen

Produktlink

KMU Linearer Imager (CCD) RS-232, Tastatureinschleifung, USB



HONEYWELL VOYAGER 1200G

Artikelnummer: BSR10014

Ein Kinderspiel mit dem Voyager 1200g

- 1D Codes
- Laserscanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse IP42
- Schnittstellen USB / RS232 / Tastatureinschleifung

am besten geeignet für Lesesystem Schnittstellen

KMU RS-232, Tastatureinschleifung, USB

Produktlink



CIPHERLAB 1500

Artikelnummer: BSR10012

Schnelle, genaue und zuverlässige Scans.

- 1D Codes
- CCD-Scanner
- kabelgebunden
- Schutzklasse IP30
- Schnittstellen USB / RS232

am besten geeignet für Funkschnittstelle Lesesystem Schnittstellen

Produktlink

Handel, KMU Bluetooth Linearer Imager (CCD) RS-232, USB



HONEYWELL SCANPAL EDA70

Artikelnummer: BSR05070

Robustes Tablet für die mobile Geschäftsabwicklung.

- 214 x 118 x 21 mm
- 7" Display
- Betriebssystem Android 7.1 Nougat
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse IP64
- RFID (NFC)

am besten geeignet für Bauform mobiler Computer Funkschnittstelle Lesesystem RFID-Geräte

Produktlink

KMU Handheld Bluetooth, Wireless Lan 2D Area Imager, RFID Mobiler Computer



ZANASI Z101 DOD "DROP ON DEMAND"

Artikelnummer: BSR10004

Das Einstiegsmodel für Inkjetdruck auf Basis von "Drop On Demand". Der Zanasi 101 Industie Inkjet DOD macht es Ihnen leicht - äußerst kompakt, aber widerstandsfähig.

Auflösung: niedrig Darstellung: groß

• 1 Drucklinie, maximale Höhe: 20mm

• Geschwindigkeit: bis zu 1m/s

• 5,7" LCD Display, Stainless Steel, IP65

• Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar

Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 2,5cm"All in one" inkl. Druckluftpumpe integriert

am besten geeignet für Direktdruck auf

Industrie Inkjet Industrie Inkjet Verfahren Temperaturbereiche

Produktlink

Industrie, KMU Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche große Darstellung, niedere Auflösung DoD Drop on Demand normale Temperatur



ZANASI Z5700 INDUSTRIE INKJET - DAS FLAGGSCHIFF

Artikelnummer: BSR10003

Höchste Anforderungen während der Produktion umsetzen. Der Z5700 ist der Coninous Inkjet Drucker mit größter Variabilität bei herausragender Leistung.

Auflösung: hoch Darstellung: klein

- bis zu 5 Zeilen druckbar, bei gesamter Druckhöhe von 15mm
- Geschwindigkeit: bis zu 6,6m/s
- 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Micro Nozzle mit Reinigungsfunktion
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 9cm
- Schnittstelle USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface
- Output für Zustands-Signalsäule (Lamp-Stack)
- Orkestra Gestaltungssoftware

am besten geeignet für Direktdruck auf

Industrie Inkjet Industrie Inkjet Verfahren Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

Industrie, KMU Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung hohe Auflösung, kleine Darstellung CIJ Continuous Inkjet Ethernet, USB normale Temperatur



ZANASI Z640 PLUS GRAPHJET

Artikelnummer: BSR10005

Die zuverlässige und kostengünstige Lösung für Ihre industriellen Anwendungen.

Auflösung: hoch Darstellung: groß

Druckhöhe: 50 / 102 mm
Geschwindigkeit: 1,5 m/s
12,1" SVGA Monitor
IP54 Stainless Steel

Druckkopf: ReinigungsfunktionLeseabstand zum Produkt: 1 cm

• Schnittstelle: USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface

am besten geeignet für Direktdruck auf

Industrie Inkjet Industrie Inkjet Verfahren Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

Industrie, KMU Umverpackung, auf Produkt: raue Oberfläche, Primärverpackung große Darstellung, hohe Auflösung TIJ Thermal Inkjet Ethernet, USB normale Temperatur



ZANASI Z4700 CONTINUOUS INKJET - DIE BENCHMARK

Artikelnummer: BSR10002

Höhere Auflösung, tiefe Schärfe. Der Z4700 ist die neue Benchmark im Bereich des Continuous Inkjet Druckers.

Auflösung: hoch Darstellung: klein

- bis zu 4 Zeilen druckbar bei gesamter Druckhöhe von 15mm
- Geschwindigkeit: bis zu 6,6m/s
- 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP55
- Druckkopf: Micro Nozzle mit Reinigungsfunktion
- Schnittstelle USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface
- Orkestra Gestaltungssoftware

am besten geeignet für Direktdruck auf

Industrie Inkjet Industrie Inkjet Verfahren Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

Industrie, KMU auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche, Primärverpackung hohe Auflösung, kleine Darstellung CIJ Continuous Inkjet Ethernet, USB normale Temperatur



ZANASI Z1 THERMAL INKJET - DER "KLEINE PRINZ"

Artikelnummer: BSR10001

Machen Sie sich nicht die Hände schmutzig. Der Z1 bringt Präzission, Verlässlichkeit und Sauberkeit in eine kompakte, robuste Einheit. Die perfekte Kombination aus hoher Qualität gänzlich wartungsfrei.

Auflösung: hoch Darstellung: klein

- Auflösung: 900dpi x 600dpi, maximale Höhe: 12,5mm
- Geschwindigkeit: bis zu 1,5m/s
- Tintentank einfach wechselbar
- · Produktsensor integriert
- Schnittstelle USB, Ethernet on board
- Wartungsfrei

am besten geeignet für Direktdruck auf Industrie, KMU Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung Industrie Inkjet Industrie Inkjet Verfahren Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

hohe Auflösung, kleine Darstellung TIJ Thermal Inkjet Ethernet, USB normale Temperatur



HONEYWELL SCANPAL EDA71 ENTERPRISE TABLET

Artikelnummer: BSR9019

Das mobile Büro im Taschenformat.

- 214 x 118 x 21 mm
- 7" Display
- Betriebssystem Android 8.1
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse IP64
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC

am besten geeignet für Bauform mobiler Computer Funkschnittstelle Lesesystem Temperaturbereiche

Produktlink

KMU Handheld Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan 2D Area Imager normale Temperatur



HD INKJET FÜR GLATTE OBERFLÄCHEN -ZANASI Z640 PLUS E-JET UV

Artikelnummer: BSR9034

Hochauflösender Industrie Inkjet Druck für Glas und Kunststoffe

Auflösung: hoch Darstellung: groß

Druckhöhe: 50 / 102 mmGeschwindigkeit: 1,5 m/s

12,1" SVGA MonitorIP54 Stainless Steel

• Druckkopf: Reinigungsfunktion

• Druckkopf mit UV-Licht

Leseabstand zum Produkt: 1 cm

• Schnittstelle: USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface

am besten geeignet für Direktdruck auf

Industrie Inkjet Industrie Inkjet Verfahren Schnittstellen Temperaturbereiche

Produktlink

Industrie, KMU Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung große Darstellung, hohe Auflösung TIJ Thermal Inkjet Ethernet, USB normale Temperatur

INDEX

C

CipherLab 1500 2

D

Datalogic QuickScan 21xx 1

Н

HD Inkjet für glatte Oberflächen - Zanasi Z640 Plus e-Jet UV 6 Honeywell ScanPal EDA70 2 Honeywell ScanPal EDA71 Enterprise Tablet 6 Honeywell Voyager 1200g 1

Z

Zanasi Z1 Thermal Inkjet - der "kleine Prinz" 5 Zanasi Z101 DOD "Drop on Demand" 3 Zanasi Z4700 Continuous Inkjet - die Benchmark 5 Zanasi Z5700 Industrie Inkjet - das Flaggschiff 3 Zanasi Z640 Plus GraphJet 4