# INHALTSVERZEICHNIS

**RFID** ..... 2

# RFID



## ZEBRA TC22R HANDHELD RFID-LESER


**Artikelnummer:** BS9151

Ein Gerät. Viele Fähigkeiten.

- Lesesystem: RFID, Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- RFID-Standard: EPC Class 1 Gen 2, V2
- Lesegeschwindigkeit: 1.300 Tags pro Sekunde
- Lesereichweite: bis zu 12 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse: IP65

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| Schnittstellen | USB |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer |

Produktlink




## CAEN SLATE3 RAIN RFID DESKTOP READER

**Artikelnummer:** BSR9146

Kompakt, sofort einsatzbereit und universell integrierbar.

Maße: 220 x 140 x 13 mm
Gewicht: max. 275 g
Lesesystem: RAIN RFID
Schnittstelle: USB 2.0
Integrierte Antenne
Temperatur: -10 Grad bis +55 Grad
Schutzklasse: IP30
USB-Kabellänge: 1,5 m

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Schnittstellen | USB |
| Lesesystem | RFID |

Produktlink



## IQ ON-METAL LABELS

**Artikelnummer:** BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




## KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

**Artikelnummer:** BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




# KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

**Artikelnummer:** BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink

# INDEX


## C

Caen Slate3 RAIN RFID Desktop Reader 1

## I

IQ On-Metal Labels 2

## K

Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 3
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 2

## Z

Zebra TC22R handheld RFID-Leser 1