INHALTSVERZEICHNIS

RFID 2

RFID



ZEBRA TC22R HANDHELD RFID-LESER


Artikelnummer: BS9151

Ein Gerät. Viele Fähigkeiten.

- Lesesystem: RFID, Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- RFID-Standard: EPC Class 1 Gen 2, V2
- Lesegeschwindigkeit: 1.300 Tags pro Sekunde
- Lesereichweite: bis zu 12 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB
RFID-Geräte	Mobiler Computer

Produktlink



CAEN SLATE3 RAIN RFID DESKTOP READER

Artikelnummer: BSR9146

Kompakt, sofort einsatzbereit und universell integrierbar.

Maße: 220 x 140 x 13 mm
Gewicht: max. 275 g
Lesesystem: RAIN RFID
Schnittstelle: USB 2.0
Integrierte Antenne
Temperatur: -10 Grad bis +55 Grad
Schutzklasse: IP30
USB-Kabellänge: 1,5 m

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Schnittstellen	USB
Lesesystem	RFID

Produktlink



KNOPF TAGS / HARD DISK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00014

Perfekt fŸr Produktion und Logistik!

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



JEWELRY TAG / SCHMUCK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR89090

Ihre Ware sicher unterwegs und stets unter Kontrolle.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 600 - METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00030

Der leistungsstarke kleine RFID-Tag - optimal für Logistik, Einzelhandel und Automotive!

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID PROX 450 - ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR000113

Der Optimale Transponder fŸr IT-Anlagenmanagement

am besten geeignet für Einsatzzweck	Gesundheitswesen, Handel Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB RK25 LEISTUNGSSTARKES UHF RFID-HANDLESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9005

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer in einen leistungsstarken UHF RFID Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen. 2 V2
- Lesereichweite: bis 8 Meter
- 700 Tags / Sekunde
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Handel
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RFD2000 HANDLICHE UHF RFID-SLED

Artikelnummer: BSR9052

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer im Handumdrehen in einen RFID-Reader.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2
- 700 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Schnittstelle: 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP52

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL IH25 HANDHELD RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9051

Erweitern Sie Ihre Mobilcomputer um einen UHF RFID-Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Handel
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RFD40 LEISTUNGSFÄHIGE UHF RFID-HALTERUNG

Artikelnummer: BSR9053

Upgraden Sie Ihre Mobilcomputer um bahnbrechende RFID-Technologie.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 1.300 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: über 6 Meter
- Schnittstellen: Bluetooth, USB-C, 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink




BEONTAG ECO CAP

Artikelnummer: BSR9056

Nachhaltiges RAIN RFID-Etikett für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



BEONTAG ECO HANGER

Artikelnummer: BSR9057

Nachhaltiges RAIN-RFID-Etikett, optimiert für den Textileinzelhandel.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



BEONTAG ECO MEAL

Artikelnummer: BSR9058

Umweltfreundliche, mikrowellengeeignete RFID-Tags für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



IQ ON-METAL LABELS

Artikelnummer: BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

Artikelnummer: BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 2400 UHF RAIN-RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9105

Für eine zuverlässige und benutzerfreundliche RFID-Lösung.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 60°-Antenne
- Antennenports: 3
- Antennenleistung: 30-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Rechenmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- KRAI Antennensupport
- Schutzklasse: IP40
- Regalmontage möglich

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID-GATEREADER

Artikelnummer: BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP40
- Wand- & Deckenmontage

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

Artikelnummer: BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink

INDEX

B
Beontag ECO Cap 6
Beontag ECO Hanger 7
Beontag ECO Meal 7

C
Caen Slate3 RAIN RFID Desktop Reader 1
CipherLab RK25 leistungsstarkes UHF RFID-Handlesegerät 4

H
Honeywell IH25 handheld RFID-Leser 5

I
IQ On-Metal Labels 8

J
Jewelry Tag / Schmuck Transponder 2

K
Kathrein ARU 2400 UHF Rain-RFID-Leser 9
Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 9
Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 10
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 8
Knopf Tags / Hard Disk Transponder 2

O
Omni-ID Exo 600 - Metal Transponder 3
Omni-ID Prox 450 - on-Metal Transponder 3

Z
Zebra RFD2000 handliche UHF RFID-Sled 4
Zebra RFD40 leistungsfähige UHF RFID-Halterung 6
Zebra TC22R handheld RFID-Leser 1