INHALTSVERZEICHNIS

RFID 2

RFID



ZEBRA TC22R HANDHELD RFID-LESER


Artikelnummer: BS9151

Ein Gerät. Viele Fähigkeiten.

- Lesesystem: RFID, Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- RFID-Standard: EPC Class 1 Gen 2, V2
- Lesegeschwindigkeit: 1.300 Tags pro Sekunde
- Lesereichweite: bis zu 12 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB
RFID-Geräte	Mobiler Computer

Produktlink



CAEN SLATE3 RAIN RFID DESKTOP READER


Artikelnummer: BSR9146

Kompakt, sofort einsatzbereit und universell integrierbar.

Maße: 220 x 140 x 13 mm
Gewicht: max. 275 g
Lesesystem: RAIN RFID
Schnittstelle: USB 2.0
Integrierte Antenne
Temperatur: -10 Grad bis +55 Grad
Schutzklasse: IP30
USB-Kabellänge: 1,5 m

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Schnittstellen	USB
Lesesystem	RFID

Produktlink



ETIKETTEN-TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette fŸr noch einfacheres Erfassen.

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID MAX - DURA 1500

Artikelnummer: BSR00018

Ausgezeichnete Leseseistung!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



RFID DUAL INTERFACE CARD

Artikelnummer: BSR00016

Drahtlose Identifikation mit der Dual Interface Card

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)

Produktlink



TEXTAG GEWEBTER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00015

Der gewebte Transponder ist vielfältig einsetzbar!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



KNOPF TAGS / HARD DISK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00014

Perfekt fŸr Produktion und Logistik!

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



GLASS TAG / GLAS TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00012

VielfŠltig einsetzbare Glas Transponder!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



WATCH TAG / UHREN TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00009

Die praktische und schnelle Zutrittsregelung fŸr Freizeit-Einrichtungen.

am besten geeignet für	Personenidentifikation
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz), organische Oberflächen (z.B. Tiere)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KEY FOB TAG / SCHLÜSSEL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00008

Der kleine RFID Transponder am SchlŸsselbund.

am besten geeignet für	Personenidentifikation
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID FLEX MID RANGE

Artikelnummer: BSR00007

Der flexible RFID Transponder mit Ÿberraschend gro§er Leistung.

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink




OMNI ID PROX SHORT RANGE

Artikelnummer: BSR00006

Der kleinste und leistungsf§higste UHF RFID Transponder am Markt!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



CABLE TAG / KABELBINDER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00021

Widerstandsfähige Kabelbinder mit Transponder.

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00028

Perfekt konzipiert für die Schwerindustrie.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID GRIP - POWER 400

Artikelnummer: BSR00027

Bestens fŸr hochwertige GŸter!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID CURV - DURA 600

Artikelnummer: BSR00026

Der richtige Transponder fŸr gebogene OberflŠchen!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID MAX SQ

Artikelnummer: BSR00025

Mit Omni ID Max SQ wird das Tracking von gro§en GŸtern ganz easy!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P

Artikelnummer: BSR00024

Orten Sie zuverl§ssig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



UHF - MOUNT-ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00023

Realisieren Sie Ihre gr§§ten Projekte mit bravur!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID ULTRA - DURA 3000

Artikelnummer: BSR00019

Der UHF Transponder mit gr§§ter Reichweite!

Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



JEWELRY TAG / SCHMUCK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR89090

Ihre Ware sicher unterwegs und stets unter Kontrolle.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID ADEPT 500 - TRANSPONDER FÜR GETRÄNKEFÄSSER

Artikelnummer: BSR00106

Der extrem widerstandsfäge Transponder - optimal für Getränkefässer!

am besten geeignet für	KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 400 - HITZEBESTÄNDIGER TAG

Artikelnummer: BSR00100

Extrem hitzebeständiger Transponder, optimiert für Metalloberflächen.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 600 - METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00030

Der leistungsstarke kleine RFID-Tag - optimal für Logistik, Einzelhandel und Automotive!

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 750 - KOMPAKTER TAG FÜR METALL

Artikelnummer: BSR00102

Der langlebige RFID-Tag! - Optimal für Outdoor- und Industrieanwendungen mit einem breiten Lesewinkel

am besten geeignet für Einsatzzweck	Industrie, Transport & Logistik Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 800 - LOGISTIK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00103

Der robuste UHF-RFID-Tag - optimal geeignet für Außen- und Industrieumgebungen

am besten geeignet für Einsatzzweck	Industrie, Transport & Logistik Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 2000 - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00104

optimal fŸr Cargo-Tracking

am besten geeignet für Einsatzzweck	Industrie, Transport & Logistik Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink




OMNI-ID EXO 3000 - TRANSPONDER MIT HOHER REICHWEITE

Artikelnummer: BSR00105

Transponder fŸr Containermanagement

am besten geeignet für Einsatzzweck	Transport & Logistik, Baugewerbe Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DEISTER UBT 3010 - TRANSPONDER ZUM EINNÄHEN

Artikelnummer: BSR00107

Der Flexible Soft Tag - problemlose Identifikation im nassen, trockenen und gebrauchten Zustand!

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, KMU
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



WÄSCHE TRANSPONDER DEISTER UST 2080

Artikelnummer: BSR00108


Die Textiltransponder der Extraklasse!

am besten geeignet für	KMU
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink

DEISTER UPT 3010 - RFID FÜR TEXTIL

Artikelnummer: BSR00112



Optimal für Fußmatten - der Transponder zum Eingießen mit Gitternetz!

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink

OMNI-ID PROX 450 - ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR000113



Der Optimale Transponder fŸr IT-Anlagenmanagement

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID PROX 200 - TRANSPONDER FÜR IT EQUIPMENT

Artikelnummer: BSR000115

Der Tag mit erhöhter Performance und dem besonderen Formfaktor - optimal für IT- und Anlagenmanagement!

am besten geeignet für	KMU, Dienstleister
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB 1862 RFID HOCHLEISTUNGSHANDLESER

Artikelnummer: BSR60731

Damit wird Ihr Mobilcomputer zum leistungsfähigen RFID Scanner

- UHF RFID Leser
- Funkverbindung: Bluetooth
- Schnitstelle: USB 2.0
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Schutzklasse IP64

am besten geeignet für	Industrie
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB RK25 LEISTUNGSSTARKES UHF RFID-HANDLESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9005

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer in einen leistungsstarken UHF RFID Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen. 2 V2
- Lesereichweite: bis 8 Meter
- 700 Tags / Sekunde
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Handel
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CAEN QUATTRO R4321P KOMPAKTER RFID-PORTAL LESER

Artikelnummer: BSR9017

Das kleine aber leistungsstarke UHF RFID Long Range Gate!

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- Betrieb mit bis zu 4 Antennen
- USB Port
- Ethernet Port
- Linux Debian Betriebssystem

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HUR 120 UHF RFID HANDHELD LESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9027

Die optimale Lösung für RFID-Anwendungen im Nahbereich.

- UHF RFID Leser
- Schreib- & Leseeinheit
- als kabelgebundene oder kabellose Variante verfügbar
- Schnitstelle: USB oder Bluetooth

am besten geeignet für	Industrie
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DUR 120 STATIONÄRES UHF RFID LESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9028

Mit dem DUR 120 lässt sich ein RFID-System konzipieren, das genau zu Ihren Anforderungen passt.

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- als Tischleser & zur Wandmontage geeignet
- USB Port
- Ethernet Port

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RFD40 LEISTUNGSFÄHIGE UHF RFID-HALTERUNG

Artikelnummer: BSR9053

Upgraden Sie Ihre Mobilcomputer um bahnbrechende RFID-Technologie.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 1.300 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: über 6 Meter
- Schnittstellen: Bluetooth, USB-C, 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink




BEONTAG ECO MEAL

Artikelnummer: BSR9058

Umweltfreundliche, mikrowellengeeignete RFID-Tags für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink




BEONTAG ECO HANGER

Artikelnummer: BSR9057

Nachhaltiges RAIN-RFID-Etikett, optimiert für den Textileinzelhandel.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink




BEONTAG ECO CAP

Artikelnummer: BSR9056

Nachhaltiges RAIN RFID-Etikett für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



BEONTAG ECO BUMPER

Artikelnummer: BSR9055

Nachhaltiges RAIN UHF RFID-Etikett für industrielle Anwendungen.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA MC3300XR ROBUSTER UHF RFID MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9054

Erstklassige RFID-Leseperformance in gewohnt leistungsstarker Plattform.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 900 Tags / Sekunde
- RFID Lesereichweite: 6 m / 18,2 m
- 2D Lesereichweite: 7,62 cm / 21,4 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RFD2000 HANDLICHE UHF RFID-SLED

Artikelnummer: BSR9052

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer im Handumdrehen in einen RFID-Reader.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2
- 700 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Schnittstelle: 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP52

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL IH25 HANDHELD RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9051

Erweitern Sie Ihre Mobilcomputer um einen UHF RFID-Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Handel

Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



LINTRAK UHF RFID TEXTIL-TAGS

Artikelnummer: BSR9099

Transparentes Textilmanagement.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



IQ ON-METAL LABELS

Artikelnummer: BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 3500 UHF RAIN RFID ANTENNEN-READER

Artikelnummer: BSR9102

Nahtlose und präzise Datenerfassung auch unter widrigen Bedingungen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Antennenport: 3
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

Artikelnummer: BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN RRU 4500 UHF RAIN RFID READER

Artikelnummer: BSR9103

Beeindruckende Leistung und umfangreiche Funktionen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Betriebssystem: Linux
- Antennenports: 4
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Funkschnittstellen: Wi-Fi, BLE
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 2400 UHF RAIN-RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9105

Für eine zuverlässige und benutzerfreundliche RFID-Lösung.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 60°-Antenne
- Antennenports: 3
- Antennenleistung: 30-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Rechenmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- KRAI Antennensupport
- Schutzklasse: IP40
- Regalmontage möglich

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID-GATEREADER

Artikelnummer: BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP40
- Wand- & Deckenmontage

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

Artikelnummer: BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink

INDEX

B
Beontag ECO Bumper 22
Beontag ECO Cap 22
Beontag ECO Hanger 21
Beontag ECO Meal 21

C
Cable Tag / Kabelbinder Transponder 7
CAEN Quattro R4321P kompakter RFID-Portal Leser 18
Caen Slate3 RAIN RFID Desktop Reader 1
Cipherlab 1862 RFID Hochleistungshandleser 17
CipherLab RK25 leistungsstarkes UHF RFID-Handlesegerät 18

D
Deister UBT 3010 - Transponder zum einnähen 15
Deister UPT 3010 - RFID für Textil 16
DUR 120 stationäres UHF RFID Lesegerät 19

E
Etiketten-Transponder 2
EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 25

G
Glass Tag / Glas Transponder 4

H
Honeywell IH25 handheld RFID-Leser 24
HUR 120 UHF RFID Handheld Lesegerät 19

I
IQ On-Metal Labels 26

J
Jewelry Tag / Schmuck Transponder 11

K
Kathrein ARU 2400 UHF Rain-RFID-Leser 28
Kathrein ARU 3500 UHF Rain RFID Antennen-Reader 26
Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 28
Kathrein RRU 4500 UHF Rain RFID Reader 27
Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 29
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 27
Key Fob Tag / Schlüssel Transponder 5
Knopf Tags / Hard Disk Transponder 4

L
LinTRAK UHF RFID Textil-Tags 25

O
Omni ID Prox Short Range 6
Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 7
Omni-ID Adept 500 - Transponder für Getränkefässer 11
Omni-ID Curv - Dura 600 8

Omni-ID Exo 2000 - Transponder für Schwerindustrie 14
Omni-ID Exo 3000 - Transponder mit hoher Reichweite 14
Omni-ID Exo 400 - hitzebeständiger Tag 12
Omni-ID Exo 600 - Metal Transponder 12
Omni-ID Exo 750 - Kompakter Tag für Metall 13
Omni-ID Exo 800 - Logistik Transponder 13
Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 9
Omni-ID Flex Mid Range 6
Omni-ID Grip - Power 400 8
Omni-ID Max - Dura 1500 2
Omni-ID Max SQ 9
Omni-ID Prox 200 - Transponder für IT Equipment 17
Omni-ID Prox 450 - on-Metal Transponder 16
Omni-ID Ultra - Dura 3000 10

R

RFID Dual Interface Card 3

T

Textag gewebter Transponder 3

U

UHF - Mount-on-Metal Transponder 10

W

Watch Tag / Uhren Transponder 5
Wäsche Transponder Deister UST 2080 15

Z

Zebra MC3300xR robuster UHF RFID Mobilcomputer 23
Zebra RFD2000 handliche UHF RFID-Sled 24
Zebra RFD40 leistungsfähige UHF RFID-Halterung 20
Zebra TC22R handheld RFID-Leser 1