# INHALTSVERZEICHNIS

**RFID** ..... 2

# RFID



## ZEBRA TC22R HANDHELD RFID-LESER


**Artikelnummer:** BS9151

Ein Gerät. Viele Fähigkeiten.

- Lesesystem: RFID, Area Imager
- Betriebssystem: Android 14
- RFID-Standard: EPC Class 1 Gen 2, V2
- Lesegeschwindigkeit: 1.300 Tags pro Sekunde
- Lesereichweite: bis zu 12 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse: IP65

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Bauform mobiler Computer | Handheld |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| Schnittstellen | USB |
| RFID-Geräte | Mobiler Computer |

Produktlink




## CAEN SLATE3 RAIN RFID DESKTOP READER


**Artikelnummer:** BSR9146

Kompakt, sofort einsatzbereit und universell integrierbar.

Maße: 220 x 140 x 13 mm
Gewicht: max. 275 g
Lesesystem: RAIN RFID
Schnittstelle: USB 2.0
Integrierte Antenne
Temperatur: -10 Grad bis +55 Grad
Schutzklasse: IP30
USB-Kabellänge: 1,5 m

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Schnittstellen | USB |
| Lesesystem | RFID |

Produktlink




## ETIKETTEN-TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette fŸr noch einfacheres Erfassen.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID MAX - DURA 1500

**Artikelnummer:** BSR00018

Ausgezeichnete Leseseistung!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## RFID DUAL INTERFACE CARD

**Artikelnummer:** BSR00016

Drahtlose Identifikation mit der Dual Interface Card

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | HF (High Frequency), LF (Low Frequency) |

Produktlink



## TEXTAG GEWEBTER TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00015

Der gewebte Transponder ist vielfältig einsetzbar!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur |

Produktlink



## KNOPF TAGS / HARD DISK TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00014

Perfekt fŸr Produktion und Logistik!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | HF (High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur |

Produktlink



## GLASS TAG / GLAS TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00012

VielfŠltig einsetzbare Glas Transponder!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | HF (High Frequency), LF (Low Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## WATCH TAG / UHREN TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00009

Die praktische und schnelle Zutrittsregelung fŸr Freizeit-Einrichtungen.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Personenidentifikation |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz), organische Oberflächen (z.B. Tiere) |
| Frequenzbereich | HF (High Frequency), LF (Low Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




## KEY FOB TAG / SCHLÜSSEL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00008

Der kleine RFID Transponder am SchlŸsselbund.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Personenidentifikation |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | HF (High Frequency), LF (Low Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




## OMNI-ID FLEX MID RANGE

**Artikelnummer:** BSR00007

Der flexible RFID Transponder mit Ÿberraschend gro§er Leistung.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink





## OMNI ID PROX SHORT RANGE

**Artikelnummer:** BSR00006

Der kleinste und leistungsf§higste UHF RFID Transponder am Markt!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## CABLE TAG / KABELBINDER TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00021

Widerstandsfähige Kabelbinder mit Transponder.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency), LF (Low Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

**Artikelnummer:** BSR00028

Perfekt konzipiert für die Schwerindustrie.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID GRIP - POWER 400

**Artikelnummer:** BSR00027

Bestens fŸr hochwertige GŸter!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID CURV - DURA 600

**Artikelnummer:** BSR00026

Der richtige Transponder fŸr gebogene OberflŠchen!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID MAX SQ

**Artikelnummer:** BSR00025

Mit Omni ID Max SQ wird das Tracking von gro§en GŸtern ganz easy!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P

**Artikelnummer:** BSR00024

Orten Sie zuverl§ssig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## UHF - MOUNT-ON-METAL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00023

Realisieren Sie Ihre gr§§ten Projekte mit bravur!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID ULTRA - DURA 3000

**Artikelnummer:** BSR00019

Der UHF Transponder mit gr§§ter Reichweite!

| | |
|---|---|
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## JEWELRY TAG / SCHMUCK TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR89090

Ihre Ware sicher unterwegs und stets unter Kontrolle.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | HF (High Frequency), LF (Low Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID ADEPT 500 - TRANSPONDER FÜR GETRÄNKEFÄSSER

**Artikelnummer:** BSR00106

Der extrem widerstandsfäge Transponder - optimal für Getränkefässer!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | KMU, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID EXO 400 - HITZEBESTÄNDIGER TAG

**Artikelnummer:** BSR00100

Extrem hitzebeständiger Transponder, optimiert für Metalloberflächen.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID EXO 600 - METAL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00030

Der leistungsstarke kleine RFID-Tag - optimal für Logistik, Einzelhandel und Automotive!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID EXO 750 - KOMPAKTER TAG FÜR METALL

**Artikelnummer:** BSR00102

Der langlebige RFID-Tag! - Optimal für Outdoor- und Industrieanwendungen mit einem breiten Lesewinkel

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für Einsatzzweck | Industrie, Transport & Logistik<br>Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID EXO 800 - LOGISTIK TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR00103

Der robuste UHF-RFID-Tag - optimal geeignet für Außen- und Industrieumgebungen

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für Einsatzzweck | Industrie, Transport & Logistik<br>Metall (mount on metal) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID EXO 2000 - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

**Artikelnummer:** BSR00104

optimal fŸr Cargo-Tracking

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für Einsatzzweck | Industrie, Transport & Logistik<br>Metall (mount on metal) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur |

Produktlink




## OMNI-ID EXO 3000 - TRANSPONDER MIT HOHER REICHWEITE

**Artikelnummer:** BSR00105

Transponder fŸr Containermanagement

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für Einsatzzweck | Transport & Logistik, Baugewerbe<br>Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## DEISTER UBT 3010 - TRANSPONDER ZUM EINNÄHEN

**Artikelnummer:** BSR00107

Der Flexible Soft Tag - problemlose Identifikation im nassen, trockenen und gebrauchten Zustand!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, KMU |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur |

Produktlink



## WÄSCHE TRANSPONDER DEISTER UST 2080

**Artikelnummer:** BSR00108


Die Textiltransponder der Extraklasse!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | KMU |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur |

Produktlink

## DEISTER UPT 3010 - RFID FÜR TEXTIL

**Artikelnummer:** BSR00112



Optimal für Fußmatten - der Transponder zum Eingießen mit Gitternetz!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur |

Produktlink

## OMNI-ID PROX 450 - ON-METAL TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR000113



Der Optimale Transponder fŸr IT-Anlagenmanagement

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## OMNI-ID PROX 200 - TRANSPONDER FÜR IT EQUIPMENT

**Artikelnummer:** BSR000115

Der Tag mit erhöhter Performance und dem besonderen Formfaktor - optimal für IT- und Anlagenmanagement!

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | KMU, Dienstleister |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## CIPHERLAB 1862 RFID HOCHLEISTUNGSHANDLESER

**Artikelnummer:** BSR60731

Damit wird Ihr Mobilcomputer zum leistungsfähigen RFID Scanner

- UHF RFID Leser
- Funkverbindung: Bluetooth
- Schnitstelle: USB 2.0
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Schutzklasse IP64

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## CIPHERLAB RK25 LEISTUNGSSTARKES UHF RFID-HANDLESEGERÄT

**Artikelnummer:** BSR9005

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer in einen leistungsstarken UHF RFID Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen. 2 V2
- Lesereichweite: bis 8 Meter
- 700 Tags / Sekunde
- Schutzklasse IP54

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## CAEN QUATTRO R4321P KOMPAKTER RFID-PORTAL LESER

**Artikelnummer:** BSR9017

Das kleine aber leistungsstarke UHF RFID Long Range Gate!

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- Betrieb mit bis zu 4 Antennen
- USB Port
- Ethernet Port
- Linux Debian Betriebssystem

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## HUR 120 UHF RFID HANDHELD LESEGERÄT

**Artikelnummer:** BSR9027

Die optimale Lösung für RFID-Anwendungen im Nahbereich.

- UHF RFID Leser
- Schreib- & Leseeinheit
- als kabelgebundene oder kabellose Variante verfügbar
- Schnitstelle: USB oder Bluetooth

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## DUR 120 STATIONÄRES UHF RFID LESEGERÄT

**Artikelnummer:** BSR9028

Mit dem DUR 120 lässt sich ein RFID-System konzipieren, das genau zu Ihren Anforderungen passt.

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- als Tischleser & zur Wandmontage geeignet
- USB Port
- Ethernet Port

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Schnittstellen | Ethernet, USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



# ZEBRA RFD40 LEISTUNGSFÄHIGE UHF RFID-HALTERUNG

**Artikelnummer:** BSR9053

Upgraden Sie Ihre Mobilcomputer um bahnbrechende RFID-Technologie.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 1.300 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: über 6 Meter
- Schnittstellen: Bluetooth, USB-C, 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP54

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, KMU |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## BEONTAG ECO MEAL

**Artikelnummer:** BSR9058

Umweltfreundliche, mikrowellengeeignete RFID-Tags für die Lebensmittelindustrie.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## BEONTAG ECO HANGER

**Artikelnummer:** BSR9057

Nachhaltiges RAIN-RFID-Etikett, optimiert für den Textileinzelhandel.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




## BEONTAG ECO CAP

**Artikelnummer:** BSR9056

Nachhaltiges RAIN RFID-Etikett für die Lebensmittelindustrie.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## BEONTAG ECO BUMPER

**Artikelnummer:** BSR9055

Nachhaltiges RAIN UHF RFID-Etikett für industrielle Anwendungen.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



# ZEBRA MC3300XR ROBUSTER UHF RFID MOBILCOMPUTER

**Artikelnummer:** BSR9054

Erstklassige RFID-Leseperformance in gewohnt leistungsstarker Plattform.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 900 Tags / Sekunde
- RFID Lesereichweite: 6 m / 18,2 m
- 2D Lesereichweite: 7,62 cm / 21,4 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse IP54

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | 2D Area Imager, RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Schnittstellen | USB |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## ZEBRA RFD2000 HANDLICHE UHF RFID-SLED

**Artikelnummer:** BSR9052

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer im Handumdrehen in einen RFID-Reader.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2
- 700 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Schnittstelle: 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP52

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## HONEYWELL IH25 HANDHELD RFID-LESER

**Artikelnummer:** BSR9051

Erweitern Sie Ihre Mobilcomputer um einen UHF RFID-Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse IP54

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel |

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Handleser |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink



## LINTRAK UHF RFID TEXTIL-TAGS

**Artikelnummer:** BSR9099

Transparentes Textilmanagement.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

**Artikelnummer:** BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink



## IQ ON-METAL LABELS

**Artikelnummer:** BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Einsatzzweck | Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz) |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| RFID-Geräte | Tags & Transponder |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




## KATHREIN ARU 3500 UHF RAIN RFID ANTENNEN-READER

**Artikelnummer:** BSR9102

Nahtlose und präzise Datenerfassung auch unter widrigen Bedingungen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Antennenport: 3
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP67

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Schnittstellen | Ethernet |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

**Artikelnummer:** BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink




# KATHREIN RRU 4500 UHF RAIN RFID READER

**Artikelnummer:** BSR9103

Beeindruckende Leistung und umfangreiche Funktionen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Betriebssystem: Linux
- Antennenports: 4
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Funkschnittstellen: Wi-Fi, BLE
- Schutzklasse: IP67

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Funkschnittstelle | Bluetooth, Wireless Lan |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Schnittstellen | Ethernet |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# KATHREIN ARU 2400 UHF RAIN-RFID-LESER

**Artikelnummer:** BSR9105

Für eine zuverlässige und benutzerfreundliche RFID-Lösung.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 60°-Antenne
- Antennenports: 3
- Antennenleistung: 30-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Rechenmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- KRAI Antennensupport
- Schutzklasse: IP40
- Regalmontage möglich

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Schnittstellen | Ethernet |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID-GATEREADER

**Artikelnummer:** BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP40
- Wand- & Deckenmontage

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Schnittstellen | Ethernet |
| Temperaturbereiche | normale Temperatur |

Produktlink




# KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

**Artikelnummer:** BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

| | |
|---|---|
| am besten geeignet für | Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik |
| Frequenzbereich | UHF (Ultra High Frequency) |
| Lesesystem | RFID |
| RFID-Geräte | Fixleser |
| Temperaturbereiche | hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur |

Produktlink

# INDEX


## B
Beontag ECO Bumper 22
Beontag ECO Cap 22
Beontag ECO Hanger 21
Beontag ECO Meal 21

## C
Cable Tag / Kabelbinder Transponder 7
CAEN Quattro R4321P kompakter RFID-Portal Leser 18
Caen Slate3 RAIN RFID Desktop Reader 1
Cipherlab 1862 RFID Hochleistungshandleser 17
CipherLab RK25 leistungsstarkes UHF RFID-Handlesegerät 18

## D
Deister UBT 3010 - Transponder zum einnähen 15
Deister UPT 3010 - RFID für Textil 16
DUR 120 stationäres UHF RFID Lesegerät 19

## E
Etiketten-Transponder 2
EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 25

## G
Glass Tag / Glas Transponder 4

## H
Honeywell IH25 handheld RFID-Leser 24
HUR 120 UHF RFID Handheld Lesegerät 19

## I
IQ On-Metal Labels 26

## J
Jewelry Tag / Schmuck Transponder 11

## K
Kathrein ARU 2400 UHF Rain-RFID-Leser 28
Kathrein ARU 3500 UHF Rain RFID Antennen-Reader 26
Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 28
Kathrein RRU 4500 UHF Rain RFID Reader 27
Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 29
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 27
Key Fob Tag / Schlüssel Transponder 5
Knopf Tags / Hard Disk Transponder 4

## L
LinTRAK UHF RFID Textil-Tags 25

## O
Omni ID Prox Short Range 6
Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 7
Omni-ID Adept 500 - Transponder für Getränkefässer 11
Omni-ID Curv - Dura 600 8

Omni-ID Exo 2000 - Transponder für Schwerindustrie 14
Omni-ID Exo 3000 - Transponder mit hoher Reichweite 14
Omni-ID Exo 400 - hitzebeständiger Tag 12
Omni-ID Exo 600 - Metal Transponder 12
Omni-ID Exo 750 - Kompakter Tag für Metall 13
Omni-ID Exo 800 - Logistik Transponder 13
Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 9
Omni-ID Flex Mid Range 6
Omni-ID Grip - Power 400 8
Omni-ID Max - Dura 1500 2
Omni-ID Max SQ 9
Omni-ID Prox 200 - Transponder für IT Equipment 17
Omni-ID Prox 450 - on-Metal Transponder 16
Omni-ID Ultra - Dura 3000 10

## R

RFID Dual Interface Card 3

## T

Textag gewebter Transponder 3

## U

UHF - Mount-on-Metal Transponder 10

## W

Watch Tag / Uhren Transponder 5
Wäsche Transponder Deister UST 2080 15

## Z

Zebra MC3300xR robuster UHF RFID Mobilcomputer 23
Zebra RFD2000 handliche UHF RFID-Sled 24
Zebra RFD40 leistungsfähige UHF RFID-Halterung 20
Zebra TC22R handheld RFID-Leser 1