

INHALTSVERZEICHNIS

Tags & Transponder 2

TAGS & TRANSPONDER



RFID DUAL INTERFACE CARD

Artikelnummer: BSR00016

Drahtlose Identifikation mit der Dual Interface Card

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich

Transport & Logistik
andere Oberflächen (z.B. Holz)
HF (High Frequency), LF (Low
Frequency)

[Produktlink](#)



WATCH TAG / UHREN TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00009

Die praktische und schnelle Zutrittsregelung für Freizeit-Einrichtungen.

am besten geeignet für
Einsatzzweck

Frequenzbereich

RFID-Geräte
Temperaturbereiche

Personenidentifikation
andere Oberflächen (z.B. Holz),
organische Oberflächen (z.B. Tiere)
HF (High Frequency), LF (Low
Frequency)
Tags & Transponder
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



KEY FOB TAG / SCHLÜSSEL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00008

Der kleine RFID Transponder am Schlüsselbund.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Personenidentifikation
andere Oberflächen (z.B. Holz)
HF (High Frequency), LF (Low
Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID MAX - DURA 1500

Artikelnummer: BSR00018

Ausgezeichnete Leseseistung!

am besten geeignet für
Einsatzzweck

Frequenzbereich
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie
Metall (mount on metal), andere
Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
normale Temperatur



TEXTAG GEWEBTER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00015

Der gewebte Transponder ist vielfältig einsetzbar!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur

[Produktlink](#)



KNOPF TAGS / HARD DISK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00014

Perfekt für Produktion und Logistik!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche


Handel

andere Oberflächen (z.B. Holz)

HF (High Frequency)

hohe Temperatur

[Produktlink](#)



ETIKETTEN-TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette für noch einfacheres Erfassen.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



GLASS TAG / GLAS TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00012

Vielfältig einsetzbare Glas Transponder!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)



HF (High Frequency), LF (Low Frequency)

normale Temperatur

[Produktlink](#)

OMNI-ID FLEX MID RANGE

Artikelnummer: BSR00007



Der flexible RFID Transponder mit überraschend großer Leistung.


am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Transport & Logistik
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
normale Temperatur

[Produktlink](#)

OMNI ID PROX SHORT RANGE

Artikelnummer: BSR00006



Der kleinste und leistungsfähigste UHF RFID Transponder am Markt!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Transport & Logistik
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00028

Perfekt konzipiert für die Schwerindustrie.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Industrie
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID GRIP - POWER 400

Artikelnummer: BSR00027

Bestens für hochwertige Güter!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Industrie
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID CURV - DURA 600

Artikelnummer: BSR00026

Der richtige Transponder für gebogene Oberflächen!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Industrie
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID MAX SQ

Artikelnummer: BSR00025

Mit Omni ID Max SQ wird das Tracking von großen Gütern ganz easy!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Transport & Logistik
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P

Artikelnummer: BSR00024



Orten Sie zuverlässig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie


andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



CABLE TAG / KABELBINDER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00021

Widerstandsfähige Kabelbinder mit Transponder.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency), LF (Low Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID ULTRA - DURA 3000

Artikelnummer: BSR00019

Der UHF Transponder mit größter Reichweite!

Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



UHF - MOUNT-ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00023

Realisieren Sie Ihre größten Projekte mit bravur!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Transport & Logistik
Metall (mount on metal)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



JEWELRY TAG / SCHMUCK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR89090

Ihre Ware sicher unterwegs und stets unter Kontrolle.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich

Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Handel
andere Oberflächen (z.B. Holz)
HF (High Frequency), LF (Low
Frequency)
normale Temperatur



OMNI-ID PROX 200 - TRANSPONDER FÜR IT EQUIPMENT

Artikelnummer: BSR000115

Der Tag mit erhöhter Performance und dem besonderen Formfaktor - optimal für IT- und Anlagenmanagement!

am besten geeignet für
Einsatzzweck

Frequenzbereich
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

KMU, Dienstleister
Metall (mount on metal), andere
Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
normale Temperatur



OMNI-ID PROX 450 - ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR000113

Der Optimale Transponder für IT-Anlagenmanagement

am besten geeignet für
Einsatzzweck

Frequenzbereich
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Handel
Metall (mount on metal), andere
Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
normale Temperatur

DEISTER UPT 3010 - RFID FÜR TEXTIL

Artikelnummer: BSR00112


Optimal für Fußmatten - der Transponder zum Eingießen mit Gitternetz!

am besten geeignet für

Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche


[Produktlink](#)

Gesundheitswesen, Transport &
Logistik
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur



DEISTER UBT 3010 - TRANSPONDER ZUM EINNÄHEN

Artikelnummer: BSR00107



Der Flexible Soft Tag - problemlose Identifikation im nassen, trockenen und gebrauchten Zustand!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, KMU
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur

[Produktlink](#)

OMNI-ID ADEPT 500 - TRANSPONDER FÜR GETRÄNKEFÄSSER

Artikelnummer: BSR00106



Der extrem widerstandsfähige Transponder - optimal für Getränkefässer!

am besten geeignet für
Einsatzzweck

Frequenzbereich
Temperaturbereiche

KMU, Transport & Logistik
Metall (mount on metal), andere
Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID EXO 3000 - TRANSPONDER MIT HOHER REICHWEITE

Artikelnummer: BSR00105

Transponder für Containermanagement

am besten geeignet für
Einsatzzweck

Frequenzbereich
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Transport & Logistik, Baugewerbe
Metall (mount on metal), andere
Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
Tags & Transponder
normale Temperatur



OMNI-ID EXO 2000 - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00104

optimal für Cargo-Tracking

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik
Metall (mount on metal)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur



OMNI-ID EXO 800 - LOGISTIK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00103

Der robuste UHF-RFID-Tag - optimal geeignet für Außen- und Industrieumgebungen

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik
Metall (mount on metal)
UHF (Ultra High Frequency)
normale Temperatur



OMNI-ID EXO 750 - KOMPAKTER TAG FÜR METALL

Artikelnummer: BSR00102

Der langlebige RFID-Tag! - Optimal für Outdoor- und Industrieanwendungen mit einem breiten Lesewinkel

am besten geeignet für
Einsatzzweck

Frequenzbereich
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik
Metall (mount on metal), andere
Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
normale Temperatur



OMNI-ID EXO 600 - METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00030

Der leistungsstarke kleine RFID-Tag - optimal für Logistik, Einzelhandel und Automotive!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

Handel, Transport & Logistik
Metall (mount on metal)
UHF (Ultra High Frequency)
Tags & Transponder
normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID EXO 400 - HITZEBESTÄNDIGER TAG

Artikelnummer: BSR00100

Extrem hitzebeständiger Transponder, optimiert für Metalloberflächen.

am besten geeignet für

Einsatzzweck
Frequenzbereich
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Transport & Logistik
Metall (mount on metal)
UHF (Ultra High Frequency)
Tags & Transponder
hohe Temperatur

[Produktlink](#)

BEONTAG ECO MEAL

Artikelnummer: BSR9058



Umweltfreundliche, mikrowellengeeignete RFID-Tags für die Lebensmittelindustrie.


am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

Handel
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
Tags & Transponder
normale Temperatur

[Produktlink](#)

BEONTAG ECO HANGER

Artikelnummer: BSR9057




Nachhaltiges RAIN-RFID-Etikett, optimiert für den Textileinzelhandel.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

Handel
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
Tags & Transponder
normale Temperatur

[Produktlink](#)



BEONTAG ECO CAP


Artikelnummer: BSR9056

Nachhaltiges RAIN RFID-Etikett für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Handel
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
normale Temperatur

[Produktlink](#)



BEONTAG ECO BUMPER

Artikelnummer: BSR9055

Nachhaltiges RAIN UHF RFID-Etikett für industrielle Anwendungen.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Industrie
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
normale Temperatur

[Produktlink](#)



IQ ON-METAL LABELS

Artikelnummer: BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik

Einsatzzweck

Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)

Frequenzbereich

UHF (Ultra High Frequency)

RFID-Geräte

Tags & Transponder

Temperaturbereiche

hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

am besten geeignet für

Industrie, KMU, Transport & Logistik

Einsatzzweck

andere Oberflächen (z.B. Holz)

Frequenzbereich

UHF (Ultra High Frequency)

RFID-Geräte

Tags & Transponder

Temperaturbereiche

hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

LINTRAK UHF RFID TEXTIL-TAGS

Artikelnummer: BSR9099

Transparentes Textilmanagement.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



INDEX

B

Beontag ECO Bumper 17
Beontag ECO Cap 17
Beontag ECO Hanger 16
Beontag ECO Meal 16

C

Cable Tag / Kabelbinder Transponder 8

D

Deister UBT 3010 - Transponder zum einnähen 12
Deister UPT 3010 - RFID für Textil 11

E

Etiketten-Transponder 4
EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 18

G

Glass Tag / Glas Transponder 4

I

IQ On-Metal Labels 18

J

Jewelry Tag / Schmuck Transponder 10

K

Key Fob Tag / Schlüssel Transponder 2
Knopf Tags / Hard Disk Transponder 3

L

LinTRAK UHF RFID Textil-Tags 19

O

Omni ID Prox Short Range 5
Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 6
Omni-ID Adept 500 - Transponder für Getränkefässer 12
Omni-ID Curv - Dura 600 7
Omni-ID Exo 2000 - Transponder für Schwerindustrie 13
Omni-ID Exo 3000 - Transponder mit hoher Reichweite 13
Omni-ID Exo 400 - hitzebeständiger Tag 15
Omni-ID Exo 600 - Metal Transponder 15
Omni-ID Exo 750 - Kompakter Tag für Metall 14
Omni-ID Exo 800 - Logistik Transponder 14
Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 8
Omni-ID Flex Mid Range 5
Omni-ID Grip - Power 400 6
Omni-ID Max - Dura 1500 2
Omni-ID Max SQ 7
Omni-ID Prox 200 - Transponder für IT Equipment 10
Omni-ID Prox 450 - on-Metal Transponder 11
Omni-ID Ultra - Dura 3000 9

R

RFID Dual Interface Card 1

T

Textag gewebter Transponder 3

U

UHF - Mount-on-Metal Transponder 9

W

Watch Tag / Uhren Transponder 1