INHALTSVERZEICHNIS

hohe	Temperatur	2
	. Cilipciacai	_

HOHE TEMPERATUR

DEISTER UPT 3010 - RFID FÜR TEXTIL

Artikelnummer: BSR00112

Optimal für Fußmatten - der Transponder zum Eingießen mit Gitternetz!

am besten geeignet für

Einsatzzweck Frequenzbereich Temperaturbereiche

Produktlink

Gesundheitswesen, Transport & Logistik andere Oberflächen (z.B. Holz) UHF (Ultra High Frequency) hohe Temperatur



OMNI-ID EXO 400 - HITZEBESTÄNDIGER TAG

Artikelnummer: BSR00100

Extrem hitzebeständiger Transponder, optimiert für Metalloberflächen.

am besten geeignet für

Einsatzzweck Frequenzbereich RFID-Geräte Temperaturbereiche

Produktlink

Gesundheitswesen, Transport & Logistik

Metall (mount on metal) UHF (Ultra High Frequency) Tags & Transponder

hohe Temperatur



NEWLAND WD1 UNTERNEHMENSTAUGLICHE SMARTWATCH

Artikelnummer: BSR9088

Artikel scannen und gleichzeitig die Hände frei haben.

• Gewicht: 143 g

Display: 2,8" TouchscreenBetriebssystem: Android 9

• Schutzklasse: IP67

• Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, GPS

• Schnittstelle: USB-C

Bauform mobiler Computer

am besten geeignet für Gesundheitswesen, Handel, Industrie,

KMU, Transport & Logistik,

Dienstleister

Wearable Terminal

Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan

2D Area Imager

hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink

Lesesystem

Funkschnittstelle

Temperaturbereiche



HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

• Maße: 506 x 398,7 x 261 mm

• Gewicht: max. 23,5 kg

• Druckmetode: Thermodirekt / Thermotransfer

Auflösung: 203 / 300 /600 dpiGeschwindigkeit: max. 350 mm/s

Druckbreite: max. 108 mm
Drucklänge: max 4,8 m

• Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232

• Display: 3,5" Farbdisplay

• Optional: WLAN

• Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für

Bauform Drucker Druckauflösung Funkschnittstelle Schnittstellen Temperaturbereiche Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik Industriedrucker 203dpi, 300dpi, 600dpi Wireless Lan Ethernet, RS-232, USB hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink

INDEX

Deister UPT 3010 - RFID für Textil 1

Н

Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 2

Ν

Newland WD1 unternehmenstaugliche Smartwatch 2

0

Omni-ID Exo 400 - hitzebeständiger Tag $\,1\,$