INHALTSVERZEICHNIS

hohe Temperatur 2

HOHE TEMPERATUR



HONEYWELL GRANIT ULTRA 2105I ROBUSTER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9144

Neue Maßstäbe im Industriescanning.

- Lesesystem: Area Imager
- Scanengine: Standard / Extended
- Lesereichweite: bis 11 Meter
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Ausführung: kabellos
- Akkulaufzeit 14 h
- Gewicht: 425 g
- Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Keyboard Wedge, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



OMNI ID PROX SHORT RANGE

Artikelnummer: BSR00006

Der kleinste und leistungsfŠhigste UHF RFID Transponder am Markt!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KEY FOB TAG / SCHLÜSSEL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00008

Der kleine RFID Transponder am SchlŸsselbund.

am besten geeignet für	Personenidentifikation
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



WATCH TAG / UHREN TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00009

Die praktische und schnelle Zutrittsregelung fŸr Freizeit-Einrichtungen.

am besten geeignet für Einsatzzweck	Personenidentifikation
	andere Oberflächen (z.B. Holz), organische Oberflächen (z.B. Tiere)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink




EAR TAG / OHRENMARKEN TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00010

Erfassen Sie schnell und unkompliziert Ihre Tiere!

am besten geeignet für Einsatzzweck	Industrie
	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ETIKETTEN-TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette fŸr noch einfacheres Erfassen.

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KNOPF TAGS / HARD DISK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00014

Perfekt fŸr Produktion und Logistik!

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



TEXTAG GEWEBTER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00015

Der gewebte Transponder ist vielfŠltig einsetzbar!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00028

Perfekt konzipiert fŸr die Schwerindustrie.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink




OMNI-ID ULTRA - DURA 3000

Artikelnummer: BSR00019

Der UHF Transponder mit gr§§ter Reichweite!

Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



CABLE TAG / KABELBINDER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00021

Widerstandsf§hige Kabelbinder mit Transponder.

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



UHF - MOUNT-ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00023

Realisieren Sie Ihre gr§§ten Projekte mit bravur!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P

Artikelnummer: BSR00024

Orten Sie zuverl§ssig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID MAX SQ

Artikelnummer: BSR00025

Mit Omni ID Max SQ wird das Tracking von gro§en GŸtern ganz easy!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID CURV - DURA 600

Artikelnummer: BSR00026

Der richtige Transponder fŸr gebogene OberflŠchen!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID GRIP - POWER 400

Artikelnummer: BSR00027

Bestens fŸr hochwertige GŸter!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 2000 - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00104

optimal fŸr Cargo-Tracking

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink




OMNI-ID EXO 400 - HITZEBESTÄNDIGER TAG

Artikelnummer: BSR00100

Extrem hitzebeständiger Transponder, optimiert für Metalloberflächen.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



DEISTER UBT 3010 - TRANSPONDER ZUM EINNÄHEN

Artikelnummer: BSR00107

Der Flexible Soft Tag - problemlose Identifikation im nassen, trockenen und gebrauchten Zustand!

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, KMU
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



WÄSCHE TRANSPONDER DEISTER UST 2080

Artikelnummer: BSR00108


Die Textiltransponder der Extraklasse!

am besten geeignet für	KMU
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink

DEISTER UPT 3010 - RFID FÜR TEXTIL

Artikelnummer: BSR00112



Optimal für Fußmatten - der Transponder zum Eingießen mit Gitternetz!

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



OMNI-ID ADEPT 500 - TRANSPONDER FÜR GETRÄNKEFÄSSER

Artikelnummer: BSR00106

Der extrem widerstandsfäge Transponder - optimal für Getränkefässer!

am besten geeignet für	KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur

Produktlink



ZEBRA VC8300 ROBUSTER FAHRZEUGCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9081

Zebra VC8300 - Ihr Partner für Effizienz und Leistung am Stapler

- Betriebssystem: Android 11
- Display: 8-Zoll / 10-Zoll
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth,
- Schnittstelle: USB, RS232, Audiobuchse
- Gewicht: 3,7kg
- Abmessungen: 276 x 238 x 90 mm
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



HONEYWELL THOR VM1A STRAPAZIERFÄHIGES STAPLERTERMINAL

Artikelnummer: BSR9092

Der Produktivitätsboost für Ihre Stapler.

- Display: 8-Zoll
- Betriebssystem: Android Oreo (8)
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, CAN-Bus, Audiobuchse
- Gewicht: 1,2 kg
- Abmessungen: 268 x 214 x 43 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Schutzklasse: IP66

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



IQ ON-METAL LABELS

Artikelnummer: BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



LINTRAK UHF RFID TEXTIL-TAGS

Artikelnummer: BSR9099

Transparentes Textilmanagement.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL THOR VM3A ROBUSTER STAPLERCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9093

Power am Stapler.

- Display: 12,1-Zoll
- Betriebssystem: Android 11
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, Ethernet, Audiobuchse
- Gewicht: 3 kg
- Abmessungen: 318 x 260 x 62 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Schutzklasse: IP66

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



NEWLAND WD1 UNTERNEHMENSTAUGLICHE SMARTWATCH

Artikelnummer: BSR9088

Artikel scannen und gleichzeitig die Hände frei haben.

- Gewicht: 143 g
- Display: 2,8" Touchscreen
- Betriebssystem: Android 9
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, GPS
- Schnittstelle: USB-C

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT45 / CT45 XP WIDERSTANDSFÄHIGE MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9087

Innovation für unterwegs.

- Maße: 163 x 79 x 192 mm
- Gewicht: 282 g
- Display: 5-Zoll Display
- Schutzklasse: IP65, IP68
- Betriebssystem: ab Android 11
- Funkschnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, PPT, VPN, GSM
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA51K KOMPAKTER HANDHELD-COMPUTER

Artikelnummer: BSR9085

Der Alleskönner für effiziente Datenerfassung.

- 157 x 73 x 124,9 mm
- 4" Multi-Touch-Display
- Betriebssystem - Android 10
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

Artikelnummer: BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser
Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

Artikelnummer: BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

Artikelnummer: BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

- Maße: 506 x 398,7 x 261 mm
- Gewicht: max. 23,5 kg
- Druckmetode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203 / 300 /600 dpi
- Geschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Druckbreite: max. 108 mm
- Drucklänge: max 4,8 m
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Display: 3,5" Farbdisplay
- Optional: WLAN
- Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CK67 PERFORMANTES SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9133

Reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe.

- Abmessungen: 232 x 84 x 46 mm
- Gewicht: 516g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4,3 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Rück- / 8 MP Frontkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CK62 ZUVERLÄSSIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9127

Präzise Datenerfassung in jeder Umgebung.

- Abmessungen: 206 x 78 x 27 mm
- Gewicht: 440 g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18[1])
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Farbkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager

Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9125

Effizient. Robust. Präzise.

- Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
- Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
- Auflösung: 203/300/406/600 dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Schnittstellen: Ethernet, USB, RS-232
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
- Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm
- Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche
- LCD Touch-Display
- Gewicht: 12,8 kg
- UHF-RFID

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Mobilfunk, Wireless Lan
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur

Produktlink

INDEX

C
Cable Tag / Kabelbinder Transponder 6

D
Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 17
Deister UBT 3010 - Transponder zum einnähen 10
Deister UPT 3010 - RFID für Textil 11

E
Ear Tag / Ohrenmarken Transponder 3
Etiketten-Transponder 4
EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 14

H
Honeywell CK62 zuverlässiger Mobilcomputer 19
Honeywell CK67 performantes Scanterminal 19
Honeywell Dolphin CT45 / CT45 XP widerstandsfähige Mobilcomputer 16
Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Handscanner 1
Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 20
Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 18
Honeywell ScanPal EDA51K kompakter Handheld-Computer 16
Honeywell Thor VM1A strapazierfähiges Staplerterminal 13
Honeywell Thor VM3A robuster Staplercomputer 15

I
IQ On-Metal Labels 13

K
Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 17
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 18
Key Fob Tag / Schlüssel Transponder 2
Knopf Tags / Hard Disk Transponder 4

L
LinTRAK UHF RFID Textil-Tags 14

N
Newland WD1 unternehmenstaugliche Smartwatch 15

O
Omni ID Prox Short Range 2
Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 5
Omni-ID Adept 500 - Transponder für Getränkefässer 12
Omni-ID Curv - Dura 600 8
Omni-ID Exo 2000 - Transponder für Schwerindustrie 9
Omni-ID Exo 400 - hitzebeständiger Tag 10
Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 7
Omni-ID Grip - Power 400 9
Omni-ID Max SQ 8
Omni-ID Ultra - Dura 3000 6

T
Textag gewebter Transponder 5

U

UHF - Mount-on-Metal Transponder 7

W

Watch Tag / Uhren Transponder 3
Wäsche Transponder Deister UST 2080 11

Z

Zebra VC8300 robuster Fahrzeugcomputer 12