

INHALTSVERZEICHNIS

hohe Temperatur 2

HOHE TEMPERATUR



HONEYWELL GRANIT ULTRA 2105I ROBUSTER HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9144

Neue Maßstäbe im Industriescanning.

- Lesesystem: Area Imager
- Scanengine: Standard / Extended
- Lesereichweite: bis 11 Meter
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: USB / RS232 / Keyboard Wedge
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Ausführung: kabellos
- Akkulaufzeit 14 h
- Gewicht: 425 g
- Maße: 194,8 x 75,8 x 139,5 mm

am besten geeignet für

Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik,
Baugewerbe
Bluetooth
2D Area Imager
Keyboard Wedge, RS-232, USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)



WATCH TAG / UHREN TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00009

Die praktische und schnelle Zutrittsregelung für Freizeit-Einrichtungen.

am besten geeignet für
Einsatzzweck

Frequenzbereich

RFID-Geräte
Temperaturbereiche

Personenidentifikation
andere Oberflächen (z.B. Holz),
organische Oberflächen (z.B. Tiere)
HF (High Frequency), LF (Low
Frequency)
Tags & Transponder
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



KEY FOB TAG / SCHLÜSSEL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00008

Der kleine RFID Transponder am Schlüsselbund.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Personenidentifikation
andere Oberflächen (z.B. Holz)
HF (High Frequency), LF (Low
Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



TEXTAG GEWEBTER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00015

Der gewebte Transponder ist vielfältig einsetzbar!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Industrie
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur

[Produktlink](#)



KNOPF TAGS / HARD DISK TRANSPONDER


Artikelnummer: BSR00014

Perfekt für Produktion und Logistik!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Handel
andere Oberflächen (z.B. Holz)
HF (High Frequency)
hohe Temperatur

[Produktlink](#)



ETIKETTEN-TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette für noch einfacheres Erfassen.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

EAR TAG / OHRENMARKEN TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00010

Erfassen Sie schnell und unkompliziert Ihre Tiere!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)

HF (High Frequency), LF (Low Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)





OMNI ID PROX SHORT RANGE

Artikelnummer: BSR00006

Der kleinste und leistungsfähigste UHF RFID Transponder am Markt!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00028

Perfekt konzipiert für die Schwerindustrie.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Industrie

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

OMNI-ID GRIP - POWER 400

Artikelnummer: BSR00027



Bestens für hochwertige Güter!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Industrie
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

OMNI-ID CURV - DURA 600

Artikelnummer: BSR00026



Der richtige Transponder für gebogene Oberflächen!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Industrie
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID MAX SQ

Artikelnummer: BSR00025

Mit Omni ID Max SQ wird das Tracking von großen Gütern ganz easy!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Transport & Logistik
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P


Artikelnummer: BSR00024

Orten Sie zuverlässig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Industrie
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



CABLE TAG / KABELBINDER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00021

Widerstandsfähige Kabelbinder mit Transponder.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency), HF (High
Frequency), LF (Low Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



OMNI-ID ULTRA - DURA 3000

Artikelnummer: BSR00019

Der UHF Transponder mit größter Reichweite!

Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

UHF - MOUNT-ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00023



Realisieren Sie Ihre größten Projekte mit bravur!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Transport & Logistik

Metall (mount on metal)

UHF (Ultra High Frequency)


hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

DEISTER UPT 3010 - RFID FÜR TEXTIL

Artikelnummer: BSR00112



Optimal für Fußmatten - der Transponder zum Eingießen mit Gitternetz!

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Transport & Logistik

andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

hohe Temperatur

[Produktlink](#)



WÄSCHE TRANSPONDER DEISTER UST 2080

Artikelnummer: BSR00108

Die Textiltransponder der Extraklasse!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

KMU
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
Tags & Transponder
hohe Temperatur

[Produktlink](#)

DEISTER UBT 3010 - TRANSPONDER ZUM EINNÄHEN


Artikelnummer: BSR00107

Der Flexible Soft Tag - problemlose Identifikation im nassen, trockenen und gebrauchten Zustand!

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, KMU
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur

[Produktlink](#)





OMNI-ID ADEPT 500 - TRANSPONDER FÜR GETRÄNKEFÄSSER

Artikelnummer: BSR00106

Der extrem widerstandsfähige Transponder - optimal für Getränkefässer!

am besten geeignet für
Einsatzzweck

Frequenzbereich
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

KMU, Transport & Logistik
Metall (mount on metal), andere
Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur



OMNI-ID EXO 2000 - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00104

optimal für Cargo-Tracking

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

[Produktlink](#)

Industrie, Transport & Logistik
Metall (mount on metal)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur

OMNI-ID EXO 400 - HITZEBESTÄNDIGER TAG



Artikelnummer: BSR00100

Extrem hitzebeständiger Transponder, optimiert für Metalloberflächen.

am besten geeignet für

Einsatzzweck
Frequenzbereich
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Transport & Logistik
Metall (mount on metal)
UHF (Ultra High Frequency)
Tags & Transponder
hohe Temperatur

[Produktlink](#)

ZEBRA VC8300 ROBUSTER FAHRZEUGCOMPUTER



Artikelnummer: BSR9081

Zebra VC8300 - Ihr Partner für Effizienz und Leistung am Stapler

- Betriebssystem: Android 11
- Display: 8-Zoll / 10-Zoll
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth,
- Schnittstelle: USB, RS232, Audiobuchse
- Gewicht: 3,7kg
- Abmessungen: 276 x 238 x 90 mm
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik
Stapler Terminal
Bluetooth, Wireless Lan
RS-232, USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)



IQ ON-METAL LABELS

Artikelnummer: BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

RFID-Geräte

Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik

Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

Tags & Transponder

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

am besten geeignet für

Einsatzzweck

Frequenzbereich

RFID-Geräte

Temperaturbereiche

Industrie, KMU, Transport & Logistik
andere Oberflächen (z.B. Holz)

UHF (Ultra High Frequency)

Tags & Transponder

hohe Temperatur, niedrige

Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

LINTRAK UHF RFID TEXTIL-TAGS

Artikelnummer: BSR9099

Transparentes Textilmanagement.

am besten geeignet für
Einsatzzweck
Frequenzbereich
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen
andere Oberflächen (z.B. Holz)
UHF (Ultra High Frequency)
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

HONEYWELL THOR VM3A ROBUSTER STAPLERCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9093

Power am Stapler.

- Display: 12,1-Zoll
- Betriebssystem: Android 11
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, Ethernet, Audiobuchse
- Gewicht: 3 kg
- Abmessungen: 318 x 260 x 62 mm
- Garantie: 1 Jahr
- [Schutzklasse: IP66](#)

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik
Stapler Terminal
Bluetooth, Wireless Lan
Ethernet, RS-232, USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)



HONEYWELL THOR VM1A STRAPAZIERFÄHIGES STAPLERTERMINAL

Artikelnummer: BSR9092

Der Produktivitätsboost für Ihre Stapler.

- Display: 8-Zoll
- Betriebssystem: Android Oreo (8)
- Funkschnittstelle: WLAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB, RS232, CAN-Bus, Audiobuchse
- Gewicht: 1,2 kg
- Abmessungen: 268 x 214 x 43 mm
- Garantie: 1 Jahr
- Schutzklasse: IP66

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik
Stapler Terminal
Bluetooth, Wireless Lan
RS-232, USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)



NEWLAND WD1 UNTERNEHMENSTAUGLICHE SMARTWATCH

Artikelnummer: BSR9088

Artikel scannen und gleichzeitig die Hände frei haben.

- Gewicht: 143 g
- [Display: 2,8" Touchscreen](#)
- Betriebssystem: Android 9
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, GPS
- Schnittstelle: USB-C

am besten geeignet für

Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Handel, Industrie,
KMU, Transport & Logistik,
Dienstleister
Wearable Terminal
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



HONEYWELL DOLPHIN CT45 / CT45 XP WIDERSTANDSFÄHIGE MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9087

Innovation für unterwegs.

- Maße: 163 x 79 x 192 mm
- Gewicht: 282 g
- Display: 5-Zoll Display
- Schutzklasse: IP65, IP68
- Betriebssystem: ab Android 11
- Funkschnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, PPT, VPN, GSM
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, Transport & Logistik
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)



HONEYWELL SCANPAL EDA51K KOMPAKTER HANDHELD-COMPUTER

Artikelnummer: BSR9085

Der Alleskönner für effiziente Datenerfassung.

- 157 x 73 x 124,9 mm
- 4" Multi-Touch-Display
- Betriebssystem - Android 10
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP65

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Handel, Industrie
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
2D Area Imager
USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)



DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

Artikelnummer: BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- [Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde](#)
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet, Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für

Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
1D Laser
Ethernet, Profibus /-net, RS-232
hohe Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



HONEYWELL PX940-SERIE LEISTUNGSSTARKE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9115

Fehlerfreier Etikettendruck für industrielle Anwendungen.

- Maße: 506 x 398,7 x 261 mm
- Gewicht: max. 23,5 kg
- Druckmethode: Thermodirekt / Thermotransfer
- Auflösung: 203 / 300 / 600 dpi
- Geschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Druckbreite: max. 108 mm
- Drucklänge: max 4,8 m
- Schnittstellen: USB / Ethernet / RS232
- Display: 3,5" Farbdisplay
- Optional: WLAN
- Modelle: PX940 / PX940V mit Verifier

am besten geeignet für

Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Gesundheitswesen, Handel, Industrie, Transport & Logistik
Industriedrucker
203dpi, 300dpi, 600dpi
Wireless Lan
Ethernet, RS-232, USB
hohe Temperatur, niedrige Temperatur

[Produktlink](#)



KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

Artikelnummer: BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für

Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)

KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

Artikelnummer: BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für

Frequenzbereich
Lesesystem
RFID-Geräte
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
UHF (Ultra High Frequency)
RFID
Fixleser
hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)





HONEYWELL CK67 PERFORMANTES SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9133

Reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe.

- Abmessungen: 232 x 84 x 46 mm
- Gewicht: 516g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4,3 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Rück- / 8 MP Frontkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Industrie, Transport & Logistik
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
1D Laser, 2D Area Imager
USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



HONEYWELL CK62 ZUVERLÄSSIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9127

Präzise Datenerfassung in jeder Umgebung.

- Abmessungen: 206 x 78 x 27 mm
- Gewicht: 440 g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18¹)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Farbkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für
Bauform mobiler Computer
Funkschnittstelle
Lesesystem

Industrie, Transport & Logistik
Handheld
Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
1D Laser, 2D Area Imager

Schnittstellen
Temperaturbereiche

USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur, normale Temperatur

[Produktlink](#)



HONEYWELL PM45 / PM45C EFFIZIENTE INDUSTRIEDRUCKER

Artikelnummer: BSR9125

Effizient. Robust. Präzise.

- Maße PM45: 483 x 295 x 284 mm
- Maße PM45C: 432 x 181 x 253 mm
- Auflösung: 203/300/406/600 dpi
- Druckgeschwindigkeit: max. 350 mm/s
- Schnittstellen: Ethernet, USB, RS-232
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth
- Druckbreite: min. 19 mm, max. 114 mm
- Touch-Benutzeroberfläche, Symbol-Benutzeroberfläche
- LCD Touch-Display
- Gewicht: 12,8 kg
- UHF-RFID

am besten geeignet für
Bauform Drucker
Druckauflösung
Funkschnittstelle
RFID-Geräte
Schnittstellen
Temperaturbereiche

Handel, Industrie, Transport & Logistik
Industriedrucker
203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi
Mobilfunk, Wireless Lan
Drucker
Ethernet, RS-232, USB
hohe Temperatur, niedrige
Temperatur

[Produktlink](#)

INDEX

C

Cable Tag / Kabelbinder Transponder 8

D

Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 17

Deister UBT 3010 - Transponder zum einnähen 10

Deister UPT 3010 - RFID für Textil 9

E

Ear Tag / Ohrenmarken Transponder 4

Etiketten-Transponder 4

EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 13

H

Honeywell CK62 zuverlässiger Mobilcomputer 19

Honeywell CK67 performantes Scanterminal 19

Honeywell Dolphin CT45 / CT45 XP widerstandsfähige Mobilcomputer 16

Honeywell Granit Ultra 2105i robuster Handscanner 1

Honeywell PM45 / PM45c effiziente Industriedrucker 20

Honeywell PX940-Serie leistungsstarke Industriedrucker 17

Honeywell ScanPal EDA51K kompakter Handheld-Computer 16

Honeywell Thor VM1A strapazierfähiges Staplerterminal 15

Honeywell Thor VM3A robuster Staplercomputer 14

I

IQ On-Metal Labels 13

K

Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 18

Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 18

Key Fob Tag / Schlüssel Transponder 2

Knopf Tags / Hard Disk Transponder 3

L

LinTRAK UHF RFID Textil-Tags 14

N

Newland WD1 unternehmenstaugliche Smartwatch 15

O

Omni ID Prox Short Range 5

Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 5

Omni-ID Adept 500 - Transponder für Getränkefässer 11

Omni-ID Curv - Dura 600 6

Omni-ID Exo 2000 - Transponder für Schwerindustrie 11

Omni-ID Exo 400 - hitzebeständiger Tag 12

Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 7

Omni-ID Grip - Power 400 6

Omni-ID Max SQ 7

Omni-ID Ultra - Dura 3000 8

T

Textag gewebter Transponder 3

U

UHF - Mount-on-Metal Transponder 9

W

Watch Tag / Uhren Transponder 2

Wäsche Transponder Deister UST 2080 10

Z

Zebra VC8300 robuster Fahrzeugcomputer 12