INHALTSVERZEICHNIS

normale Temperatur 2

NORMALE TEMPERATUR



OMNI ID PROX SHORT RANGE

Artikelnummer: BSR00006

Der kleinste und leistungsfŠhigste UHF RFID Transponder am Markt!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID FLEX MID RANGE

Artikelnummer: BSR00007

Der flexible RFID Transponder mit Ÿberraschend gro§er Leistung.

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KEY FOB TAG / SCHLÜSSEL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00008

Der kleine RFID Transponder am Schlŷsselbund.

am besten geeignet für	Personenidentifikation
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



WATCH TAG / UHREN TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00009

Die praktische und schnelle Zutrittsregelung fŷr Freizeit-Einrichtungen.

am besten geeignet für	Personenidentifikation
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz), organische Oberflächen (z.B. Tiere)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



EAR TAG / OHRENMARKEN TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00010

Erfassen Sie schnell und unkompliziert Ihre Tiere!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink




GLASS TAG / GLAS TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00012

Vielfältig einsetzbare Glas Transponder!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ETIKETTEN-TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00013

Die intelligente Funk-Etikette fŸr noch einfacheres Erfassen.

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID MAX - DURA 1500

Artikelnummer: BSR00018

Ausgezeichnete Leseseistung!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID FIT 200 FIT 210 FIT 400 P

Artikelnummer: BSR00024

Orten Sie zuverlŠssig das im Umlauf befindliche Werkzeug.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID MAX SQ

Artikelnummer: BSR00025

Mit Omni ID Max SQ wird das Tracking von gro§en GŸtern ganz easy!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID CURV - DURA 600

Artikelnummer: BSR00026

Der richtige Transponder fŸr gebogene OberflŠchen!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID GRIP - POWER 400

Artikelnummer: BSR00027

Bestens fŸr hochwertige GŸter!

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID ADEPT 360° - TRANSPONDER FÜR SCHWERINDUSTRIE

Artikelnummer: BSR00028

Perfekt konzipiert fŸr die Schwerindustrie.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink




UHF - MOUNT-ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00023

Realisieren Sie Ihre gr§§ten Projekte mit bravur!

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



CABLE TAG / KABELBINDER TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00021

Widerstandsfähige Kabelbinder mit Transponder.

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency), HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID ULTRA - DURA 3000

Artikelnummer: BSR00019

Der UHF Transponder mit größter Reichweite!

Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



MOBILER DRUCKERWAGEN VARIOMATEK

Artikelnummer: BSR00057

Individuell anpassbarer mobiler Druckerwagen

- Abmaße Korpus - ganz nach Ihren Wünschen
- Betriebsdauer 10h
- Laden mit Vollauszug und rutschfester Einlage
- Integrierbare Geräte: Etikettendrucker, A4-Drucker, Scanner, RFID-Gerät
- PC oder Laptopvorbereitung mit Bildschirm / Tastaturhalterung
- WLAN Anbindung - optional
- Standardfarben & Wunschfarbe möglich
- CE Zertifizierung
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform Drucker	Mobildrucker
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



JEWELRY TAG / SCHMUCK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR89090

Ihre Ware sicher unterwegs und stets unter Kontrolle.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	HF (High Frequency), LF (Low Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z1 THERMAL INKJET - DER "KLEINE PRINZ"

Artikelnummer: BSR10001

Machen Sie sich nicht die Hände schmutzig. Der Z1 bringt Präzission, Verlässlichkeit und Sauberkeit in eine kompakte, robuste Einheit. Die perfekte Kombination aus hoher Qualität gänzlich wartungsfrei.

Auflösung: hoch
Darstellung: klein

- Auflösung: 900dpi x 600dpi, maximale Höhe: 12,5mm
- Geschwindigkeit: bis zu 1,5m/s
- Tintentank einfach wechselbar
- Produktsensor integriert
- Schnittstelle USB, Ethernet on board
- Wartungsfrei

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung
Industrie Inkjet	hohe Auflösung, kleine Darstellung
Industrie Inkjet Verfahren	TIJ Thermal Inkjet
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z5700 INDUSTRIE INKJET - DAS FLAGGSCHIFF

Artikelnummer: BSR10003

Höchste Anforderungen während der Produktion umsetzen. Der Z5700 ist der Coninous Inkjet Drucker mit größter Variabilität bei herausragender Leistung.

Auflösung: hoch
Darstellung: klein

- bis zu 5 Zeilen druckbar, bei gesamter Druckhöhe von 15mm
- Geschwindigkeit: bis zu 6,6m/s
- 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Micro Nozzle mit Reinigungsfunktion
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 9cm
- Schnittstelle USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface

- Output für Zustands-Signalsäule (Lamp-Stack)
- Orkestra Gestaltungssoftware

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung
Industrie Inkjet	hohe Auflösung, kleine Darstellung
Industrie Inkjet Verfahren	CIJ Continuous Inkjet
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z101 DOD "DROP ON DEMAND"

Artikelnummer: BSR10004

Das Einstiegsmodel für Inkjetdruck auf Basis von "Drop On Demand". Der Zanasi 101 Industie Inkjet DOD macht es Ihnen leicht - äußerst kompakt, aber widerstandsfähig.

Auflösung: niedrig
Darstellung: groß

- 1 Drucklinie, maximale Höhe: 20mm
- Geschwindigkeit: bis zu 1m/s
- 5,7" LCD Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 2,5cm
- "All in one" inkl. Druckluftpumpe integriert

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche
Industrie Inkjet	große Darstellung, niedere Auflösung
Industrie Inkjet Verfahren	DoD Drop on Demand
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z640 PLUS GRAPHJET

Artikelnummer: BSR10005

Die zuverlässige und kostengünstige Lösung für Ihre industriellen Anwendungen.

Auflösung: hoch
Darstellung: groß

- Druckhöhe: 50 / 102 mm
- Geschwindigkeit: 1,5 m/s
- 12,1" SVGA Monitor
- IP54 Stainless Steel
- Druckkopf: Reinigungsfunktion
- Leseabstand zum Produkt: 1 cm
- Schnittstelle: USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: raue Oberfläche, Primärverpackung
Industrie Inkjet	große Darstellung, hohe Auflösung
Industrie Inkjet Verfahren	TIJ Thermal Inkjet
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA MC3300 LOGISTIK MOBIL COMPUTER

Artikelnummer: BSR60709

Variabilität vom Marktführer, mit drehbarem Scankopf.

- 223 x 74 x 34,5 mm
- 4" Display
- Betriebssystem - Android 7.0 Nougat
- Laserscanner (1D Codes) oder Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP54
- Option: Pistolengriff, drehbarer Scankopf

am besten geeignet für	Handel
Bauform mobiler Computer	Handheld

Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z402 DOD "DROP ON DEMAND"

Artikelnummer: BSR10006

Die Revolution in Ihren Händen. Der Zanasi Z402 Industie Inkjet DOD ist unsere Antwort im Bereich der großen Darstellung in der Direktmarkierung.

Auflösung: niedrig
Darstellung: groß

- 1 oder 2 Drucklinien, maximale Höhe: 60mm
- Geschwindigkeit: bis zu 3m/s
- 7" TFT Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 3,5cm
- Schnittstellen: RS232, Ethernet
- Druckluftanschluß notwendig

am besten geeignet für	Industrie, Baugewerbe
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche
Industrie Inkjet	große Darstellung, niedere Auflösung
Industrie Inkjet Verfahren	DoD Drop on Demand
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z408 DOD "DROP ON DEMAND"

Artikelnummer: BSR10007

Flexibilität die sich bezahlt macht. Der Zanasi Z408 Industie Inkjet DOD unterstützt eine Fülle unterschiedlicher Druckköpfe und glänzt mit konkurenzlosem Druckbereich von 190mm.

Auflösung: niedrig
Darstellung: groß

- Bis zu 10 Drucklinien, maximale Höhe: 190mm
- Geschwindigkeit: bis zu 3m/s
- 10,1" TFT Display, Stainless Steel, IP65
- Druckkopf: Solenoid, servicierbar und austauschbar
- Abstand Lesekopf zu Produkt: bis zu 3,5cm
- Schnittstellen: RS232, Ethernet
- Druckluftanschluß notwendig

am besten geeignet für	Industrie, Baugewerbe
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche
Industrie Inkjet	große Darstellung, niedere Auflösung
Industrie Inkjet Verfahren	DoD Drop on Demand
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZANASI Z4700 CONTINUOUS INKJET - DIE BENCHMARK

Artikelnummer: BSR10002

Höhere Auflösung, tiefe Schärfe. Der Z4700 ist die neue Benchmark im Bereich des Continuous Inkjet Druckers.

Auflösung: hoch
Darstellung: klein

- bis zu 4 Zeilen druckbar bei gesamter Druckhöhe von 15mm
- Geschwindigkeit: bis zu 6,6m/s
- 10,1" TFT Monitor, Stainless Steel, IP55
- Druckkopf: Micro Nozzle mit Reinigungsfunktion
- Schnittstelle USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface

- Orkestra Gestaltungssoftware

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	auf Produkt: glatte Oberfläche, auf Produkt: raue Oberfläche, Primärverpackung
Industrie Inkjet	hohe Auflösung, kleine Darstellung
Industrie Inkjet Verfahren	CIJ Continuous Inkjet
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 600 - METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00030

Der leistungsstarke kleine RFID-Tag - optimal für Logistik, Einzelhandel und Automotive!

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 750 - KOMPAKTER TAG FÜR METALL

Artikelnummer: BSR00102

Der langlebige RFID-Tag! - Optimal für Outdoor- und Industrieanwendungen mit einem breiten Lesewinkel

am besten geeignet für Einsatzzweck	Industrie, Transport & Logistik Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 800 - LOGISTIK TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR00103

Der robuste UHF-RFID-Tag - optimal geeignet für Außen- und Industrieumgebungen

am besten geeignet für Einsatzzweck	Industrie, Transport & Logistik Metall (mount on metal)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID EXO 3000 - TRANSPONDER MIT HOHER REICHWEITE

Artikelnummer: BSR00105

Transponder fŸr Containermanagement

am besten geeignet für Einsatzzweck	Transport & Logistik, Baugewerbe Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID PROX 450 - ON-METAL TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR000113

Der Optimale Transponder fŸr IT-Anlagenmanagement

am besten geeignet für Einsatzzweck	Gesundheitswesen, Handel Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



OMNI-ID PROX 200 - TRANSPONDER FÜR IT EQUIPMENT

Artikelnummer: BSR000115

Der Tag mit erhöhter Performance und dem besonderen Formfaktor - optimal für IT- und Anlagenmanagement!

am besten geeignet für	KMU, Dienstleister
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



Die Health Care-Variante

NEUER ARTIKEL

Artikelnummer: 36

Der Begleiter für den Gesundheitssektor!

- Lesesystem: 2D Barcode Leser
- Betriebssystem: Android
- Display: 4,3" Zoll TFT-LCD
- Funkverbindungen: W-LAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: Micro USB

am besten geeignet für	Gesundheitswesen
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CAEN QUATTRO R4321P KOMPAKTER RFID-PORTAL LESER

Artikelnummer: BSR9017

Das kleine aber leistungsstarke UHF RFID Long Range Gate!

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- Betrieb mit bis zu 4 Antennen
- USB Port
- Ethernet Port
- Linux Debian Betriebssystem

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB 1862 RFID HOCHLEISTUNGSHANDLESER

Artikelnummer: BSR60731

Damit wird Ihr Mobilcomputer zum leistungsfähigen RFID Scanner

- UHF RFID Leser
- Funkverbindung: Bluetooth
- Schnitstelle: USB 2.0
- Ladezeit: ca. 2 Stunden
- Schutzklasse IP64

am besten geeignet für	Industrie
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB RK25 LEISTUNGSSTARKES UHF RFID-HANDLESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9005

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer in einen leistungsstarken UHF RFID Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen. 2 V2
- Lesereichweite: bis 8 Meter
- 700 Tags / Sekunde
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Handel
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



PROGLOVE MARK BASIC BLUETOOTH-HANDSCHUHSCANNER

Artikelnummer: BSR9006

Der kleine aber leistungsstarke Handschuhscanner.

- 1D Codes / 2D Codes / Postal Codes
- Lesesystem: 2D Area Imager
- Mid Range
- kabellos
- Schutzklasse: IP43
- Schnittstellen: Bluetooth / USB

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



SATO CL4NX / CL6NX INDUSTRIE ETIKETTENDRUCKER

Artikelnummer: BSR9018

Kompaktes Design, komplexe Anwendungsmöglichkeiten!

- Ausführung - CL4NX / CL6NX
- Druckgeschwindigkeit - max. 254 mm/s
- Druckbreite - max. 104 mm / 167,5 mm
- Auflösung - max. 305 dpi / 609 dpi
- Bildschirm - LCD-Vollfarbdisplay

am besten geeignet für	Industrie
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	300dpi, 600dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	RS-232, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL SCANPAL EDA71 ENTERPRISE TABLET

Artikelnummer: BSR9019

Das mobile Büro im Taschenformat.

- 214 x 118 x 21 mm
- 7" Display
- Betriebssystem - Android 8.1
- Area Imager (1D / 2D Codes)
- Schutzklasse - IP64
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC

am besten geeignet für	KMU
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HUR 120 UHF RFID HANDHELD LESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9027

Die optimale Lösung für RFID-Anwendungen im Nahbereich.

- UHF RFID Leser
- Schreib- & Leseeinheit
- als kabelgebundene oder kabellose Variante verfügbar
- Schnitstelle: USB oder Bluetooth

am besten geeignet für	Industrie
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DUR 120 STATIONÄRES UHF RFID LESEGERÄT

Artikelnummer: BSR9028

Mit dem DUR 120 lässt sich ein RFID-System konzipieren, das genau zu Ihren Anforderungen passt.

- RFID: UHF EPC Class1 Gen2
- als Tischleser & zur Wandmontage geeignet
- USB Port
- Ethernet Port

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RS5100 BLUETOOTH-RINGSCANNER

Artikelnummer: BSR9031

Der RS5100 garantiert maximale Flexibilität, Funktionalität und Performance.

- 1D Codes / 2D Codes
- Lesesystem: Area Imager
- Mid Range
- kabellos
- Schutzklasse: IP65
- Funkschnittstelle: Bluetooth

am besten geeignet für	Industrie
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HD INKJET FÜR GLATTE OBERFLÄCHEN - ZANASI Z640 PLUS E-JET UV

Artikelnummer: BSR9034

Hochauflösender Industrie Inkjet Druck für Glas und Kunststoffe

Auflösung: hoch
Darstellung: groß

- Druckhöhe: 50 / 102 mm
- Geschwindigkeit: 1,5 m/s
- 12,1" SVGA Monitor
- IP54 Stainless Steel
- Druckkopf: Reinigungsfunktion
- Druckkopf mit UV-Licht
- Leseabstand zum Produkt: 1 cm
- Schnittstelle: USB, Ethernet, RS-232, RS485, Parallel Interface

am besten geeignet für	Industrie, KMU
Direktdruck auf	Umverpackung, auf Produkt: glatte Oberfläche, Primärverpackung
Industrie Inkjet	große Darstellung, hohe Auflösung
Industrie Inkjet Verfahren	TIJ Thermal Inkjet
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA MC3300X ROBUSTES INDUSTRIETERMINAL


Artikelnummer: BSR9036

Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsprozesse in der Datenerfassung entlang des Warenflusses.

- Maße: Basismodell 202.22 x 74,4 x 34,5 mm
- 4" Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 10
- Lesesystem: 1D-, 2D-Barcodes
- 13-MP-Farbkamera optional
- Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, NFC, USB
- Schutzklasse: IP64
- Option: Pistolengriff, drehbarer Scankopf, 45-Grad Scanmodul, Wi-Fi 6
- Modelle: MC33X / MC33AX

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink




BEONTAG ECO CAP

Artikelnummer: BSR9056

Nachhaltiges RAIN RFID-Etikett für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



BEONTAG ECO HANGER

Artikelnummer: BSR9057

Nachhaltiges RAIN-RFID-Etikett, optimiert für den Textileinzelhandel.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RFD2000 HANDLICHE UHF RFID-SLED

Artikelnummer: BSR9052

Verwandeln Sie Ihren Mobilcomputer im Handumdrehen in einen RFID-Reader.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2
- 700 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Schnittstelle: 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP52

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



BEONTAG ECO MEAL

Artikelnummer: BSR9058

Umweltfreundliche, mikrowellengeeignete RFID-Tags für die Lebensmittelindustrie.

am besten geeignet für	Handel
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA ET80 / ET85 INDUSTRIETAUGLICHER TABLET-PC

Artikelnummer: BSR9059

erfolgskritische Mobilität für geschäftskritische Mitarbeiter.


- 12" Gorilla-Glas Display
- Betriebssystem: Windows 10 Professional, IoT Enterprise
- Kamera: 13 MP Autofokus
- Optional: 2D Scanner
- WLAN, WWAN, WPAN, GPS, NFC
- USB, HDMI, Ethernet
- SIM-Steckplatz
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik, Baugewerbe
Bauform mobiler Computer	Industrie Tablet
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink

BEONTAG ECO BUMPER

Artikelnummer: BSR9055



Nachhaltiges RAIN UHF RFID-Etikett für industrielle Anwendungen.

am besten geeignet für	Industrie
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA MC3300XR ROBUSTER UHF RFID MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9054

Erstklassige RFID-Leseperformance in gewohnt leistungsstarker Plattform.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 900 Tags / Sekunde
- RFID Lesereichweite: 6 m / 18,2 m
- 2D Lesereichweite: 7,62 cm / 21,4 m
- Schnittstellen: USB, WLAN, WPAN, NFC
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Industrie, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager, RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL IH25 HANDHELD RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9051

Erweitern Sie Ihre Mobilcomputer um einen UHF RFID-Scanner.

- UHF RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1
- Lesereichweite: bis 6 Meter
- Funkschnittstelle: Bluetooth
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Handel
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RFD40 LEISTUNGSFÄHIGE UHF RFID-HALTERUNG

Artikelnummer: BSR9053

Upgraden Sie Ihre Mobilcomputer um bahnbrechende RFID-Technologie.

- UHF RAIN RFID Leser
- RFID-Standard: EPC Klasse 1 Gen 2, V2
- 1.300 Tags / Sekunde
- Lesereichweite: über 6 Meter
- Schnittstellen: Bluetooth, USB-C, 8-Pin-Stecker
- Schutzklasse IP54

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU

Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Handleser
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT60 XP KOMPAKTES HANDHELDTERMINAL

Artikelnummer: BSR9082

Höchste Scanleistung in kompaktem Format

- Display:4,7" HD Farb-LCD
- Gewicht: 360 g
- Betriebssystem: ab Android 9
- Lesesystem: Area Imager
- Schutzklasse: IP68
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, WPAN, NFC
- Kamera: 13 MP
- Option: Pistolengriff

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



EXO PRO UHF RAIN RFID TRANSPONDER

Artikelnummer: BSR9100

Die fortschrittlichsten Multifunktionstags.

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



IQ ON-METAL LABELS

Artikelnummer: BSR9101

Tag oder Etikett: Das IQ On-Metal Label kann beides.

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Einsatzzweck	Metall (mount on metal), andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
RFID-Geräte	Tags & Transponder
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 3500 UHF RAIN RFID ANTENNEN-READER

Artikelnummer: BSR9102

Nahtlose und präzise Datenerfassung auch unter widrigen Bedingungen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Antennenport: 3
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



NEWLAND WD1 UNTERNEHMENSTAUGLICHE SMARTWATCH

Artikelnummer: BSR9088

Artikel scannen und gleichzeitig die Hände frei haben.

- Gewicht: 143 g
- Display: 2,8" Touchscreen
- Betriebssystem: Android 9
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, WPAN, GPS
- Schnittstelle: USB-C

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



LINTRAK UHF RFID TEXTIL-TAGS

Artikelnummer: BSR9099

Transparentes Textilmanagement.

am besten geeignet für	Gesundheitswesen
Einsatzzweck	andere Oberflächen (z.B. Holz)
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT30 XP PRAKTISCHER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9091

Innovation im Kleinformat, die Großes bewirkt.

- Maße: 154 x 76 x 12,6 mm
- Gewicht: 215 g
- Betriebssystem: Android 11
- Dekodierung: 1D- / 2D-Codes
- Display: 5,5" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, NFC, LTE
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC TOUCH JOYA 22 - LEISTUNGSSTARKES BARCODETERMINAL

Artikelnummer: BSR9083

Einkaufen neu gedacht.

- Maße: 14,5 x 7,7 x 3,4 cm
- Display: 4,3 Zoll
- Lesesystem: Area Imager
- Betriebssystem: Android 11
- Funkverbindungen: W-LAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstellen: USB-C
- Gewicht: 285 g

am besten geeignet für	Handel, Dienstleister
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL DOLPHIN CT40 XP MOBILER TOUCH-COMPUTER

Artikelnummer: BSR9084

Ihr Schlüssel zum Erfolg in jeder Umgebung!

- Maße: 162 x 77 x 18,2 mm
- Gewicht: 289 g
- Lesesystem: Area Imager
- Display: 5" HD Multi-Touch
- Schutzklasse: IP65, IP67
- Betriebssystem: ab Android 9.1
- Kamera: 13 MP Autofokus, 8 MP Frontkamera
- Schnittstellen: WWAN, WLAN, Bluetooth, NFC, LTE, VPN, GPS

am besten geeignet für	Handel, Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



NEWLAND WD2 LEISTUNGSSTARKER HANDSCHUH-SCANNER

Artikelnummer: BSR9089

Maximale Wirkung im Mini-Format.

- Betriebssystem: Android 13
- 1D- 2D Codes
- Standard-Range / Mid Range
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA WT5400 / WT6400 TRAGBARE MOBILTERMINALS

Artikelnummer: BSR9114

Lückenlos vernetzte Mitarbeiter.

- Einzelhandelsmodell: WT5400
- Industriemodell: WT6400
- Maße: 132,5 x 93 x 13,97 mm
- Gewicht: max. 350 g
- 4,7" WVGA Farbdisplay
- Betriebssystem: Android 13
- Lesesystem Ringscanner: 1D / 2D
- Schutzklasse: IP67
- Funkschnittstelle: WLAN, WPAN, NFC
- Schnittstelle: USB
- 13 MB Kamera: nur WT6400
- Option: Tastatur

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN RRU 4500 UHF RAIN RFID READER

Artikelnummer: BSR9103

Beeindruckende Leistung und umfangreiche Funktionen.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- IoT Gateway
- Betriebssystem: Linux
- Antennenports: 4
- LED Anzeigen
- integriertes Speichermodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Funkschnittstellen: Wi-Fi, BLE
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC BLADE-SERIE KOMPAKTE 1D-FIXLESER

Artikelnummer: BSR9104

Beispiellose Leseleistung.

- Gewicht: 310 g
- Maße: 104 x 68,5 x 38,5 mm
- Lesesystem: 1D, Kamerasensor
- Auflösung: 2000 x 128 px
- Leseabstand: max. 600 mm
- innovative Beleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, RS-232, RS422, RS485
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser

Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232, RS-485
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 2400 UHF RAIN-RFID-LESER

Artikelnummer: BSR9105

Für eine zuverlässige und benutzerfreundliche RFID-Lösung.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 60°-Antenne
- Antennenports: 3
- Antennenleistung: 30-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Rechenmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- KRAI Antennensupport
- Schutzklasse: IP40
- Regalmontage möglich

am besten geeignet für	Handel, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN ARU 8500 UHF RAIN RFID-GATEREADER

Artikelnummer: BSR9106

Das leistungsstarke Gate-Erfassungssystem.

- Rain RFID: UHF EPC Gen2 V2
- Frequenzbereich: UHF
- 30°-Weitbereichsantenne
- Antennenports: 3
- max Antennenleistung: 36-dBm
- LED Anzeigen
- integriertes Linuxmodul
- Schnittstellen: Ethernet, GPIO
- Schutzklasse: IP40
- Wand- & Deckenmontage

am besten geeignet für	Gesundheitswesen, Handel, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Schnittstellen	Ethernet
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 3070 WEITBEREICHSANTENNE

Artikelnummer: BSR9107

Homogenes Lesefeld.

- 30° / 65° Weitbereichsantenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 20 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 4,5 kg
- Maße: 610 x 320 x 77 mm
- Schutzklasse: IP67
- Montage: horizontal, vertikal, 3-D

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



KATHREIN WRA 7070 UHF RFID GATE-ANTENNE

Artikelnummer: BSR9108

Flexible Polarisationsumschaltung.

- 65° KRAI Antenne
- Frequenzbereich: UHF
- Lesereichweite: bis 12 m
- max. Antennenleistung: 36-dBm
- Schnittstelle: TNC female
- Gewicht: 1,7 kg
- Maße: 300 x 300 x 48 mm
- Schutzklasse: IP67

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Frequenzbereich	UHF (Ultra High Frequency)
Lesesystem	RFID
RFID-Geräte	Fixleser
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA MC9400 / MC9450 ROBUSTE MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9110

Fortschrittliche Mobilitätstechnologie für die Industrie.

- Area Imager
- Display: 4,3" Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC9450)
- Kamera: 8 MP / 16 MP
- Schutzklasse: IP67
- Maße: 240 x 88 x 189 mm
- Gewicht: 734 g
- Modelle: Standard / Kühlhaus
- Option: Tastaturvarianten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RS6100 FLEXIBLER RINGSCANNER

Artikelnummer: BSR9113

Jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein.

- Maße: 66,6 x 32,7 x 21 mm
- Gewicht: 76 g
- Lesesystem: Area Imager
- Far-Range Engine
- Funkschnittstelle: Bluetooth, NFC
- 4 Status LED
- Akku: 12 h
- Ausführung: kabellos / kabelgebunden
- Schutzklasse: IP65
- Trageoption: Finger, Handrücken, Gürtel, Hals

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	2D Area Imager
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC AV500 / AV900 LEISTUNGSSTARKE 2D-IMAGER

Artikelnummer: BSR9116

Maximale Präzision und Vielseitigkeit.

- Gewicht: 2900 g
- Maße: 20 x 16,6 x 13 cm
- Lesesystem: 2D
- Kamerasensor: 5MP / 9MP
- Bilderfassungstempo: 32 Frames pro Sekunde
- innovative Weiß- / Rotlichtbeleuchtung
- Schnittstellen: Ethernet. Profi-Net, Serieller Anschluss
- Betriebssystem: Linux
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Lesesystem	1D Laser

Schnittstellen	Ethernet, Profibus /-net, RS-232
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



NEWLAND PT60 NARVALO ZUKUNFTSORIENTIERTER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9124

Für alle, die Wert auf Leistung und Komfort legen.

- Area Imager
- Display: 3,7" Touch
- Betriebssystem: Microsoft Windows CE
- Schnittstelle: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN
- Schutzklasse: IP54
- Abmessungen: 166 x 73 x 26 mm
- Gewicht: 303 g
- Akkulaufzeit: 10 Stunden

am besten geeignet für	Handel, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA RS2100 ZUKUNFTSSICHERER BLUETOOTH WEARABLE SCANNER

Artikelnummer: BSR9126

Der komfortabelste Wearable-Scanner, der Produktivität neu erfindet.

- Abmessungen: 52 x 35,5 x 14,6 mm
- Gewicht: 31g
- Dekodierung: 1D/2D
- Funkschnittstellen: Bluetooth, NFC
- Schnittstelle: USB
- Schutzklasse: IP65
- Sturzfestigkeit: 1,8 m
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CK62 ZUVERLÄSSIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9127

Präzise Datenerfassung in jeder Umgebung.

- Abmessungen: 206 x 78 x 27 mm
- Gewicht: 440 g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18[1])
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Farbkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP65

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CT47 LEISTUNGSSTARKER MDE

Artikelnummer: BSR9128

Robust, zuverlässig und zukunftssicher.

- Maße: 170 x 79 x 19,2 mm
- Gewicht: 314 g
- Betriebssystem: Android 12
- Dekodierung: 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 13 MP
- Display: 5,5" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



PROGLOVE MARK 3 WEARABLE HANDSCANNER

Artikelnummer: BSR9129

Effizienz neu definiert.

- Abmessungen: 50 x 45 x 17 mm
- Gewicht: 39 g
- Dekodierung: 1D, 2D, Post
- Betriebssystem: Android, IOS und Windows kompatibel
- Funkschnittstellen: Bluetooth
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP65
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Wearable Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB

Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CT37 FLEXIBLES DATENTERMINAL

Artikelnummer: BSR9130

Revolutionieren Sie Ihren Arbeitsalltag.

- Maße: 167,4 x 76 x 12,6 mm
- Gewicht: 275 g
- Betriebssystem: Android 14
- Dekodierung: 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 13 MP
- Display: 6" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, WWAN, Bluetooth, NFC
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68
- Trageoption

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



CIPHERLAB RS38 HOCHLEISTUNGSFÄHIGER MOBILCOMPUTER

Artikelnummer: BSR9132

Präzision und Power im Taschenformat.

- Maße: 78 x 165 x 15 mm
- Gewicht: 268 g
- Betriebssystem: Android
- Dekodierung: 1D- und 2D-Codes
- Kamera: Front 8 MP / Rück 16 MP
- Display: 6" Multi-Touch-Display
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, GPS
- Schnittstellen: USB
- Schutzklasse: IP68
- Garantie: 1 Jahr

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



HONEYWELL CK67 PERFORMANTES SCANTERMINAL

Artikelnummer: BSR9133

Reibungslose und effiziente Arbeitsabläufe.

- Abmessungen: 232 x 84 x 46 mm
- Gewicht: 516g
- Betriebssystem: Android 14 (aufrüstbar auf Android 18)
- Lesesystem: 1D / 2D-Codes
- Display: 4,3 Zoll Multi-Touch-Display
- Kamera: 13 MP Rück- / 8 MP Frontkamera
- Akkulaufzeit: 28 Stunden
- Schnittstellen: USB
- Funkschnittstellen: WLAN, Bluetooth, WWAN, GPS
- Schutzklasse: IP68

am besten geeignet für	Industrie, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	hohe Temperatur, niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink



ZEBRA MC3400 / MC3450 HANDHELD-TERMINAL

Artikelnummer: BSR9140

Mobile Effizienz auf höchstem Niveau.

- Area Imager
- Display: 4" WVGA Dual-Touch
- Betriebssystem: Android 13
- Schnittstelle: USB 2.0
- Funkschnittstellen: WLAN, WPAN, NFC, WWAN (MC3450)
- Kamera: 5 MP / 13 MP
- Schutzklasse: IP65, IP67
- Maße: 208,5 x 73,5 x 37,1 cm
- Gewicht: max. 528 g
- Modelle: Standard / Pistolengriff
- Option: Tastaturvarianten

am besten geeignet für	Handel, Industrie, KMU, Transport & Logistik
Bauform mobiler Computer	Handheld
Funkschnittstelle	Bluetooth, Mobilfunk, Wireless Lan
Lesesystem	2D Area Imager
Schnittstellen	USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



GODEX HD 830I DRUCKER FÜR BREITE ETIKETTEN

Artikelnummer: BSR3019

Der passende Drucker für breite Etiketten!

- Druckgeschwindigkeit - 4 ips (102 mm/s)
- Druckgröße - max. Etikettenbreite 10" Zoll
- Druckbreite 8.57" Zoll
- Sensor - justierbarer Reflektor/Durchlicht-Sensor
- Bildschirm - 3.2" Zoll Touch-Display
- Auflösung - 300 dpi (12 Punkte/mm)

am besten geeignet für	Industrie
Bauform Drucker	Industriedrucker
Druckauflösung	300dpi
Funkschnittstelle	Bluetooth
Lesesystem	1D Laser, 2D Area Imager
RFID-Geräte	Drucker
Schnittstellen	Ethernet, USB
Temperaturbereiche	normale Temperatur

Produktlink



DATALOGIC RHINO II

Artikelnummer: BSR05062

Robustes High-Tech Staplerterminal

- Abmessung je nach Ausführung
- 10" 12" Display
- Betriebssysteme - WEC 7, Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise
- Schutzklasse - IP65 / IP67

am besten geeignet für	Industrie
Bauform mobiler Computer	Stapler Terminal
Funkschnittstelle	Bluetooth, Wireless Lan
Schnittstellen	Ethernet, RS-232, USB
Temperaturbereiche	niedrige Temperatur, normale Temperatur

Produktlink

INDEX

B
Beontag ECO Bumper 27
Beontag ECO Cap 25
Beontag ECO Hanger 25
Beontag ECO Meal 26

C
Cable Tag / Kabelbinder Transponder 8
CAEN Quattro R4321P kompakter RFID-Portal Leser 19
Cipherlab 1862 RFID Hochleistungshandleser 19
CipherLab RK25 leistungsstarkes UHF RFID-Handlesegerät 20
CipherLab RS38 hochleistungsfähiger Mobilcomputer 45

D
Datalogic AV500 / AV900 leistungsstarke 2D-Imager 40
Datalogic Blade-Serie kompakte 1D-Fixleser 36
Datalogic Rhino II 47
Datalogic Touch Joya 22 - leistungsstarkes Barcodeterminal 34
DUR 120 stationäres UHF RFID Lesegerät 22

E
Ear Tag / Ohrenmarken Transponder 3
Etiketten-Transponder 4
EXO Pro UHF Rain RFID Transponder 31

G
Glass Tag / Glas Transponder 3
Godex HD 830i Drucker für breite Etiketten 47

H
HD Inkjet für glatte Oberflächen - Zanasi Z640 Plus e-Jet UV 23
Honeywell CK62 zuverlässiger Mobilcomputer 42
Honeywell CK67 performantes Scanterminal 45
Honeywell CT37 flexibles Datenterminal 44
Honeywell CT47 leistungsstarker MDE 43
Honeywell Dolphin CT30 XP praktischer Mobilcomputer 33
Honeywell Dolphin CT40 XP mobiler Touch-Computer 34
Honeywell Dolphin CT60 XP kompaktes Handheldterminal 30
Honeywell IH25 handheld RFID-Leser 29
Honeywell ScanPal EDA71 Enterprise Tablet 21
HUR 120 UHF RFID Handheld Lesegerät 22

I
IQ On-Metal Labels 31

J
Jewelry Tag / Schmuck Transponder 9

K
Kathrein ARU 2400 UHF Rain-RFID-Leser 37
Kathrein ARU 3500 UHF Rain RFID Antennen-Reader 32
Kathrein ARU 8500 UHF Rain RFID-Gatereader 38
Kathrein RRU 4500 UHF Rain RFID Reader 36

Kathrein WRA 3070 Weitbereichsantenne 38
Kathrein WRA 7070 UHF RFID Gate-Antenne 39
Key Fob Tag / Schlüssel Transponder 2

L

LinTRAK UHF RFID Textil-Tags 33

M

Mobiler Druckerwagen Variomatek 9

N

neuer Artikel 18
Newland PT60 Narvalo zukunftsorientierter Mobilcomputer 41
Newland WD1 unternehmenstaugliche Smartwatch 32
Newland WD2 leistungsstarker Handschuh-Scanner 35

O

Omni ID Prox Short Range 1
Omni-ID Adept 360° - Transponder für Schwerindustrie 7
Omni-ID Curv - Dura 600 6
Omni-ID Exo 3000 - Transponder mit hoher Reichweite 17
Omni-ID Exo 600 - Metal Transponder 15
Omni-ID Exo 750 - Kompakter Tag für Metall 16
Omni-ID Exo 800 - Logistik Transponder 16
Omni-ID Fit 200 Fit 210 Fit 400 P 5
Omni-ID Flex Mid Range 1
Omni-ID Grip - Power 400 6
Omni-ID Max - Dura 1500 4
Omni-ID Max SQ 5
Omni-ID Prox 200 - Transponder für IT Equipment 18
Omni-ID Prox 450 - on-Metal Transponder 17
Omni-ID Ultra - Dura 3000 8

P

Proglove MARK 3 Wearable Handscanner 43
ProGlove MARK Basic Bluetooth-Handschuhscanner 20

S

SATO CL4NX / CL6NX Industrie Etikettendrucker 21

U

UHF - Mount-on-Metal Transponder 7

W

Watch Tag / Uhren Transponder 2

Z

Zanasi Z1 Thermal Inkjet - der "kleine Prinz" 10
Zanasi Z101 DOD "Drop on Demand" 11
Zanasi Z402 DOD "Drop on Demand" 13
Zanasi Z408 DOD "Drop on Demand" 14
Zanasi Z4700 Continuous Inkjet - die Benchmark 14
Zanasi Z5700 Industrie Inkjet - das Flaggschiff 10
Zanasi Z640 Plus GraphJet 12
Zebra ET80 / ET85 industrietauglicher Tablet-PC 27
Zebra MC3300 Logistik Mobil Computer 12
Zebra MC3300X robustes Industrieterminal 24
Zebra MC3300xR robuster UHF RFID Mobilcomputer 28
Zebra MC3400 / MC3450 Handheld-Terminal 46

Zebra MC9400 / MC9450 robuste Mobilcomputer 39
Zebra RFD2000 handliche UHF RFID-Sled 26
Zebra RFD40 leistungsfähige UHF RFID-Halterung 29
Zebra RS2100 zukunftssicherer Bluetooth Wearable Scanner 42
Zebra RS5100 Bluetooth-Ringscanner 23
Zebra RS6100 flexibler Ringscanner 40
Zebra WT5400 / WT6400 tragbare Mobilterminals 35